



# PROIZVODNI KATALOG

# CJENIK

---

## 2024



# PREFA grupa

## BROJKE I ČINJENICE 2024 GOD.

**3**  
proizvodna pogona


**5.000**  
proizvoda

**19**  
zemalja

**700**  
djelatnika

**21**  
centara za školovanje

**4.600**  
školovanih izvođača



### LEGENDA

**■ ZEMLJE S PROIZVODNIM POGONIMA**

**AUSTRIJA** 3182 Marktl  
3100 St. Pölten  
**NJEMAČKA** 98634 Wasungen


**■ POSLOVNICE**

**ŠVICARSKA** 4704 Niederbipp  
**ITALIJA** 39100 Bozen  
**FRANCUSKA** 68127 Sainte-Croix-en-Plaine  
**VELIKA BRITANIJA** Warwick, CV34 4HL  
**ŠVEDSKA** 218 45 Vintrie  
**POLJSKA** 02-295 Varšava  
**ČEŠKA** 193 00 Prag  
**SLOVAČKA** 949 01 Nitra  
**MAĐARSKA** 2040 Budaörs

**■ SJEDIŠTA**

Irska  
Belgija  
Luksemburg  
Nizozemska  
Danska  
Norveška  
Slovenija  
Hrvatska

**○ CENTRI ZA ŠKOLOVANJE**



<b>INFORMACIJE</b> .....	<b>4</b>	<b>FASADNI SUSTAVI</b> .....	<b>140</b>
Vaša kontakt osoba .....	6	Fasadna kazeta i fasadna kazeta.X .....	142
Opće napomene .....	8	Fasadna kazeta .....	142
Kako čitati cjenik · Objašnjenje simbola .....	8	Perforirana fasadna kazeta .....	146
Proces realizacije narudžbe · Logistika .....	10	Fasadna kazeta.X .....	148
Pribor za male formate i <b>PREFALZ</b> .....	12	Pričvrtni materijal i pribor .....	150
Novi proizvodi .....	14	<b>PREFABOND</b> .....	164
PREFA asortiman boja .....	16	Pričvršćivanje na metalnu potkonstrukciju .....	168
Tehničke informacije .....	18	Pričvršćivanje na drvenu potkonstrukciju .....	172
		Pribor .....	174
		Mali format .....	176
		Proizvodi malog formata .....	176
		Pričvrtni materijal i početna traka .....	182
		Stojeći falc sustavi .....	184
		<b>PREFALZ</b> .....	184
		<b>FALZONAL</b> .....	186
		Pričvršćenje s čavlima za krovnu ljepenu .....	190
		Pričvršćenje vijcima .....	190
		Ekstrudirani profili .....	192
		Valoviti profil i zupčasti profil .....	192
		Pričvršćenje .....	192
		Pribor .....	194
		<b>TRAKE I LIMOVI</b> .....	<b>196</b>
		<b>PREFALZ</b> .....	198
		<b>FALZONAL</b> .....	204
		Fasadna dopuna .....	208
		Poliester kvaliteta .....	212
		Natur aluminij · Ostalo .....	216
		<b>ZAŠTITA OD POPLAVE</b> .....	<b>218</b>
		Prikaz sustava .....	220
		Proizvodi za zaštitu od poplave .....	221
		Zidni profil .....	221
		Daska brane .....	222
		Brtvljenje prema tlu .....	222
		Srednji stup (okrugli profil) .....	223
		Zatezni element .....	225
		Zatezni držač .....	226
		Podna čaška .....	226
		Zidni nosač .....	227
		Pokrov .....	227
		Skladišni pokrov .....	228
		Pribor .....	228
		Specijalna izvedba .....	228
		Šipke .....	229
		Opći uvjeti prodaje i isporuke .....	230
<b>KROVNI SUSTAVI</b> .....	<b>22</b>		
Mali format .....	24		
Proizvodi malog formata .....	24		
Pričvršćenje .....	28		
Početne trake i završeci .....	30		
Zaštita od snijega .....	32		
Sigurnost krova .....	34		
Prodori i odzračenja · Opšavi .....	38		
Ostali pribor .....	48		
Stojeći falc sustavi .....	54		
<b>PREFALZ</b> .....	54		
<b>FALZONAL</b> .....	58		
Pričvršćenje s čavlima za krovnu ljepenu .....	62		
Pričvršćenje vijcima .....	64		
Zaštita od snijega · Sigurnost krova .....	66		
Prodori i opšavi · Ostali pribor .....	70		
<b>SOLARNI SUSTAVI</b> .....	<b>74</b>		
Solarni montažni sustav .....	76		
<b>KROVNA ODVODNJA · P.10</b> .....	<b>84</b>		
Viseći žlijeb .....	86		
Sandučasti žlijeb .....	92		
Ležeći žlijeb .....	94		
Odvodna cijev .....	96		
Kvadratna cijev .....	104		
Ostali pribor .....	108		
<b>KROVNA ODVODNJA</b> .....	<b>110</b>		
Viseći žlijeb .....	112		
Sandučasti žlijeb .....	118		
Ležeći žlijeb .....	122		
Odvodna cijev .....	124		
Kvadratna cijev .....	134		
Ostali pribor .....	138		





## INFORMACIJE



Vaša kontakt osoba .....	6
Opće napomene .....	8
Kako čitati cjenik • Objašnjenje simbola .....	8
Proces realizacije narudžbe • Logistika .....	10
Pribor za male formate i <b>PREFALZ</b> .....	12
Novi proizvodi .....	14
PREFA asortiman boja .....	16
Tehničke informacije .....	18





**PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH**

Werkstraße 1  
3182 Marktl/Lilienfeld (Austrija)

**T** +43 2762 502-0  
**E** office.at@prefa.com

**PVD ID** ..... ATU 146 957 02  
**EORI** ..... ATEOS 1000002293

Cjenik važi od **1. 1. 2024.**

Sve cijene su u Eurima bez 25 % PDV-a.  
Izdanje 01/2024.

Vrijede naši Opći uvjeti prodaje i isporuke.  
Pridržavamo pravo na tehničke izmjene i  
tiskarske greške. Odstupanja u boji uvjeto-  
vana su tehnologijom tiska.

**Zahtjev za cjenik u PDF formatu:**

**T** +386 91 655 55 06  
**E** zoran.jakopovic@prefa.com


**T** +385 99 211 60 01  
**E** filip.dubrovski@prefa.com

## Kontakt

**INFORMACIJE | TEHNIČKE  
INFORMACIJE**

**Zoran Jakopović**  
**E** zoran.jakopovic@prefa.com  
**T** +385 91 655 55 06

**Filip Dubrovski**  
**E** filip.dubrovski@prefa.com  
**T** +385 99 211 60 01



**POZIVAMO VAS DA REDOVITO POSJEĆUJETE NAŠU WEB STRANICU.  
TAKO NA STRANICI „OSOBE ZA KONTAKT TVRTKE PREFE” MOŽETE  
PRONAĆI NAJNOVIJE INFORMACIJE O NAŠIM ZAPOSLENICIMA.**



## Kako čitati cjenik - Objašnjenje simbola


### IZVEDBE PROIZVODA







Naš glavni materijal je **aluminij**. Većinu naših proizvoda izrađujemo od aluminijske slitine, koja se plastificira u coil coating postupku (kontinuiranom nanošenju na traku). Osim toga raspolažemo širokom paletom proizvoda koji se izrađuju od aluminijske legure i naknadno plastificiraju nanosom praha (nanošenje na radioničke komade). Naš ukupan program još upotpunjuju i pojedini proizvodi iz drugih sirovina (npr. nehrđajućeg čelika, pocinčanog čelika itd.). Isti se mogu primjeniti bez daljnje površinske obrade ili se mogu plastificirati. U cjeniku je simbolima naznačeno iz kojeg je materijala određeni proizvod izrađen.

Informacije o različitim oblicima plastifikacije i kvalitetama laka možete vidjeti i na stranici [WWW.PREFA.HR](http://WWW.PREFA.HR).

### OBJAŠNENJE SIMBOLA

Niže navedeno nalaze se objašnjenja kako možete koristiti ovaj cjenik, te objašnjenja u pogledu korištenih simbola koji odgovaraju dotičnim izvedbama proizvoda.

Načelno su proizvodi dostupni u standardnoj izvedbi samo ako za proizvod postoji određeni broj artikla. Artikli kod kojih je umjesto broja artikla naveden simbol  su standardni artikli, ali ih nema na skladištu (obratite pažnju na rok isporuke). Nadalje, za neke su proizvode (fasadna kazeta, fasadna kazeta.X, zidni romb 29 x 29 itd.) navedeni konfiguracijski brojevi. konfiguracijski brojevi. U slučaju tih proizvoda prilikom narudžbe potrebno je navesti dodatne podatke (vidi stupac **INFORMACIJE**).

-  coil coating
-  plastificirano
-  ostali materijali
-  površina glatka na upit
-  izrada po narudžbi
-  samo pune PA

#### Coil coating

Proizvodi koji su označeni ovim simbolom su izrađeni od aluminijske legure koja je obojana kontinuiranim postupkom plastifikacije (coil coating). Većina proizvoda iz PREFA palete dostupna je u P.10 kvaliteti laka. Nadalje paletu boja P.10 nadopunjujemo s kvalitetom laka HDCC (High Durable Coil Coat), Duragloss 5000 i poliester. Točnije podatke u pogledu kvalitete laka i izvedbe proizvoda možete naći i na stranici [WWW.PREFA.HR](http://WWW.PREFA.HR).

Moguće je da su trake koje su plastificirane coil coating postupkom obostrano plastificirane (npr. poliester trake), ali se obično primjenjuju samo jednostrano plastificirane trake (npr. PREFALZ). Kod jednostrano plastificiranih traka se na poleđini nanosi odgovarajući zaštitni lak.

**NAPOMENA!** Zaštitni lak, koji je nanesen na poleđini, ne predstavlja trajnu zaštitu kod trajnog opterećenja UV zrakama. Stoga se trake ne bi trebale ugraditi na način, da se zaštitni lak nalazi na vidljivoj strani – tj. na strani koja je izložena vremenskim utjecajima i UV zrakama.

#### POSEBNE BOJE

Načelno su kod proizvoda koji su plastificirani coil coating postupkom moguće i posebne boje. Uzmite u obzir da je to iz proizvodno tehničkih razloga moguće samo u slučaju veće količine naručene robe i da morate uzeti u obzir duže rokove isporuke – minimalna količina narudžbe: ca. 1 t (odgovara otprilike 400 m<sup>2</sup>). Točnije informacije u pogledu navedenog dati će Vam Vaša PREFA kontakt osoba.

#### KROVNA PLOČA STUCCO



## ▲ Plastificirano

Proizvodi koji su označeni navedenim simbolom su izrađeni iz neobojane aluminijske legure i oni se u našem postrojenju za plastifikaciju plastificiraju nanosom praha komad po komad.

Pojedini proizvodi koji su označeni ovim simbolom su izrađeni iz drugih sirovina (npr. čelika) te su naknadno plastificirani nanosom praha. Kod ovih „izuzetaka“ osnovni materijal je naveden u informativnom tekstu kod tog proizvoda.

### POSEBNE BOJE

Kod proizvoda koji su plastificirani nanosom praha moguća je narudžba i manjih količina ili broja komada, ali ipak obratite pažnju da ovisno o količini i boji može biti potrebna paušalna doplata ili su rokovi isporuke duži. Točnije informacije u pogledu navedenog dati će Vam Vaša PREFA kontakt osoba.

## ● Ostali materijali

Proizvodi koji su označeni ovim simbolom nisu plastificirani kontinuiranim nanošenjem na traku, niti nanosom praha. Osnovna sirovina je različita. Može biti iz aluminijske legure ili npr. pocinčanog čelika, te iz nehrđajućeg čelika ili EPDM-a. Sirovina koja je korištena navodi se kod proizvoda u informativnom tekstu.

## ◎ Glatka površina na upit

Proizvodi koji su označeni ovim simbolom mogu po želji biti izrađeni i s glatkom površinom. Obratite pažnju da se proizvodnja proizvoda sa glatkom površinom vrši isključivo po nalogu, te da se stoga moraju uzeti u obzir duži rokove isporuke. **POZOR!** Ove proizvode PREFA ne može primiti natrag.

## ◇ Izrada po narudžbi

Proizvodi koji su označeni ovim simbolom proizvode se samo po narudžbi. Stoga se trebaju uzeti u obzir duži rokovi isporuke. **POZOR!** Ove proizvode PREFA ne može primiti natrag. Nadalje, obratite pažnju da kod proizvoda koji su plastificirani nanosom praha i koji su označeni ovim simbolom ▲, a na njima nije naveden broj artikla, može doći do paušalne nadoplate.

## ◇ Samo puna PA

Isporuka proizvoda koji su označeni ovim simbolom, vrši se samo s punom prodajnom ambalažom.

### KAPA POJEDINAČNG ODZRAČNIKA GLATKO



### NEHRĐAJUĆI UČVRŠĆIVAČ ZA KUTNI STOJEĆI FALC



### ZIDNA ŠINDRA STUCCO



### ZIDNI ROMB 44 × 44 GLATKO



### KROVNA PLOČA R.16 STUCCO



Slike proizvoda i renderi predstavljaju simbolične ilustracije.

Priznajemo pravo na tehničke izmjene i tiskarske greške.



## RAZLIKE U BOJI | RAZLIKE U ŠARŽAMA | SUSTAVI LAKA

---

Molimo da obratite pažnju da zbog različitih postupaka plastifikacije između proizvoda koji se izrađuju kontinuiranim nanošenjem na traku (iz automatiziranog postupka plastifikacije na trakama) i proizvoda koji se plastificiraju nanosom praha može doći do razlika u boji i sjaju. Posebno u pogledu postojanosti kroz duži vremenski period sustavi plastifikacije mogu pokazati različita svojstva u pogledu izloženosti vremenskim utjecajima i promjene strukture laka.

Postoji mogućnost da zbog različite kvalitete laka kod proizvoda koji su plastificirani u coil coating postupku, pri miješanju laka različite kvalitete (npr. P.10 i poliester) dođe do razlike u boji i sjaju. Da bi se na duži vremenski periodu izbjegle razlike u boji kod nanosa boje na pojedinačne površine treba izbjegaviti miješanje boja iz različitih šarži. Obratite pažnju na PREFA smjernice za polaganje.

## PLASTIFIKACIJA | PRAVILA PLASTIFIKACIJE ZA SPECIJALNE PLASTIFIKACIJE

---

U okviru našeg nastojanja dobivanja izvanredne kvalitete, odredili smo sljedeće mjere za specijalnu plastifikaciju:

- Za ukupan asortiman za male sustave (krovnna ploča, krovna ploča R.16, krovni i zidni romb, krovna i zidna šindra, kao i krovni i fasadni paneli FX.12) se ne vrši plastifikacija nanosom praha. U slučaju narudžbe minimalne količine od ca. 1 t (odgovara točno 400 m<sup>2</sup>) spremni smo naručiti – nakon prijašnje provjere – PREFA-traku iz coil coatinga.
- Za fasadne kazete ne vrši se Za fasadne kazete Sidings, Siding.X i perforiranu fasadnu kazetu ne vrši se plastifikacija nanosom praha. Navedeno se odnosi i na fasadne kazete, koje su kraće od 3 metra. Spremni smo staviti na raspolaganje fasadnu kazetu i fasadnu kazetu.X u svijetlo sivoj boji, koju bi plastificirao treći proizvođač. Međutim kupac gore navedenu plastifikaciju mora organizirati sam.
- **POZOR!** Minimalna vrijednost narudžbe za specijalne plastifikacije iznosi **450,00 €**. Na narudžbe minimalne vrijednosti zaračunava se dodatak na malu količinu u iznosu od **45,00 €** po narudžbi.

## Proces realizacije narudžbe - Logistika

### DODACI NA TROŠKOVE TRANSPORTA

---

- Dodatak na troškove transporta: prema uvjetima ugovora poduzeća PREFA.
- Troškovi transporta za PREFABOND aluminijsku kompozitnu ploču: najmanje **150,00 €** po narudžbi ili prema uvjetima ugovora poduzeća PREFA.

### POVRAT ROBE

---

- Povrat samo unutar 3 mjeseca i minimalne vrijednosti u visini od **200,00 €**.
- Paušala za povrat robe: **50,00 €**.

### ODBIJANJE MANIPULACIJSKIH TROŠKOVA

---

Standardna roba koja nije oštećena vraća se uz odbitak manipulacijskih troškova u visini od 15 %.

**POZOR!** Specijalne izvedbe, specijalne plastifikacije i PREFABOND aluminijske kompozitne ploče se ne mogu vraćati.

### PROCES REALIZACIJE NARUDŽBE PREFABOND ALUMINIJSKE KOMPOZITNE PLOČE

---

U slučaju zakašnjelog preuzimanja robe koje nije nastalo našom krivnjom pridržavamo pravo da već obrađen, odnosno komisioniran nalog, odmah zaračunamo.

U slučaju ponovnog ne preuzimanja Vašeg naloga i neuspjelih pokušaja dostave moramo zaračunati, troškove manipulacije i transporta koji su zbog toga nastali, kao i eventualne troškove skladištenja za svaku paletu i svaki tjedan u visini od **50,00 €**.



## PREGLED - PRIBOR ZA MALI FORMAT

		Krovna ploča	Krovna ploča R.16	Krovna šindra	Krovna šindra DS.19
Pričvršćenje	patentni učvršćivač	•		•	•
	učvršćivač za krovne rombove 29 × 29				
	čavli za krovnu ljepenu	•	•	•	•
Početne trake i završetci	početna traka za krovnu ploču	•			
	početna traka za krovnu ploču s utorom	•			
	početna traka		•	•	•
	jet-odražni sljemenjak	•	•	•	•
	sljemenjak	•	•	•	•
	zabatna traka	•	•	•	•
	sigurnosna uvala	•	•	•	•
Zaštita od snijega	snjegobran za krovne ploče i krovne rombove 29 × 29	•			
	snjegobran za krovne rombove 44 × 44				
	snjegobran za R.16, FX.12 i DS.19		•		•
	snjegobran za krovnu šindru			•	
	sustav rešetkastog snjegobrana	•	•	•	•
	sustav rešetkastog snjegobrana XL	•	•	•	•
	nosač planinskog snjegobrana	•	•	•	•
Sigurnost krova	pojedinačna stepenica	•	•	•	•
	nosač stepenice na jednoj stopi	•	•	•	•
	nosač stepenice na dvije stope	•	•	•	•
	krovna sigurnosna kuka	•	•	•	•
	krovna sigurnosna kuka SDH 41	•	•	•	•
	pojedinačna sidrišna točka na stopama	•	•	•	•
	TAURUS-BEF-10 na stopama	•	•	•	•
Prodori Odraživači Opšavi	pojedinačni odražnik	•	•	•	•
	kapa pojedinačnog odražnika	•	•	•	•
	odražna kapa	•	•	•	•
	odražna cijev	•	•	•	•
	otvor za ventilaciju za krovnu ploču	•			
	otvor za ventilaciju za R.16		•		
	otvor za ventilaciju za FX.12				
	otvor za ventilaciju za krovni romb 29 × 29				
	otvor za ventilaciju za krovni romb 44 × 44				
	otvor za ventilaciju za DS.19				•
	univerzalni otvor za ventilaciju jednodjelni za ufalcavanje	•	•	•	•
	univerzalni opšav (2-djelni)	•	•	•	•
	podložna ploča	•	•	•	
	podložna ploča za DS.19 i krovni romb 44 × 44				•
	izlazni krovni prozor	•	•	•	•
	opšavi za Velux prozor	•	•	•	•
	opšavi za Roto prozor	•	•	•	•
opšavi za RotoQ-serije	•	•	•	•	
opšav Vario	•	•	•	•	
Solarni montažni sustav	solarni držač Vario	•	•	•	•
	solarni držač Fix	•	•	•	•
	solarni držač Sunny	•	•	•	•
	solarni držač Sunny Spezial	•			
	solarni držač s pokrovnom kapom	•	•	•	•
	solar uvodnica	•	•	•	•

Pozor! Za neke dodatne pribore moguće je da je potrebna ugradnja podložne ploče.



## Sve inovacije na jednom mjestu

**NOVO!**

### KROVNI SUSTAVI

#### - Akumulatorski odvijač sa spremnikom za učvršćivače koji se spajaju vijcima

- za nehrđajući učvršćivač za kutni stojeći falc, nehrđajući kutni klizni učvršćivač i nehrđajući kutni dugi klizni učvršćivač za pričvršćenje vijcima
- uklj. nastavak za vijke u traci 4,5 x 30 mm
- uklj. pogonski uređaj Makita DFS 250
- pribor: traka s vijcima 4,5 x 30 mm, specijalni bitovi



#### - Modifikacija otvora za ventilaciju

- proizvodnja od plastificiranog aluminija
- otvor za ventilaciju za krovnu ploču, stucco
- otvor za ventilaciju za R.16, stucco
- otvor za ventilaciju za FX.12, glatki
- otvor za ventilaciju za krovni romb 44 x 44, stucco
- otvor za ventilaciju za ufalcavanje, stucco



#### - Pojedinačna sidrišna točka

- za PREFA sustave malog formata
- ispitano za osiguranje za dvije osobe
- prema EN 795 TIP A



#### - TAURUS-BEF-10 na stopama

- za pričvršćenje Taurus vodilica na PREFA sustave malog formata
- odgovarajući sustav osiguranja za solarne sustave
- ispitano za osiguranje za dvije osobe
- prema EN 795 TIP D



### KROVNA ODVODNJA

#### - Trn cijevne obujmice



- dužina: 80 mm
- materijal: vruće pocinčani čelik
- uklj. plastičnu pokrovnu kapu
- boja pokrovne kape: siva

### PROŠIRENJE ASORTIMANA U BOJAMA


#### - PREFABOND i PREFABOND pribor:

- patina siva
- P.10 čista

#### - PREFALZ i lim u pločama

- P.10 bronca

### NAPOMENE

Svi novi proizvodi su dostupni od 1. 1. 2024. Radi bolje preglednosti svi novi proizvodi za 2024 god. su u cjeniku označeni sljedećim znakom , a znakom  sve inovacije iz 2023 god.





## KROVNI SISTAVI


### - Kuka XL za sustav rešetkastog snjegobrana

- za PREFA sustave malog formata
- odgovarajuća zaštita od snijega za solarne sustave
- s pet otvora za propuh
- odgovarajući završni element XL za uložne profile



### - Kapa pojedinačnog odzračnika za male formate

- krovna ploča R.16
- krovna šindra DS.19
- krovni romb 44 x 44
- krovni panel FX.12 mali i veliki



## KROVNA ODVODNJA

### - Proširenje asortimana u P.10 bojama

- **glatki uljevni lim**: obostrano plastificiran kontinuiranim nanošenjem na traku, dimenzije: 230 x 2.000 x 0,7 mm; boje: P.10 smeđa, P.10 antracit, P.10 crna, P.10 svijetlo siva, P.10 prefa bijela, P.10 orah smeđa, P.10 tamno siva



Cijevna spojnica, koljeno cijevi 72°, podnožno koljeno pomaka 60 mm, kutija za prihvat vode, boje: P.10 smeđa, P.10 antracit, P.10 svijetlo siva



### - Odvodna cijev sa zaštitnom folijom

- Ø 150 mm i odgovarajući pribor: objumica za cijevi,

### - Proširenje asortimana kvadratna cijev

- kotlić kvadratnog žlijeba: dimenzije: □ 80 mm /250



## PREFA KROVNI I FASADNI SISTAVI

- **nehrđajući učvršćivač za kutni stojeći falc**
- **nehrđajući kutni klizni učvršćivač**
- **nehrđajući kutni dugi klizni učvršćivač**




- za pričvršćenje vijcima
- materijal: nehrđajući čelik.
- s upuštenim rupama za vijke
- pričvršni materijal: vijci s upuštenom glavom: 4,5 x 30 mm



## FASADNI SISTAVI

### - Perforirane fasadne kazete



- bez naglašene fuge
- ugradbene širine: 138 x 1,0 mm; 200 x 1,0 mm; 300 x 1,2 mm; 400 x 1,2 mm
- Područje perforacije: RV 5/8

## PRIBOR ZA FASADE

- **PREFABOND vijak** za fasadu za metalnu podkonstrukciju
- **PREFABOND fiksni tuljac** za vijak za fasadu, za metalnu podkonstrukciju
- **PREFABOND klizni tuljac** za vijak za fasadu, za metalnu podkonstrukciju



- Bit LT-XT TOOL TX 25
- za uvrtnje vijaka za fasadu
- specijalni vijak za aluminijsku podkonstrukciju
- specijalni vijak za čeličnu podkonstrukciju



## ZAŠTITA OD POPLAVE

- osnovni profil 25



- zatezni element sa šestorokutnim vijkom (montaža u niši)
- primjenjiv samo za U-profil 25






## KROV

Krovná ploča  
Krovná ploča R.16  
Krovní panel FX.12  
Krovní romb 29 × 29  
Krovní romb 44 × 44  
Krovná šindra  
Krovná šindra DS.19

~RAL

01	P.10 smeđa	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 crna	9005	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 ciglasto crvena	8004	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
05	P.10 oksid crvena	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mahovínasto zelena	6005	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
07	P.10 svijetlo siva	7005	•	•	•	•	•	•	•
08	P.10 cink siva	7030							
04	ciglasto crvena	8004							
05	oksid crvena	3009							
06	mahovínasto zelena	6005							
08	cink siva	7030							
10	P.10 prefa bijela	9002							
11	P.10 orah smeđa	8019	•	•	•	•	•	•	•
12	metalik srebrna <sup>3</sup>	9006							
13	natur aluminij <sup>1 2</sup>	—							
17	čista bijela	9010							
17	P.10 čista bijela	9010							
19	P.10 tamnosiva	7043	•	•	•	•	•	•	•
20	dim srebrna <sup>3</sup>	9007							
23	crno siva	7022							
38	orah <sup>1</sup>	8025							
39	bež-sivi hrast <sup>1</sup>	7032							
40	prírodní hrast <sup>1</sup>	1011							
42	P.10 pješćano smeđa <sup>1</sup>	1019							
43	P.10 kameno siva <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•
44	antracit mat	7016							
45	bronca <sup>3</sup>	7048							
45	P.10 bronca <sup>3</sup>	7048							
46	P.10 patina zelena <sup>1</sup>	6027							
47	patina siva <sup>1</sup>	7042							



## KROVNA ODVODNJA

Višeci žlijeb 250 | 280 | 333  
Višeci žlijeb 400  
Sandučasti žlijeb 250  
Sandučasti žlijeb 333  
Sandučasti žlijeb 400  
Sandučasti žlijeb 500  
Ležeci žlijeb  
Odvodna cijev 80 | 100 | 120  
Odvodna cijev 60  
Odvodna cijev 150  
Kvadratna cijev 80 | 100

~RAL

01	P.10 smeđa	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 crna	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 ciglasto crvena	8004																	
05	P.10 oksid crvena	3009																	
06	P.10 mahovínasto zelena	6005																	
07	P.10 svijetlo siva	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	P.10 cink siva	7030																	
04	ciglasto crvena	8004	◊																
05	oksid crvena	3009	◊																
06	mahovínasto zelena	6005	◊	◊															
08	cink siva	7030																	
10	P.10 prefa bijela	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 orah smeđa	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	metalik srebrna <sup>3</sup>	9006	◊	◊	◊	◊	◊	◊											
13	natur aluminij <sup>1 2</sup>	—	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
17	čista bijela	9010																	
17	P.10 čista bijela	9010																	
19	P.10 tamnosiva	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	dim srebrna <sup>3</sup>	9007																	
23	crno siva	7022																	
38	orah <sup>1</sup>	8025																	
39	bež-sivi hrast <sup>1</sup>	7032																	
40	prírodní hrast <sup>1</sup>	1011																	
42	P.10 pješćano smeđa <sup>1</sup>	1019																	
43	P.10 kameno siva <sup>1</sup>	7031																	
44	antracit mat	7016																	
45	bronca <sup>3</sup>	7048																	
45	P.10 bronca <sup>3</sup>	7048																	
46	P.10 patina zelena <sup>1</sup>	6027																	
47	patina siva <sup>1</sup>	7042																	

## NAPOMENE

### OPĆENITO

<sup>1</sup> Boje P.10 kameno siva, P.10 pješćano smeđa, P.10 patina zelena, prirodni hrast, patina siva, orah, bež-sivi hrast i natur aluminij su prilagođene prirodnom koloritu boje koje stoga podliježu samo malim odstupanjem u boji koja proizvodu daju prepoznatljiv karakter.

<sup>2</sup> Promjene u izgledu površine nastale obradom ili utjecajem ekoloških uvjeta ne podliježu jamstvu. Molimo obratite pozornost i na specifikaciju.

<sup>3</sup> Kod boja sa metalik efektom mogu se pojaviti razlike u boji.

- ◊ Izrada po narudžbi
- Standardna boja



## PREFALZ

0,7 × 500 mm  
0,7 × 1.000 mm  
0,7 × 650 mm

~RAL

01	P.10 smeđa	7013	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•
03	P.10 crna	9005	•	•	•
04	P.10 ciglasto crvena	8004	◊	◊	◊
05	P.10 oksid crvena	3009	•	•	•
06	P.10 mahovinasto zelena	6005	◊	◊	◊
07	P.10 svijetlo siva	7005	•	•	•
08	P.10 cink siva	7030	◊	◊	◊
04	ciglasto crvena	8004			
05	oksid crvena	3009			
06	mahovinasto zelena	6005			
08	cink siva	7030			
10	P.10 prefa bijela	9002	•	•	•
11	P.10 orah smeđa	8019	•	•	•
12	metalik srebrna <sup>3</sup>	9006	•	•	•
13	natur aluminij <sup>1 1 2</sup>	—	◊	◊	◊
17	čista bijela	9010			
17	P.10 čista bijela	9010	•	•	•
19	P.10 tamnosiva	7043	•	•	•
20	dim srebrna <sup>3</sup>	9007			
23	crno siva	7022	•	•	•
38	orah <sup>1</sup>	8025			
39	bež-sivi hrast <sup>1</sup>	7032			
40	prirodni hrast <sup>1</sup>	1011			
42	P.10 pješčano smeđa <sup>1</sup>	1019			
43	P.10 kameno siva <sup>1</sup>	7031	•	•	•
44	antracit mat	7016			
45	bronca <sup>3</sup>	7048	•	•	•
45	P.10 bronca <sup>3</sup>	7048	•	•	•
46	P.10 patina zelena <sup>1</sup>	6027	•	•	
47	patina siva <sup>1</sup>	7042	•	•	•



## FASADA

~RAL

			Fasadni panel FX.12	Zidni romb 29 × 29   44 × 44	Zidni romb 20 × 20	Zidna šindra	Fasadna kazeta 138 mm × 0,7 mm	Fasadna kazeta 200 mm × 1,0 mm	Fasadna kazeta 300   400 mm × 1,2 mm	Fasadna kazeta 500   600 mm × 1,5 mm	Fasadna kazeta X.138   200 mm × 1,0 mm	Fasadna kazeta X.300   400 mm × 1,0 mm	Perforirana fasadna kazeta 138 mm × 1,0 mm	Perforirana fasadna kazeta 200 mm × 1,0 mm	Perforirana fasadna kazeta 300   400 mm × 1,2 mm	PREFABOND FR jezgra
01	P.10 smeđa	7013	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
02	P.10 antracit	7016	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
03	P.10 crna	9005	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
04	P.10 ciglasto crvena	8004	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
05	P.10 oksid crvena	3009	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
06	P.10 mahovinasto zelena	6005	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
07	P.10 svijetlo siva	7005	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
08	P.10 cink siva	7030		◊												
04	ciglasto crvena	8004														
05	oksid crvena	3009														
06	mahovinasto zelena	6005														
08	cink siva	7030														
10	P.10 prefa bijela	9002	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
11	P.10 orah smeđa	8019	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
12	metalik srebrna <sup>3</sup>	9006	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
13	natur aluminij <sup>1 1 2</sup>	—														
17	čista bijela	9010														•
17	P.10 čista bijela	9010					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
19	P.10 tamnosiva	7043	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
20	dim srebrna <sup>3</sup>	9007					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
23	crno siva	7022					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
38	orah <sup>1</sup>	8025					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
39	bež-sivi hrast <sup>1</sup>	7032					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
40	prirodni hrast <sup>1</sup>	1011					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
42	P.10 pješčano smeđa <sup>1</sup>	1019	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
43	P.10 kameno siva <sup>1</sup>	7031	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
44	antracit mat	7016														•
45	bronca <sup>3</sup>	7048					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
45	P.10 bronca <sup>3</sup>	7048					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
46	P.10 patina zelena <sup>1</sup>	6027									◊	◊	◊	◊	◊	
47	patina siva <sup>1</sup>	7042					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•

### NAPOMENE

#### POZOR!

- Navedene RAL-vrijednosti su samo približne vrijednosti [-], koje djelomično mogu jako odstupati od PREFA originalne boje i koje eventualno ne odražavaju subjektivno viđenje boje.
- Prvenstveno se za kvalitetu boje P.10 na temelju površinske strukture teško mogu definirati vrijednosti. Nadalje, boje P.10 kameno siva, P.10 pješčano smeđa, P.10 patina zelena, prirodni hrast, patina siva, orah i bež-sivi hrast prilagođene su prirodnom koloritu boje, koji se sastoji od više tonova boje.

Za točno određivanje boje komplementarnih komponenti uvijek je potreban originalni uzorak.

## Usporedba sa drugim sirovinama

TEŽINA (po m <sup>2</sup> )				
Debljina materijala [mm]	Aluminij	Nehrđajući čelik	Bakar	Cink
0,7	1,89 kg	5,53 kg	6,27 kg	5,04 kg
0,8	2,16 kg	6,32 kg	7,17 kg	5,76 kg
1,0	2,70 kg	7,90 kg	8,96 kg	7,20 kg
1,2	3,24 kg	9,50 kg	10,75 kg	8,64 kg
1,5	4,05 kg	11,85 kg	13,44 kg	10,80 kg
2,0	5,40 kg	15,80 kg	17,92 kg	14,40 kg

KOLIČINA							
Debljina lima [mm]	Širina [mm]	1 kg	30 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,7	x 500	ca. 1,06 m	ca. 32 m	ca. 63 m	ca. 127 m	ca. 265 m	ca. 529 m
0,7	x 600	ca. 0,88 m	ca. 26 m	ca. 53 m	ca. 106 m	ca. 220 m	ca. 441 m
0,7	x 650	ca. 0,81 m	ca. 24 m	ca. 49 m	ca. 98 m	ca. 204 m	ca. 407 m
0,7	x 708	ca. 0,75 m	ca. 22 m	ca. 45 m	ca. 90 m	ca. 187 m	ca. 374 m
0,7	x 1.000	ca. 0,53 m	ca. 16 m	ca. 32 m	ca. 63 m	ca. 132 m	ca. 265 m
0,7	x 1.200	ca. 0,44 m	ca. 13 m	ca. 26 m	ca. 53 m	ca. 110 m	ca. 220 m
0,8	x 600	ca. 0,77 m	ca. 23 m	ca. 46 m	ca. 93 m	ca. 193 m	ca. 386 m
0,8	x 1.200	ca. 0,39 m	ca. 12 m	ca. 23 m	ca. 46 m	ca. 96 m	ca. 193 m
1,0	x 500	ca. 0,74 m	ca. 22 m	ca. 44 m	ca. 89 m	ca. 185 m	ca. 370 m
1,0	x 1.000	ca. 0,37 m	ca. 11 m	ca. 22 m	ca. 44 m	ca. 93 m	ca. 185 m
1,0	x 1.100	ca. 0,34 m	ca. 10 m	ca. 20 m	ca. 40 m	ca. 84 m	ca. 168 m
1,0	x 1.200	ca. 0,31 m	ca. 9 m	ca. 19 m	ca. 37 m	ca. 77 m	ca. 154 m
1,2	x 1.200	ca. 0,26 m	ca. 8 m	ca. 15 m	ca. 31 m	ca. 64 m	ca. 129 m









Količinska oznaka [m] za aluminijske trake ovisno o debljini materijala i širine trake.

Pozor! Zbog tolerancija u proizvodnji stvarne količine mogu odstupati od ovdje navedenih količina.

TOPLINSKO ISTEZANJE			
Sirovina	Koeficijent toplinskog istezanja $\alpha$ [u 10 <sup>-6</sup> /K]	Istezanje po metru pri 100° razlike u temperaturi	Istezanje po 12 metara pri 100° razlike u temperaturi
Aluminij	24	2,4 mm	28,8 mm
Nehrđajući čelik	10,6 – 16	1,06 – 1,6 mm	12,7 – 19,2 mm
Bakar	17	1,7 mm	20,4 mm
Čelik	12	1,2 mm	14,4 mm
Cink	22	2,2 mm	26,4 mm

PODNOŠLJIVOST ALUMINIJA S DRUGIM METALIMA				
Olovo	Nehrđajući čelik	Bakar	Pocinčani čelik	Cink
da	da	ne	da	da

## Minimalni nagib krova

		≥ 3° *	≥ 5° *	≥ 7°	≥ 12°	≥ 14°	≥ 16°	≥ 17°	≥ 22°	≥ 25°
		5,2 %	8,7 %	12,3 %	21,3 %	24,9 %	28,7 %	30,6 %	40,4 %	46,6 %
Krovná ploča		dužina roženice: < 7 m								
		dužina roženice: 7–12 m								
		dužina roženice: > 12 m								
Krovná ploča R.16									do 25°: samo sa razdjelnim slojem od bitumena	
Krovná šindra										
Krovná šindra DS.19									do 25°: samo sa razdjelnim slojem od bitumena	
Krovni romb 29 × 29										
Krovni romb 44 × 44		dužina roženice: < 7 m								
		dužina roženice: 7–12 m								
		dužina roženice: > 12 m								
Krovni panel FX.12									do 25°: samo sa razdjelnim slojem od bitumena	
<b>PREFALZ</b>		samo s nivoom krovné ljepenke prema normi ÖNORM B 4119   bez uvala ili krovnih prodora*   potrebno brtvljenje pregiba								
		bez uvala ili krovnih prodora*   potrebno brtvljenje pregiba								
		do 7°: potrebno brtvljenje pregiba								

\* Uzmite u obzir ograničenja prema normi ÖNORM B 3521-1.

## PREFA specijalno ljepilo



### SPOJEVI SA 1 KARTUŠOM

1 set  
(290 ml dovoljno za ca. 4 m)

Proizvod	Spojevi	Proizvod	Spojevi
Viseći i sandučasti žlijeb 250	ca. 22	Krovni prodor za ljepljenje	ca. 4
Viseći žlijeb 280	ca. 19	Solarni držač Sunny	ca. 8
Viseći i sandučasti žlijeb 333	ca. 15	Solarni držač Sunny Spezial	ca. 5
Viseći i sandučasti žlijeb 400	ca. 12	Solar uvodnica	ca. 6
Sandučasti žlijeb 500	ca. 9	Kapica	ca. 150
Ležeći žlijeb	ca. 5	Kapa pojedinačnog odzračnika	ca. 6






## Krovna odvodnja - Dimenzije


Mjere i tolerancije prema EN 612

### KUKE ZA ŽLIJEB - KUKE ZA SANDUČASTI ŽLIJEB - KUKE ZA MONTAŽU NA ČEONU DASKU


Kuka za žlijeb	Dužina [mm]	Razlika u odnosu na standardnu dužinu [mm]	
Kuka za žlijeb 250	335		
Kratka kuka za žlijeb 250	287	-	48
Kuka za žlijeb 280	347		
Kratka kuka za žlijeb 280	297	-	50
Duga kuka za žlijeb 280	445	+	98
Kuka za žlijeb 333	383		
Kratka kuka za žlijeb 333	312	-	71
Duga kuka za žlijeb 333	473	+	90
Kuka za žlijeb 400	452		




Kuka za sandučasti žlijeb	Dužina [mm]
Kuka za sandučasti žlijeb 250	325
Kuka za sandučasti žlijeb 333	370
Kuka za sandučasti žlijeb 400	435
Kuka za sandučasti žlijeb 500	455



Kuka za montažu na čeonu dasku	Dužina [mm]
Kuka za montažu na čeonu dasku 250	135
Kuka za montažu na čeonu dasku 280	139
Kuka za montažu na čeonu dasku 333	154




Kuka za montažu na čeonu dasku za sandučasti žlijeb	Dužina [mm]
Kuka za montažu na čeonu dasku za sandučasti žlijeb 250	130
Kuka za montažu na čeonu dasku za sandučasti žlijeb 333	145



## VISEĆI ŽLIJEB - SANDUČASTI ŽLIJEB

### Viseći žlijeb


mjere u mm



Dimenzije krovnih žljebova	Visina		Promjer	
	prednja strana a	stražnja strana c	žlijeb e	nabor d
250	61	72	110	19
280	67	78	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19

### Sandučasti žlijeb

mjere u mm




Dimenzije krovnih žljebova	Visina		Širina	Promjer
	prednja strana a	stražnja strana c	dno žlijeba b	nabor d
250	54	63	86	19
333	75	93	120	19
400	92	113	150	19
500	114	142	200	19

## KUTNI ELEMENTI ŽLIJEBA - KUTNI ELEMENTI SANDUČASTOG ŽLIJEBA

### Kutni element žlijeba 90° (vanjski)

 Dužina  
[mm]

Kutni element žlijeba 250	300
Kutni element žlijeba 280	300
Kutni element žlijeba 333	300
Kutni element žlijeba 400	340



### Kutni element žlijeba 90° (unutarnji)

 Dužina  
[mm]


Kutni element žlijeba 250	300
Kutni element žlijeba 280	300
Kutni element žlijeba 333	300
Kutni element žlijeba 400	340



### Kutni element sandučastog žlijeba 90° (vanjski)

 Dužina  
[mm]


Kutni element sandučastog žlijeba 250	300
Kutni element sandučastog žlijeba 333	300
Kutni element sandučastog žlijeba 400	300
Kutni element sandučastog žlijeba 500	370



### Kutni element sandučastog žlijeba 90° (unutarnji)

 Dužina  
[mm]

Kutni element sandučastog žlijeba 250	300
Kutni element sandučastog žlijeba 333	300
Kutni element sandučastog žlijeba 400	300
Kutni element sandučastog žlijeba 500	350





## KROVNI SUSTAVI



Mali format .....	24
Proizvodi malog formata .....	24
Pričvršćenje .....	28
Početne trake i završeci .....	30
Zaštita od snijega .....	32
Sigurnost krova .....	34
Prodori i odzračnja • Opšavi .....	38
Ostali pribor .....	48
Stojeći falc sustavi .....	54
<b>PREFALZ</b> .....	54
<b>FALZONAL</b> .....	58
Pričvršćenje s čavlima za krovnu ljepenu .....	62
Pričvršćenje vijcima .....	64
Zaštita od snijega • Sigurnost krova .....	66
Prodori i opšavi • Ostali pribor .....	70





PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KROVNA PLOČA STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ◇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. patentne učvršćivače i čavle za krovnu ljepenu (2,8/30).</li> <li>· Nagib krova: od 12°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 4 kom. = 2,3 kg.</li> </ul>	600 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	39,02	1	10 m <sup>2</sup>
				40,03		
<b>KROVNA PLOČA R.16 STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ◇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· Nagib krova: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 kom. = 2,5 kg.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	41,04	1	8,24 m <sup>2</sup>
				42,00		
<b>KROVNA ŠINDRA STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ◇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. patentne učvršćivače i čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· Nagib krova: od 25°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 10 kom. = 2,5 kg.</li> </ul>	420 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	39,45	1	10 m <sup>2</sup>
				40,47		
<b>ŠINDRA ZA PRILAGODBU STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nije pogodna za pokrivanje kompletnog krova, već samo kao dopuna za bočne priključke kod krovne šindre.</li> </ul>	840 × 240 mm	1 kom.	11,67	1	10 kom.
				12,09		
<b>KROVNA ŠINDRA DS.19 STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ◇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. patentne učvršćivače i čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· Nagib krova: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 8 kom. = 2,75 kg.</li> </ul>	480 × 262 mm	1 m <sup>2</sup>	39,45	1	5 m <sup>2</sup>
				40,47		
<b>ŠINDRA ZA PRILAGODBU DS.19 STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ◇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nije pogodna za pokrivanje kompletnog krova, već samo kao dopuna za bočne priključke kod krovne šindre DS.19.</li> </ul>	245 × 262 mm	1 kom.	11,67	1	16 kom.
				12,09		
<b>KROVNI ROMB 29 × 29 STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ◇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. učvršćivače za krovne rombove i čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· Nagib krova: od 22°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 12 kom. = 2,6 kg.</li> </ul>	290 × 290 mm	1 m <sup>2</sup>	39,89	1	10 m <sup>2</sup>
				40,93		
<b>POČETNA PLOČA ZA KROVNI ROMB 29 × 29 STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· Potrošnja: 2,2 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	4,34	1	100 kom.
<b>ZAVRŠNA PLOČA ZA KROVNI ROMB 29 × 29 STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· Uklj. pokrovnu traku.</li> <li>· Potrošnja: 2,2 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	4,34	1	100 kom.
<b>KROVNI ROMB 44 × 44 STUCCO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ◇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· Nagib krova: od 12°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5,2 kom. = 2,6 kg.</li> </ul>	437 × 437 mm	1 m <sup>2</sup>	41,04	1	8 m <sup>2</sup>
				42,00		















	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	<b>05</b> P.10 oksid crvena	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	<b>43</b> P.10 kameno siva	OSTALO
	110713	110710	110718	110715 ◊	110711	110717 ◊	110712	110716	110719		
										110714	
	112004	112001	112009	112006 ◊	112002	112007 ◊	112003	112008	112010		
										112005	
	110733	110730	110738	110735 ◊	110731	110737 ◊	110732	110736	110739		
										110734	
	110753	110750	110758	110755 ◊	110751	110757 ◊	110752	110756	110759		
										110754	
	112603	112600	112608	112605 ◊	112601	112607 ◊	112602	112606	112609		
										112604	
	112643	112640	112648	112645 ◊	112641	112647 ◊	112642	112646	112649		
										112644	
	110813	110810	110818	110815 ◊	110811	110817 ◊	110812	110816	110819		
										110814	
	110833	110830	110838	110835 ◊	110831	110837 ◊	110832	110836	110839	110834	
	110853	110850	110858	110855 ◊	110851	110857 ◊	110852	110856	110859	110854	
	112204	112201	112209	112206 ◊	112202	112207 ◊	112203	112208	112210		
										112205	











■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA










Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>POČETNA PLOČA ZA KROVNI ROMB 44 × 44 STUCCO</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrtni materijal.</li> <li>· Potrošnja: 1,48 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,54</b>	1	40 kom.
<b>ZAVRŠNA PLOČA ZA KROVNI ROMB 44 × 44 STUCCO</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrtni materijal.</li> <li>· Potrošnja: 1,48 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,54</b>	1	40 kom.
<b>KROVNI PANEL FX.12 (VELIKI) GLATKO</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· Nagib krova: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 1,7 kom. = ca. 2,4 kg.</li> <li>· Br. patentne zaštite: 1408785.</li> </ul>	1.400 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>58,37</b> <b>60,50</b> <b>58,37</b> <b>60,50</b>	6	11,76 m <sup>2</sup> 5,88 m <sup>2</sup>
<b>KROVNI PANEL FX.12 (MALI) GLATKO</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· Nagib krova: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 kom. = ca. 2,5 kg.</li> <li>· Br. patentne zaštite: 1408785.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>58,37</b> <b>60,50</b>	6	8,24 m <sup>2</sup>

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	<b>05</b> P.10 oksid crvena	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	<b>43</b> P.10 kameno siva	OSTALO
	112244	112241	112249	112246 	112242	112247 	112243	112248	112250	112245	
	112284	112281	112289	112286 	112282	112287 	112283	112288	112290	112285	
	120603	120600	120610	120607 	120601	120609 	120602	120608	120611		
										120604	
	120633	120630	120640	120637 	120631	120639 	120632	120638	120641		
										120634	
	120623	120620	120619	120627 	120621	120629 	120622	120628	120618		
										120624	

## Pričvršćenje

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	
<b>PATENTNI UČVRŠĆIVAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za krovnu ploču, krovnu šindru i krovnu šindru DS.19.</li> <li>Materijal: sjajna aluminijska slitina.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,03</b>	1	840 kom.	
<b>SPREMNIK ZA UČVRŠĆIVAČE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spremnik učvršćivača za punjenje Bull Tack Power uređaja.</li> <li>80 komada/spremniku.</li> <li>Materijal: sjajna aluminijska slitina.</li> </ul>	—	1 spr.	<b>5,38</b>	0	30 spr.	
<b>UČVRŠĆIVAČ ZA KROVNE ROMBOVE 29 × 29</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boja: antracit.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,07</b>	1	320 kom.	
<b>ČAVLI ZA KROVNU LJEPENKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čavli 2,8/25: ca. 570 kom./kg.</li> <li>Čavli 2,8/30: ca. 480 kom./kg.</li> <li>Čavli 2,8/40: ca. 380 kom./kg.</li> <li>Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>9,35</b>	1	2,5 kg	
		2,8/30	1 kg	<b>9,35</b>	1	2,5 kg	
		2,8/40	1 kg	<b>9,35</b>	1	2 kg	
<b>VEZANI ČAVLI ZA KROVNU LJEPENKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za Bull Tack Power uređaj.</li> <li>Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> </ul>	2,8/26	1.000 kom.	<b>34,40</b>	0	ca. 3.200 kom.	
		2,8/35	1.000 kom.	<b>51,60</b>	0	ca. 3.200 kom.	
<b>NEHRĐAJUĆI VIJAK S BRTVENOM PLOČICOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>Torx (T20).</li> <li>Dužine:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 mm: bez samoreznog vrha</li> <li>– 45 i 60 mm: sa samoreznim vrhom</li> <li>– 45 mm: za sljemenjak</li> <li>– 60 mm: za jet-odzračnik</li> </ul> </li> <li>Izvedba u P.10 metalik srebrnoj boji, P.10 dim srebrnoj boji, P.10 brončanoj boji i natur aluminiju: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	4,5 × 25 mm	1 kom.	<b>0,46</b>	1	200 kom.	
					<b>0,35</b>		
		4,5 × 45 mm	1 kom.	<b>0,68</b>	1	250 kom.	
					<b>0,60</b>		
		4,5 × 60 mm	1 kom.	<b>0,86</b>	1	100 kom.	
					<b>0,68</b>		

	01 smeđa	02 antracit	03 crna	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	07 svijetlo siva	11 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	OSTALO
										505001
										505004
										505003
										340392
										340394
										341392
										341395
										341396
	340044	340041	340048	340045 	340042	340047 	340043	340046	340049	
										natur aluminiju: 340040 
	340104	340001	340014	340002 	340004	340011 	340003	340016	340013	P.10 metalik srebrna: 340017 P.10 dim srebrna: 340010 P.10 bronca: 340012
										natur aluminiju: 340103 
	340021	340020	340030	340025 	340024	340027 	340022	340032	340036	P.10 metalik srebrna: 340037 P.10 dim srebrna: 340034 P.10 bronca: 340035
										natur aluminiju: 340106 

## Početne trake i završeci

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>POČETNA TRAKA ZA KROVNU PLOČU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za krovne ploče.</li> <li>Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/30).</li> <li>S izbušenim rupama.</li> <li>Gornja strana: zaštitni lak.</li> <li>Stražnja strana: smeđa (u poliester kvaliteti).</li> </ul>	1.806 × 150 × 1,20 mm	1 m	<b>6,54</b>	1	—
<b>POČETNA TRAKA ZA KROVNU PLOČU S UTOROM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za stepenaste prijelaze kod pokrova krovnim pločama.</li> <li>Gornja strana: zaštitni lak.</li> <li>Stražnja strana: P.10 antracit.</li> </ul>	600 × 150 × 0,7 mm	1 m	<b>6,54</b>	1	—
<b>POČETNA TRAKA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za krovnu šindru, krovnu šindru DS.19, krovni romb, krovnu ploču R.16 i krovni panel FX.12.</li> <li>Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>S izbušenim rupama.</li> <li>Gornja strana: smeđa (u poliester kvaliteti).</li> <li>Stražnja strana: antracit (u poliester kvaliteti).</li> </ul>	1.800 × 158 × 1,00 mm	1 m	<b>6,54</b>	1	—
<b>JET-ODZRAČNI SLJEMENJAK STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samonosivi jet-odzračnik.</li> <li>Uklj. nehrđajuće vijke 4,5 × 60 mm s brtvenom pločicom.</li> <li>Spojni prsten je sadržan samo kod dimenzija 3.000 × 1,00 mm.</li> <li>Za nagibe krova od 12° do 55°.</li> </ul>	3.000 × 1,00 mm	1 m	<b>60,69</b>	1	9 m
		1.200 × 1,00 mm	1 m	<b>67,20</b>	1	1,2 m
<b>JET-ODZRAČNI SLJEMENJAK STUCCO</b> 		—	1 kom.	<b>8,71</b>	1	2 kom.
<b>SLJEMENJAK STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklj. nehrđajuće vijke 4,5 × 45 mm s brtvenom pločicom.</li> </ul>	500 × 1,00 mm	1 m	<b>14,77</b>	1	10 m
<b>POČETNI ELEMENT ZA NEVENTILIRANI SLJEMENJAK/GREBENJAK STUCCO</b> 		—	1 kom.	<b>8,02</b>	1	10 kom.
<b>ZABATNA TRAKA STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabatna traka s pričvršnom trakom.</li> </ul>	2.000 × 95 × 0,70 mm	1 m	<b>9,57</b>	1	—
<b>SIGURNOSNA UVALA STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantirana dvostrukim falcom.</li> </ul>	3.000 mm	1 m	<b>32,14</b>	1	—
<b>REŠETKA ZA ZAŠTITU OD PTICA GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kružne perforacije: 57 mm.</li> <li>Područje perforacije: 95 mm širine.</li> <li>1 m = ca. 0,22 kg.</li> <li>Površina otvora u perforiranom području: ca. 46 %.</li> <li>Boja: smeđa   antracit.</li> </ul>	2.000 × 125 × 0,70 mm	1 m	<b>4,01</b>	0	—
<b>ULJEVNI LIM GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obostrano plastificiran kontinuiranim nanošenjem na traku.</li> <li>U P.10 kvaliteti.</li> </ul>	2.000 × 230 × 0,70 mm	1 m	<b>8,65</b>	1	—

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
											561002
		561003									
											562005
	110633	110630	110638	110635	110631	110637	110632	110636	110639	110634	
	110653	110650	110658	110655	110651	110657	110652	110656	110659	110654	
	110613	110610	110618	110615	110611	110617	110612	110616	110619	110614	
	110353	110350	110358	110355	110351	110357	110352	110356	110359	110354	
	110333	110330	110338	110335	110331	110337	110332	110336	110339	110334	
	110513	110510	110518	110515	110511	110517	110512	110516	110519	110514	
	110533	110530	110538	110535	110531	110537	110532	110536	110539	110534	
											507300
	212101	212100	212104				212102	212106	212103		



## Zaštita od snijega

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>SNJEGOBRAN</b> ZA KROVNE PLOČE I KROVNE ROMBOVE 29 × 29 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklj. čavle za krovnu ljepenuku (2,8/30).</li> </ul>	visina: 60 mm širina: 40 mm	1 kom.	<b>1,74</b>	1	100 kom.
<b>SNJEGOBRAN</b> ZA KROVNI ROMB 44 × 44 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklj. čavle za krovnu ljepenuku (2,8/25).</li> </ul>	visina: 60 mm širina: 40 mm	1 kom.	<b>1,74</b>	1	100 kom.
<b>SNJEGOBRAN</b> ZA R.16, FX.12 I DS.19 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklj. čavle za krovnu ljepenuku (2,8/25).</li> </ul>	visina: 60 mm širina: 40 mm	1 kom.	<b>1,74</b>	1	100 kom.
<b>SNJEGOBRAN</b> ZA KROVNU ŠINDRU 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklj. čavle za krovnu ljepenuku (2,8/25).</li> </ul>	visina: 60 mm širina: 40 mm	1 kom.	<b>1,74</b>	1	150 kom.
<b>KUKA ZA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>S 3 otvora za uložni profil.</li> <li>Sastoji se iz dvije stope s površinskom brtvom, kuke rešetkastog snjegobrana i posmičnog zatvarača.</li> <li>Uklj. vijke (ø 8 × 120 mm i ø 8 × 220 mm).</li> </ul>	visina kuke: 220 mm visina šipki: 205 mm	1 kom.	<b>55,82</b>	1	2 kom.
				<b>53,06</b>		
				<b>55,82</b>	1	10 kom.
				<b>53,06</b>		
<b>KUKA XL ZA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>S 5 otvora za propuh za uložne profile.</li> <li>Sastoji se iz dvije stope s površinskom brtvom, kuke rešetkastog snjegobrana i posmičnog zatvarača.</li> <li>Uklj. vijke (ø 8 × 120 mm i ø 8 × 220 mm).</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> </ul>	visina kuke: 360 mm visina šipki: 345 mm	1 kom.	<b>97,90</b>	1	2 kom.
				<b>90,00</b>		
<b>ULOŽNI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za sustav rešetkastog snjegobrana.</li> <li>Uklj. spojne čahure.</li> </ul>	3.000 mm 25/25	1 m	<b>10,71</b>	1	—
				<b>6,83</b>		
<b>HVATAČ LEDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za uložni profil.</li> <li>Uklj. vijak M6 × 10 mm (cilindrična glava TX 30).</li> <li>Potrošnja: ca. 4 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>4,64</b>	1	100 kom.
				<b>4,32</b>		
<b>ZAVRŠETAK ZA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Završni element za uložne profile.</li> <li>Uklj. vijak ø 4,8 × 25 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>6,33</b>	1	12 kom.
				<b>6,01</b>		
<b>ZAVRŠETAK XL ZA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Završni element za uložne profile.</li> <li>Uklj. vijak ø 4,8 × 25 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,30</b>	1	12 kom.
				<b>6,80</b>		
<b>NOSAČ PLANINSKOG SNJEGOBRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklj. vijke (ø 8 × 120 mm i ø 8 × 220 mm).</li> <li>Za drvo okruglog promjera od 140 mm.</li> <li>Sastoji se iz dvije stope podnožja s površinskom brtvom, kuke rešetkastog snjegobrana.</li> </ul>	visina kuke: 220 mm visina šipki: ca 183 mm.	1 kom.	<b>55,82</b>	1	2 kom.
				<b>53,06</b>		

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
	110303	110300	110308	110305	110301	110307	110302	110306	110309	110304	
	112344	112341	112349	112346	112342	112347	112343	112348	112350	112345	
	112044	112041	112049	112046	112042	112047	112043	112048	112050	112045	
	110313	110310	110318	110315	110311	110317	110312	110316	110319	110314	
	120183	120180	120188	120185	120181	120187	120182	120186	120189	120184	
											515311
	120193	120190	120198	120195	120191	120197	120192	120196	120199	120194	
											515313
	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	
											515306
	120353	120350	120358	120355	120351	120357	120352	120356	120359	120354	
											669600
	120703	120700	120708	120705	120701	120707	120702	120706	120709	120704	
											649651
	120393	120390	120398	120395	120391	120397	120392	120396	120399	120394	
											515312
	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	
											515307
	120153	120150	120158	120155	120151	120157	120152	120156	120159	120154	
											635801







coil coating  
 plastificirano

ostali materijali  
 glatka površina na upit

izrada po narudžbi  
 samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## Sigurnost krova

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>POJEDINAČNA STEPENICA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sastoji se od dvije stope s površinskim brtvljenjem i pojedinačnog gazišta.</li> <li>Uklj. vijke s upuštenom glavom <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm.</li> <li>Podesivo za nagibe krova od <math>12^\circ</math> do <math>60^\circ</math>.</li> <li>Provjereno prema EN 516-1-A.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>70,75</b>	1	1 kom.
<b>NOSAČ STEPENICE NA JEDNOJ STOPI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sastoji se od jedne stope s površinskim brtvljenjem.</li> <li>Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>Uklj. vijke s upuštenom glavom <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm i pokrovnu kapu.</li> <li>Podesivo za nagibe krova od <math>12^\circ</math> do <math>55^\circ</math>.</li> <li>Provjereno prema EN 516-1-A.</li> </ul>	širina: 250 mm	1 kom.	<b>52,32</b>	1	1 kom.
<b>NOSAČ STEPENICE NA DVIJE STOPE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sastoji se od dvije stope s površinskim brtvljenjem.</li> <li>Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>Uklj. vijke s upuštenom glavom <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm.</li> <li>Podesivo za nagibe krova od <math>12^\circ</math> do <math>55^\circ</math>.</li> <li>Provjereno prema EN 516-1-B.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> </ul>	širina: 360 mm	1 kom.	<b>74,13</b>	1	1 kom.
<b>STEPENICA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>Uklj. specijalni vijak <math>M6 \times 60</math> mm.</li> <li>Stepenica (širina: 250 mm): provjereno prema EN 516-1-A.</li> <li>Stepenica (širina: 360 mm): provjereno prema EN 516-1-B.</li> <li><b>POZOR!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimenzije <math>360 \times 800</math> mm i <math>360 \times 1.200</math> mm se plastificiraju samo po narudžbi. Obratite pažnju na rok isporuke.</li> <li>Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> </ul> </li> </ul>	$250 \times 420$ mm	1 kom.	<b>38,97</b>	1	4 kom.
		$250 \times 600$ mm	1 kom.	<b>52,52</b>	1	1 kom.
		$250 \times 800$ mm	1 kom.	<b>54,95</b>	1	1 kom.
		$250 \times 1.200$ mm	1 kom.	<b>74,43</b>	1	1 kom.
		$360 \times 800$ mm	1 kom.	<b>80,81</b>	1	1 kom.
		$360 \times 1.200$ mm	1 kom.	<b>119,70</b>	1	1 kom.
<b>SPOJNI ELEMENT ZA STEPENICE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>Širina 250 mm: s oprugom iz nehrđajućeg čelika.</li> <li>Širina 360 mm: bez opruge iz nehrđajućeg čelika.</li> </ul>	širina: 250 mm	1 kom.	<b>24,02</b>	1	1 kom.
		širina: 360 mm	1 kom.	<b>53,07</b>	1	1 kom.
<b>KROVNA SIGURNOSNA KUKA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>S vrhom za vezanje.</li> <li>Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>Uklj. vijke (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm i <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm) i pokrovnu kapu.</li> <li>Ispitano za osiguranje jedne osobe.</li> <li>Prema EN 517 – B.</li> </ul>	presjek profila: $30 \times 6$ mm	1 kom.	<b>31,53</b>	1	12 kom.

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
	120073	120070	120078	120075 ◊	120071	120077 ◊	120072	120076	120079	120074	
	120083	120080	120088	120085 ◊	120081	120087 ◊	120082	120086	120089	120084	
	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	
	120013	120010	120018	120015 ◊	120011	120017 ◊	120012	120016	120019	120014	
	120063	120060	120068	120065 ◊	120061	120067 ◊	120062	120066	120069	120064	
	120023	120020	120028	120025 ◊	120021	120027 ◊	120022	120026	121075	120024	
	120033	120030	120038	120035 ◊	120031	120037 ◊	120032	120036	120039	120034	
	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	
	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	
											649001
											649008
	120003	120000	120008	120005 ◊	120001	120007 ◊	120002	120006	120009	120004	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).





















## Sigurnost krova

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KROVNA SIGURNOSNA KUKA NA STOPAMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Na stopama.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· Uklj. vijke (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm i <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm).</li> <li>· Pokrovne kape u svijetlo sivoj boji.</li> <li>· Ispitano za osiguranje za dvije osobe.</li> <li>· Prema EN 517 - B.</li> <li>· Moguće je plastificiranje nanosom praha u PREFA bojama za krov uz odgovarajući rok isporuke. Cijena na upit.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>119,80</b>	1	1 kom.
<b>PAKET VIJAKA ZA ROGOVE ZA PRIČVRŠĆENJE KROVNE SIGURNOSNE KUKA PREMA EN 517 - B, KOJA SE POSTAVLJA NA TOPLINSKU IZOLACIJU IZNAD ROGOVA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: čelik pocinčan i niklovan.</li> <li>· Sadržaj: 4 vijaka za drvo <math>8 \times 350</math> mm i 4 vijaka za drvo <math>8 \times 450</math> mm.</li> <li>· Za krovnosigurnosne kuke na stopama prema EN 517 - B.</li> </ul>	$\varnothing 8 \times 350$ mm $\varnothing 8 \times 450$ mm	1 kom.	<b>26,02</b>	1	—
<b>PAKET ZA MONTAŽU TOPLINSKE IZOLACIJE IZNAD ROGOVA ZA PRIČVRŠĆENJE KROVNE SIGURNOSNE KUKA PREMA EN 517 - B, KOJA SE POSTAVLJA NA TOPLINSKU IZOLACIJU IZNAD ROGOVA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: šablona za bušenje iz aluminija i spiralno svrdlo od nehrđajućeg čelika.</li> <li>· Sadržaj: šablona s kutom bušenja od <math>90^\circ</math> i spiralnim svrdlom <math>\varnothing 6 \times 460</math> mm.</li> <li>· Za krovnosigurnosne kuke na stopama prema EN 517 - B.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>43,62</b>	1	—
<b>TAURUS-BEF-10 NA STOPAMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Na stopama s površinskim brtvljenjem.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Za pričvršćenje Taurus vodilica na PREFA male formate.</li> <li>· Pokrovne kape u P.10 crnoj boji, druge boje moguće su na upit i s rokom isporuke.</li> <li>· Uklj. vijke (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm i <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm).</li> <li>· Ispitano za osiguranje dvije osobe.</li> <li>· Prema EN 795 TIP D.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>138,60</b>	1	1 kom.
<b>POJEDINAČNA SIDRIŠNA TOČKA NA STOPAMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Na stopama s površinskim brtvljenjem.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· Uklj. vijke (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm i <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm).</li> <li>· Pokrovne kape u P.10 crnoj boji.</li> <li>· Ispitano za osiguranje dvije osobe.</li> <li>· Prema EN 795 TIP A.</li> <li>· Moguća plastifikacija u PREFA krovnim bojama s rokom isporuke. Cijena na upit.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>135,60</b>	1	1 kom.



	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
											635661
											340415
											340416
											119008
			120268								

## Prodori i odzračnja - Opšavi

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNU PLOČU STUCCO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	300 × 420 mm	1 kom.	<b>43,71</b>	1	15 kom.
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNU PLOČU R.16 STUCCO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup></li> </ul>	700 × 420 mm	1 kom.	<b>56,80</b>	1	5 kom.
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNU ŠINDRU STUCCO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	420 × 240 mm	1 kom.	<b>43,71</b>	1	15 kom.
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNU ŠINDRU DS.19 STUCCO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup></li> </ul>	480 × 262 mm	1 kom.	<b>56,80</b>	1	5 kom.
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNI ROMB 29 × 29 STUCCO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	290 × 290 mm	1 kom.	<b>43,71</b>	1	10 kom.
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNI ROMB 44 × 44 STUCCO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup></li> </ul>	437 × 437 mm	1 kom.	<b>56,80</b>	1	7 kom.
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNI PANEL FX.12 (VELIKI) GLATKO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 60 cm<sup>2</sup></li> </ul>	1.400 × 420 mm	1 kom.	<b>69,00</b>	1	5 kom.
<b>POJEDINAČNI ODZRAČNIK ZA KROVNI PANEL FX.12 (MALI) GLATKO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup></li> </ul>	700 × 420 mm	1 kom.	<b>56,80</b>	1	5 kom.
<b>KAPA POJEDINAČNG ODZRAČNIKA GLATKO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za lijepljenje.</li> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup>.</li> <li>· Minimalni nagib krova: 12°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>24,65</b>	1	16 kom.
<b>ODZRAČNA KAPA GLATKO</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nagib krova: od 12°.</li> <li>· Za HT-cijev nazivni promjer DN 110.</li> </ul>	dužina: 1.150 mm širina: 230 mm	1 kom.	<b>186,50</b>	1	1 kom.

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
	110123	110120	110128	110125	110121	110127	110122	110126	110129	110124	
	112084	112081	112089	112086	112082	112088	112083	112087	112090	112085	
	110143	110140	110148	110145	110141	110147	110142	110146	110149	110144	
	112703	112700	112708	112705	112701	112707	112702	112706	112709	112704	
	110163	110160	110168	110165	110161	110167	110162	110166	110169	110164	
	112434	112431	112439	112436	112432	112438	112433	112437	112440	112435	
	120653	120650	120658	120655	120651	120657	120652	120656	120659	120654	
	120663	120660	120668	120665	120661	120667	120662	120666	120669	120664	
	110103	110100	110108	110105	110101	110107	110102	110106	121005	110104	
	110283	110280	110288	110285	110281	110287	110282	110286	110289	110284	

coil coating  
 plastificirano

ostali materijali  
 glatka površina na upit

izrada po narudžbi  
 samo puna PA



Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## Prodori i odzračnja - Opšavi

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ODZRAČNA CIJEV GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. EPDM brtvu i pokrov.</li> <li>· Za priključak na otvor za ventilaciju.</li> <li>· <math>\varnothing</math> 100 mm: za HT-cijev nazivni promjer DN 110.</li> <li>· <math>\varnothing</math> 120 mm: za HT-cijev nazivni promjer DN 125.</li> <li>· Ukupna visina: 691 mm.</li> </ul>	$\varnothing$ 100 mm	1 kom.	<b>76,77</b>	1	1 kom.
		$\varnothing$ 120 mm	1 kom.	<b>81,41</b>	1	1 kom.
<b>GUMENA OBUJMICA 100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trajno elastična EPDM cijevna obujmica za krovne prodore u nivou krovne ljepenke, s promjerom od 100 do 130 mm.</li> <li>· Materijal: EPDM.</li> </ul>	$\varnothing$ 100–130 mm	1 kom.	<b>37,73</b>	6	1 kom.
<b>OTVOR ZA VENTILACIJU ZA KROVNU PLOČU STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 80–125 mm i nagibe krova od 12° do 52°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>115,30</b>	1	20 kom.
<b>OTVOR ZA VENTILACIJU ZA R.16 STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 80–125 mm i nagibe krova od 17° do 52°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>118,80</b>	1	1 kom.
<b>OTVOR ZA VENTILACIJU ZA FX.12 GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 80–125 mm i nagibe krova od 17° do 52°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>118,80</b>	1	1 kom.
<b>OTVOR ZA VENTILACIJU ZA KROVNI ROMB 29 × 29 GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 80–125 mm i nagibe krova od 22° do 52°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>117,10</b>	1	10 kom.
<b>OTVOR ZA VENTILACIJU ZA KROVNI ROMB 44 × 44 STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 80–125 mm i nagibe krova od 12° do 52°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>118,80</b>	1	2 kom.
<b>OTVOR ZA VENTILACIJU ZA KROVNU ŠINDRU DS.19 GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 80–125 mm i nagibe krova od 17° do 35°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>118,80</b>	1	1 kom.
<b>OTVOR ZA VENTILACIJU ZA UFALCAVANJE STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 80–125 mm.</li> <li>· Za nagibe krova od 12° do 52°.</li> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> </ul>	dužina: 665 mm širina: 242 mm	1 kom.	<b>112,00</b>	1	5 kom.

OJ obračunska jedinica  
PA prodajna ambalaža

KP kategorija popusta  
\*\* cijena na upit

 novi proizvodi 2024  
 novi proizvodi 2023

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	<b>05</b> P.10 oksid crvena	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	<b>43</b> P.10 kameno siva	OSTALO
	110203	110200	110208	110205 ◊	110201	110207 ◊	110202	110206	121015	110204	
	110213	110210	110218	110215 ◊	110211	110217 ◊	110212	110216	121025	110214	
											340943
	112803	112800	112808	112805 ◊	112801	112807 ◊	112802	112806	112809	112804	
	112863	112860	112868	112865 ◊	112861	112867 ◊	112862	112866	112869	112864	
	112843	112840	112848	112845 ◊	112841	112847 ◊	112842	112846	112849	112844	
	110253	110250	110258	110255 ◊	110251	110257 ◊	110252	110256	110259	110254	
	112823	112820	112828	112825 ◊	112821	112827 ◊	112822	112826	112829	112824	
	112683	112680	112688	112685 ◊	112681	112687 ◊	112682	112686	112689	112684	
	112883	112880	112888	112885 ◊	112881	112887 ◊	112882	112886	112889	112884	

■ coil coating  
▲ plastificirano






● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).









## Prodori i odzračanja - Opšavi

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>UNIVERZALNI OTVOR ZA VENTILACIJU</b> 2-DJELNI   ZA FALCANJE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi od <math>\varnothing</math> 40–120 mm.</li> <li>· Za nagibe krova od 12° do 52°.</li> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> </ul>	dužina sprijeda: 790 mm dužina straga: 740 mm širina: 240 mm	1 kom.	<b>118,60</b>	1	1 kom.
<b>PODLOŽNA PLOČA</b> ZA KROVNU ŠINDRU, KROVNI ROMB 29 × 29, KROVNU PLOČU R.16 I KROVNI PANEL FX.12 STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za nosače stepenica, krovne sigurnosne kuke, nosače rešetki snjegobrana, sustave rešetkastog snjegobrana, nosače planinskog snjegobrana, solarne držače, Sunny solarne držače i solarne držače Vario/Fix.</li> <li>· <b>PODRUČJE PRIMJENE:</b> Za montažu krovnog pribora kod krovnih šindri, krovnih rombova 29 × 29, krovnih ploča, krovnih ploča R.16 i krovnih panela FX.12 može biti potrebna podložna ploča.</li> </ul>	dužina: 540 mm širina: 125 mm	1 kom.	<b>10,72</b>	1	15 kom.
<b>PODLOŽNA PLOČA</b> ZA KROVNI ROMB 44 × 44 I KROVNU ŠINDRU DS.19 STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za nosače stepenica, krovne sigurnosne kuke, nosače rešetki snjegobrana, sustave rešetkastog snjegobrana, nosače planinskog snjegobrana, solarne držače, Sunny solarne držače i solarne držače Vario/Fix.</li> <li>· <b>PODRUČJE PRIMJENE:</b> Za montažu krovnog pribora kod krovnih rombova 44 × 44 i krovnih šindri DS.19 može biti potrebna podložna ploča.</li> </ul>	dužina: 660 mm širina: 125 mm	1 kom.	<b>12,62</b>	1	10 kom.
<b>OPŠAV VARIO</b> STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Izrada po mjeri (širina: 120–1.020 mm).</li> <li>· Prilagodljiva dužina: 150–980 mm (u ovisnosti od nagiba krova).</li> <li>· Za nagibe krova od 12° do 55°.</li> </ul>	širina: 120–600 mm	1 kom.	<b>**</b>	6	1 kom.
		širina: 600–1.020 mm	1 kom.	<b>**</b>	6	1 kom.
<b>IZLAZNI KROVNI PROZOR</b> STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> <li>· Potrebno je pridržavati se minimalnog nagiba izlaznog krovnog prozora.</li> <li>· Opšav na drvenom okviru nije unaprijed montiran (kako bi se omogućio priključak u nivou ljepenke ili razdjelnog sloja).</li> <li>· Prečka za otvaranje s R-zatikom i 6 mm dvoslojnim ostakljenjem.</li> <li>· Uklj. brtvu okvira.</li> <li>· Na upit i s bočnim otvaranjem ili s mogućnošću prerade na bočno otvaranje.</li> <li>· Samo za neizgrađena potkrovlja.</li> </ul>	unutarnja mjera izlaznog krovnog prozora: 600 × 600 mm  unutarnje dimenzije drvenog okvira: dužina: 599 mm širina: 596 mm  vanjske mjere: dužina: 645 mm širina: 634 mm	1 kom.	<b>247,50</b>	1	1 kom.

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	<b>05</b> P.10 oksid crvena	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	<b>43</b> P.10 kameno siva	OSTALO
	110243	110240	110248	110245	110241	110247	110242	110246	110249	110244	
	110373	110370	110378	110375	110371	110377	110372	110376	110379	110374	
	112364	112361	112369	112366	112362	112367	112363	112368	112370	112365	
	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	
	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	
	110033	110030	110038	110035	110031	110037	110032	110036	110039	110034	

## Prodori i odzračenja - Opšavi

PROIZVOD	INFORMACIJA	TIP	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	
<b>OPŠAVI ZA VELUX PROZOR</b> <b>STUCCO</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije su vanjske mjere blende, koje su navedene od Veluxa.</li> <li>· Opšavi za suvremene generacije prozora. Molimo vodite računa o navedenom naročito kod sanacije starijih prozora.</li> <li>· <b>POZOR!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Limovi za prozore okvire i prozorsku dasku ZWC koji su potrebni za standardnu ugradnju bez Velux okvira za pokrov, moraju se zasebno naručiti kod poduzeća Velux.</li> <li>– Molimo Vas da kod narudžbe navedete željenu boju, kao i broj artikla.</li> </ul> </li> </ul>	CK02	55 × 78 cm					
		CK04	55 × 98 cm	1 kom.	<b>264,70</b>	6	1 kom.	
		CK06	55 × 118 cm					
		FK04	66 × 98 cm					
		FK06	66 × 118 cm	1 kom.	<b>271,80</b>	6	1 kom.	
		FK08	66 × 140 cm					
		MK04	78 × 98 cm					
		MK06	78 × 118 cm	1 kom.	<b>272,30</b>	6	1 kom.	
		MK08	78 × 140 cm					
		MK10	78 × 160 cm	1 kom.	<b>285,80</b>	6	1 kom.	
		MK12	78 × 180 cm					
		PK04	94 × 98 cm					
		PK06	94 × 118 cm	1 kom.	<b>328,10</b>	6	1 kom.	
		PK08	94 × 140 cm					
		PK10	94 × 160 cm	1 kom.	<b>335,10</b>	6	1 kom.	
		SK06	114 × 118 cm	1 kom.	<b>335,10</b>	6	1 kom.	
		SK08	114 × 140 cm					
		SK10	114 × 160 cm	1 kom.	<b>335,10</b>	6	1 kom.	
		UK04	134 × 98 cm	1 kom.	<b>337,40</b>	6	1 kom.	
		UK08	134 × 140 cm					
UK10	134 × 160 cm	1 kom.	<b>337,40</b>	6	1 kom.			
<b>OPŠAVI ZA ROTO PROZOR</b> <b>STUCCO</b>   	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije su vanjske mjere okvira blende, koje navodi tvrtka Roto.</li> <li>· Opšavi za suvremene generacije prozora. Molimo vodite računa o navedenom naročito kod sanacije starijih prozora.</li> <li>· Vanjska mjera izolirajućeg bloka proizlazi iz dimenzija okvira blende uz dodatak od 60 mm (primjenjuje se za dužinu i širinu).</li> <li>· Izvedba sa ili bez toplinske izolacije. <b>Molimo Vas da obavezno navedete kod narudžbe!</b></li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe navedete željenu boju, kao i broj artikla.</li> </ul>	5/7	540 × 780 mm					
		5/9	540 × 980 mm	1 kom.	<b>264,70</b>	6	1 kom.	
		5/11	540 × 1.180 mm					
		6/9	650 × 980 mm					
		6/11	650 × 1.180 mm	1 kom.	<b>271,80</b>	6	1 kom.	
		6/14	650 × 1.400 mm					
		7/7	740 × 780 mm					
		7/9	740 × 980 mm	1 kom.	<b>271,80</b>	6	1 kom.	
		7/11	740 × 1.180 mm					
		7/14	740 × 1.400 mm	1 kom.	<b>285,80</b>	6	1 kom.	
		7/16	740 × 1.600 mm					
		9/7	940 × 780 mm					
		9/9	940 × 980 mm	1 kom.	<b>328,10</b>	6	1 kom.	
		9/11	940 × 1.180 mm					
		9/14	940 × 1.400 mm	1 kom.	<b>335,10</b>	6	1 kom.	
		9/16	940 × 1.600 mm					
		11/7	1.140 × 780 mm					
		11/9	1.140 × 980 mm					
		11/11	1.140 × 1.180 mm	1 kom.	<b>335,10</b>	6	1 kom.	
		11/14	1.140 × 1.400 mm					
11/16	1.140 × 1.600 mm							
13/7	1.340 × 780 mm							
13/9	1.340 × 980 mm	1 kom.	<b>337,40</b>	6	1 kom.			
13/14	1.340 × 1.400 mm							

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	<b>05</b> P.10 oksid crvena	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	<b>43</b> P.10 kameno siva	OSTALO
111103	111100	111108	111105	111101	111107	111102	111106	111109	111104		
111123	111120	111128	111125	111121	111127	111122	111126	111129	111124		
111163	111160	111168	111165	111161	111167	111162	111166	111169	111164		
111283	111280	111288	111285	111281	111287	111282	111286	111289	111284		
111183	111180	111188	111185	111181	111187	111182	111186	111189	111184		
111203	111200	111208	111205	111201	111207	111202	111206	111209	111204		
111223	111220	111228	111225	111221	111227	111222	111226	111229	111224		
111603	111600	111608	111605	111601	111607	111602	111606	111609	111604		
111243	111240	111248	111245	111241	111247	111242	111246	111249	111244		
111623	111620	111628	111625	111621	111627	111622	111626	111629	111624		
111303	111300	111308	111305	111301	111307	111302	111306	111309	111304		
111323	111320	111328	111325	111321	111327	111322	111326	111329	111324		
111343	111340	111348	111345	111341	111347	111342	111346	111349	111344		
111363	111360	111368	111365	111361	111367	111362	111366	111369	111364		
111383	111380	111388	111385	111381	111387	111382	111386	111389	111384		
111403	111400	111408	111405	111401	111407	111402	111406	111409	111404		
111423	111420	111428	111425	111421	111427	111422	111426	111429	111424		
111443	111440	111448	111445	111441	111447	111442	111446	111449	111444		

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## Prodori i odzračanja - Opšavi

PROIZVOD	INFORMACIJA	TIP	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	
<b>OPŠAVI ZA PROZOR ZA ROTOQ SERIJE STUCCO</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije su vanjske mjere okvira blende, koje navodi tvrtka Roto.</li> <li>· Vanjska mjera izolirajućeg bloka proizlazi iz dimenzija okvira blende uz dodatak od 60 mm (primjenjuje se za dužinu i širinu).</li> <li>· Izvedba sa ili bez toplinske izolacije. <b>Molimo Vas da obavezno navedete kod narudžbe!</b></li> <li>· <b>POZORI!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kod primjene PREFA opšava za RotoQ-seriju morate posebno naručiti EDX pokrovne limove.</li> <li>- Molimo Vas da kod narudžbe navedete željenu boju, kao i broj artikla.</li> </ul> </li> </ul>	Q 55/78	550 × 774 mm					
		Q 55/98	550 × 974 mm	1 kom.	<b>291,25</b>	6	1 kom.	
		Q 55/118	550 × 1.174 mm					
		Q 66/98	660 × 974 mm					
		Q 66/118	660 × 1.174 mm	1 kom.	<b>298,98</b>	6	1 kom.	
		Q 66/140	660 × 1.394 mm					
		Q 78/78	780 × 774 mm					
		Q 78/98	780 × 974 mm					
		Q 78/118	780 × 1.174 mm	1 kom.	<b>298,98</b>	6	1 kom.	
		Q 78/140	780 × 1.394 mm					
		Q 78/160	780 × 1.596 mm					
		Q 94/78	942 × 774 mm					
		Q 94/98	942 × 974 mm					
		Q 94/118	942 × 1.174 mm	1 kom.	<b>360,78</b>	6	1 kom.	
		Q 94/140	942 × 1.394 mm					
		Q 94/160	942 × 1.596 mm					
		Q 94/180	942 × 1.796 mm					
		Q 114/78	1.140 × 774 mm					
		Q 114/98	1.140 × 974 mm					
		Q 114/118	1.140 × 1.174 mm	1 kom.	<b>368,64</b>	6	1 kom.	
		Q 114/140	1.140 × 1.394 mm					
		Q 114/160	1.140 × 1.596 mm					
		Q 114/180	1.140 × 1.796 mm					
		Q 134/78	1.340 × 774 mm					
Q 134/98	1.340 × 974 mm							
Q 134/118	1.340 × 1.174 mm	1 kom.	<b>371,17</b>	6	1 kom.			
Q 134/140	1.340 × 1.394 mm							
Q 134/160	1.340 × 1.596 mm							

### POMOĆ U POGLEDU NARUDŽBE

Izbor točnog okvira pokrova na osnovu šifre proizvoda Roto-uzorka.

WDF R88 KW WD AL 5/7

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Br.	ZNAČENJE	UZORAK PROZORA:	Roto Designo krovni prozor
①	Opis krovnog prozora	WDF .....	krovni prozor
④	Toplinska izolacija	WD .....	unaprijed montirani blok toplinske izolacije
⑥	Dimenzije	5/7 .....	vanjske mjere okvira blende 540/780 mm

Odgovarajući PREFA opšav za Designo krovni prozor ..... 5/7 za prozor s toplinskom izolacijom

Napomena: Specifikacije za brojeve 2, 3 i 5 nisu relevantne za narudžbu PREFA opšava.



	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	

## POMOĆ U POGLEDU NARUDŽBE

Izbor točnog okvira pokrova na osnovu šifre proizvoda RotoQ-uzorka.







Q	-4	H	2C	AL	55/78	P5
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

Br.	ZNAČENJE	UZORAK PROZORA:	RotoQ krovni prozor
①	Opis krovnog prozora	Q .....	RotoQ Swing krovni prozor
⑥	Dimenzije	55/78 .....	vanjske mjere okvira blende 550/774 mm
⑦	Toplinska izolacija	P5 .....	s unaprijed montiranim blokom toplinske izolacije

Odgovarajući PREFA opšav za RotoQ krovni prozor ..... 55/78 za prozor s toplinskom izolacijom

Napomena: Specifikacije za brojeve 2, 3, 4 i 5 nisu relevantne za narudžbu PREFA opšava.

## Ostali pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KAPA DIMNJAKA GLATKO</b> ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. nosače i vijke.</li> <li>· Materijal: kapa dimnjaka i nosači iz aluminija.</li> <li>· Debljina materijala kape dimnjaka: 2 mm</li> <li>· Broj nosača ovisi od veličine dimnjačke kape.</li> <li>· U pakiranju se uz svaki nosač kape dimnjaka nalaze sljedeća pričvrсна sredstva:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 nehrđajući zavojni vijak M8 × 50 mm uklj. plastičnu tiplu;</li> <li>– 2 nehrđajuća vijka M8 × 30 mm i uz to pripadajuće nehrđajuće matice.</li> </ul> </li> <li>· Specijalne veličine na upit.</li> <li>· Izvedba u natur aluminiju: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	700 × 700 mm	1 kom.	152,70 124,10	1	1 kom.
		800 × 800 mm	1 kom.	165,00 133,70	1	1 kom.
		1.000 × 700 mm	1 kom.	165,60 144,10	1	1 kom.
		1.100 × 800 mm	1 kom.	198,50 160,50	1	1 kom.
		1.500 × 800 mm	1 kom.	271,40 220,60	1	1 kom.
<b>NOSAČ (SAVIJENI)</b> ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nosač od aluminija.</li> <li>· U pakiranju se uz svaki nosač kape dimnjaka nalaze sljedeća pričvrсна sredstva:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 nehrđajući zavojni vijak M8 × 50 mm uklj. plastičnu tiplu;</li> <li>– 2 nehrđajuća vijka M8 × 30 mm i uz to pripadajuće nehrđajuće matice.</li> </ul> </li> <li>· Izvedba u natur aluminiju: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	—	1 kom.	16,77 11,79	1	10 kom.
<b>PLOSNATI PROFIL ZA NOSAČ KAPE DIMNJAKA</b> ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Izvedba u natur aluminiju: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	3.000 × 35 × 7 mm	1 m	11,32	1	—
				8,19		
<b>ROMB MALI STUCCO</b> ■ ◆	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prikladan za zidne obloge, posebno male površine.</li> <li>· Za površine s nagibom od &gt; 75°.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nije potpuni krovni sustav! (Krovni pribor nije raspoloživ.)</li> <li>· Nakon savjetovanja s PREFA odjelom za tehnologiju proizvoda također pogodan za uporabu tornjeva i nadstrešnica.</li> <li>· <b>Bez pričvrsnog materijala.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 kom. = ca. 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	87,81	6	4 m <sup>2</sup>
<b>ROMB MALI GLATKO</b> ■ ◆	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prikladan za zidne obloge, posebno male površine.</li> <li>· Za površine s nagibom od &gt; 75°.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nije potpuni krovni sustav! (Krovni pribor nije raspoloživ.)</li> <li>· Nakon savjetovanja s PREFA odjelom za tehnologiju proizvoda također pogodan za uporabu tornjeva i nadstrešnica.</li> <li>· <b>Bez pričvrsnog materijala.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 kom. = ca. 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	87,81	6	4 m <sup>2</sup>
<b>KAPICA STUCCO</b> ■	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pokrivanje pričvrsnih sredstava.</li> </ul>	∅ 31 mm	1 kom.	2,06	1	1 kom.

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
	110423	110420	110428	110425	110421	110427	110422	110426	110429	110424	
											545001
	110433	110430	110438	110435	110431	110437	110432	110436	110439	110434	
											545012
	110443	110440	110448	110445	110441	110447	110442	110446	110449	110444	
											545003
	110453	110450	110458	110455	110451	110457	110452	110456	110459	110454	
											545016
	110463	110460	110468	110465	110461	110467	110462	110466	110469	110464	
											545005
	110413	110410	110418	110415	110411	110417	110412	110416	110419	110414	
											537029
	110403	110400	110408	110405	110401	110407	110402	110406	110409	110404	
											017012
	110883	110880	110888	110885	110881	110887	110882	110886	110889	110884	
	110873	110870	110878	110875	110871	110877	110872	110876	110879	110874	
	112404	112401	112409	112406	112402	112408	112403	112407	112410	112405	



coil coating  
 plastificirano

ostali materijali  
 glatka površina na upit

izrada po narudžbi  
 samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## Ostali pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>SET SPECIJALNOG LJEPILA</b> 	<p>Sadržaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml)</li> <li>· 1 doza čistila za prijanjanje (60 ml)</li> <li>· 1 brusni papir</li> <li>· 1 krpa za čišćenje</li> <li>· 2 adapter mlaznice</li> </ul> <p>Opći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>· Boja: siva.</li> </ul> <p>Podaci o potrošnji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 set	<b>53,57</b>	6	1 set
<b>SPECIJALNO LJEPILO</b> 	<p>Sadržaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml)</li> <li>· Bez pribora.</li> </ul> <p>Opći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>· Boja: siva</li> </ul> <p>Podaci o potrošnji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>39,13</b>	6	24 kom.

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	<b>05</b> P.10 oksid crvena	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	<b>43</b> P.10 kameno siva	OSTALO
											420500
											420501




## Ostali pribor

PROIZVOD		INFORMACIJA	DIMENZIJE
<b>KROVNI NOSAČ VODIČA ZA GROMOBRANSKU ŽICU</b> ●		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Krovni nosač vodiča (sa steznom tehnikom za sve PREFE sustave malog formata) za pričvršćivanje gromobranskih hvatnih i zaštitnih vodova pomoću stezaljki (labav raspored vodova).</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· Debljina zakivanja: 2 do 8 mm.</li> <li>· Promjer nosača okrugle žice: <math>\varnothing</math> 8 mm.</li> </ul>	—
<b>ŽELJEZO ZA UTORE ZA KROVNE PLOČE</b> ●		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prilagodbu opšava za PREFE krovne ploče <math>600 \times 420</math> mm.</li> <li>· Materijal: čelik.</li> </ul>	—
<b>ŽELJEZO ZA RAVNANJE ZA KROVNE PLOČE</b> ●		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za PREFE krovne ploče <math>600 \times 420</math> mm.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik 1.4301 s drvenom drškom.</li> <li>· Za naknadno ravnanje preklonih utora.</li> </ul>	—
<b>STOL ZA SAVIJANJE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ekscentrično stezanje sa samostalnim držanjem.</li> <li>· Podesivi kutni graničnik.</li> <li>· Podnožne ploče podesive za nagib krova.</li> <li>· Daska za savijanje se može izvući.</li> </ul>	širina daske: 160 mm dužina daske: 960 mm
<b>UREĐAJ ZA IZRADU UTORA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pripremu PREFE krovnih ploča kod sljemenskih, grebenskih i zidnih priključaka.</li> <li>· Predviđeno za ugradnju na PREFE stol za savijanje.</li> </ul>	—
<b>STOL ZA SAVIJANJE I UREĐAJ ZA IZRADU UTORA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· U zajedničkoj ponudi stol za savijanje i uređaj za izradu utora.</li> </ul>	—



OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
1 kom.	<b>7,16</b>	1	50 kom.	340404
1 kom.	<b>55,96</b>	0	—	411687
1 kom.	<b>61,99</b>	0	—	412229
1 kom.	<b>1.870,00</b>	0	—	420051
1 kom.	<b>1.557,00</b>	0	—	420053
1 kom.	<b>3.088,00</b>	0	—	420054

**DOBRA  
SPRETNA RUKA  
TREBA DOBAR  
ALAT**





PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA																																								
<p><b>PREFALZ</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 500 mm 650 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.</li> <li>Prednja strana: coil coating kvaliteta laka.</li> <li>Stražnja strana: zaštitni lak.</li> <li>Za dopunsku traku kod PREFA krovnih i fasadnih sustava (izuzev PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča) molimo koristite isključivo PREFALZ.</li> <li>Cijene na upit.</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Dodatak na cijenu kod boja P.10 kameno siva, patina siva i P.10 patina zelena.</p>		0,70 × 500 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 smeđa</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracit</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 crna</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 ciglasto crvena</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 oksid crvena</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mahovinasto zelena</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 svijetlo siva</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 cink siva</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bijela</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 orah smeđa</td></tr> <tr><td>12</td><td>metalik srebrna</td></tr> <tr><td>13</td><td>natur aluminij</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čista bijela</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tamno siva</td></tr> <tr><td>23</td><td>crno siva</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 kameno siva</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronca</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronca</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelena</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina siva</td></tr> </table>	01	P.10 smeđa	02	P.10 antracit	03	P.10 crna	04	P.10 ciglasto crvena	05	P.10 oksid crvena	06	P.10 mahovinasto zelena	07	P.10 svijetlo siva	08	P.10 cink siva	10	P.10 prefa bijela	11	P.10 orah smeđa	12	metalik srebrna	13	natur aluminij	17	P.10 čista bijela	19	P.10 tamno siva	23	crno siva	43	P.10 kameno siva	45	bronca	45	P.10 bronca	46	P.10 patina zelena	47	patina siva
		01	P.10 smeđa																																								
02	P.10 antracit																																										
03	P.10 crna																																										
04	P.10 ciglasto crvena																																										
05	P.10 oksid crvena																																										
06	P.10 mahovinasto zelena																																										
07	P.10 svijetlo siva																																										
08	P.10 cink siva																																										
10	P.10 prefa bijela																																										
11	P.10 orah smeđa																																										
12	metalik srebrna																																										
13	natur aluminij																																										
17	P.10 čista bijela																																										
19	P.10 tamno siva																																										
23	crno siva																																										
43	P.10 kameno siva																																										
45	bronca																																										
45	P.10 bronca																																										
46	P.10 patina zelena																																										
47	patina siva																																										
0,70 × 650 mm		<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 smeđa</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracit</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 crna</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 ciglasto crvena</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 oksid crvena</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mahovinasto zelena</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 svijetlo siva</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 cink siva</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bijela</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 orah smeđa</td></tr> <tr><td>12</td><td>metalik srebrna</td></tr> <tr><td>13</td><td>natur aluminij</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čista bijela</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tamno siva</td></tr> <tr><td>23</td><td>crno siva</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 kameno siva</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronca</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronca</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina siva</td></tr> </table>	01	P.10 smeđa	02	P.10 antracit	03	P.10 crna	04	P.10 ciglasto crvena	05	P.10 oksid crvena	06	P.10 mahovinasto zelena	07	P.10 svijetlo siva	08	P.10 cink siva	10	P.10 prefa bijela	11	P.10 orah smeđa	12	metalik srebrna	13	natur aluminij	17	P.10 čista bijela	19	P.10 tamno siva	23	crno siva	43	P.10 kameno siva	45	bronca	45	P.10 bronca	47	patina siva			
01	P.10 smeđa																																										
02	P.10 antracit																																										
03	P.10 crna																																										
04	P.10 ciglasto crvena																																										
05	P.10 oksid crvena																																										
06	P.10 mahovinasto zelena																																										
07	P.10 svijetlo siva																																										
08	P.10 cink siva																																										
10	P.10 prefa bijela																																										
11	P.10 orah smeđa																																										
12	metalik srebrna																																										
13	natur aluminij																																										
17	P.10 čista bijela																																										
19	P.10 tamno siva																																										
23	crno siva																																										
43	P.10 kameno siva																																										
45	bronca																																										
45	P.10 bronca																																										
47	patina siva																																										

	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)			ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)		
	glatko	stucco	glatko s folijom	glatko	stucco	glatko s folijom
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◊	040325 ◊		040315 ◊	040335 ◊	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◊	040327 ◊		040317 ◊	040337 ◊	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◊	040461 ◊		040451 ◊	040471 ◊	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◊	030154 ◊		030749 ◊	030184 ◊	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
	040446	040466		040456	040476	
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◊	040225 ◊		040215 ◊	040235 ◊	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◊	040227 ◊		040217 ◊	040237 ◊	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◊	040501 ◊		040491 ◊	040511 ◊	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◊	030514 ◊	030614 ◊	035102 ◊	030544 ◊	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
	040486	040506		040496	040516	
47	030806		030871	030816		030876

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA
<p><b>PREFALZ</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 1.000 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alumijske trake u boji u kvaliteti falca.</li> <li>Prednja strana: coil coating kvaliteta laka.</li> <li>Stražnja strana: zaštitni lak.</li> <li>Za dopunsku traku kod PREFA krovnih i fasadnih sustava (izuzev PREFABOND aluminjskih kompozitnih ploča) molimo koristite isključivo PREFALZ.</li> <li>Cijene na upit.</li> </ul> <p><b>POZOR!</b> PREFALZ 1000 upotrebljava se isključivo kao dopunska traka i zbog širine rezanja nije odobreno za pokrivanje ili oblaganje cijelih krovnih i fasadnih površina.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Dodatak na cijenu kod boja P.10 kameno siva, patina siva i P.10 patina zelena.</p>	<p>0,70 × 1.000 mm</p> 	<p><b>01</b> P.10 smeđa</p> <p><b>02</b> P.10 antracit</p> <p><b>03</b> P.10 crna</p> <p><b>04</b> P.10 ciglasto crvena</p> <p><b>05</b> P.10 oksid crvena</p> <p><b>06</b> P.10 mahovinasto zelena</p> <p><b>07</b> P.10 svijetlo siva</p> <p><b>08</b> P.10 cink siva</p> <p><b>10</b> P.10 prefa bijela</p> <p><b>11</b> P.10 orah smeđa</p> <p><b>12</b> metalik srebrna</p> <p><b>13</b> natur aluminij</p> <p><b>17</b> P.10 čista bijela</p> <p><b>19</b> P.10 tamno siva</p> <p><b>23</b> crno siva</p> <p><b>43</b> P.10 kameno siva</p> <p><b>45</b> bronca</p> <p><b>45</b> P.10 bronca</p> <p><b>46</b> P.10 patina zelena</p> <p><b>47</b> patina siva</p>	

	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)			ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)		
	glatko	stucco	glatko s folijom	glatko	stucco	glatko s folijom
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◊	040125 ◊		040115 ◊	040135 ◊	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◊	040127 ◊		040117 ◊	040137 ◊	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◊	040421 ◊		040411 ◊	040431 ◊	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◊	030124 ◊		030388 ◊		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
	040406	040426		040416	040436	
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

PROIZVOD	DIMENZIJE	GRUPA BOJE	BOJA	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)
<b>FALZONAL</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 600 mm  	0,70 × 600 mm	0	bezbojni lak istrošen	038200S
		1	bijela	038202S
			kositrano siva	038211S
			cink siva	038207S
			mat svijetli cink	038223S
			mat svijetlo siva	038218S
			antracit siva	038205S
			mat tamno siva	038216S
			smeđi eloxal	038206S
			starogradska crvena	038225S
			bakreno smeđa	038203S
			kaveno smeđa	038226S
			reseda zelena	038204S
		2	svijetla slonovača	038227S
			golublje plava	038201S
			opal zelena	038208S
			sivo zelena	038228S
			kvarc siva	038222S
			3	bijela perla
		savana bež		038229S
		pastel tirkizna		038233S
		brnistr žuta		038230S
		karmin crvena		038210S
		tirkizno plava		038234S
	metvica zelena	038231S		
	mastinasto zelena	038214S		
	azurno plava	038213S		
	svijetlo siva	038220S		
	encijan plava	038232S		
	ugljeno crna	038235S		
	4	briljant metalik	038209S	
		sivi aluminij	038217S	
svijetla bronca		038241S		
5	novi bakar	038221S		
	maya zlatna	038238S		
0,80 × 600 mm	4	briljant metalik	038239S	

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FALZONAL

### OPĆENITO



- Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.
- Prednja strana: coil coating kvaliteta laka HDCC (High Durable Coil Coat), uklj. zaštitnu foliju.
- Stražnja strana: zaštitni lak.
- Cijene na upit.
- Rok isporuke: na upit.

### POZOR!

- **MINIMALNA KOLIČINA:** 120 kg.
- Broj kolutova mora uvijek biti djeljiv kroz dva.

ca. 120 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	ca. 250 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 1.000 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535



PROIZVOD	DIMENZIJE	GRUPA BOJE	BOJA	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)
<b>FALZONAL</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 1.200 mm  	0,70 × 1.200 mm	0	bezbojni lak istrošen	
		1	bijela	
			kositrano siva	
			cink siva	
			mat svijetli cink	
			mat svijetlo siva	
			antracit siva	
			mat tamno siva	
			smeđi eloxal	
			starogradska crvena	
			bakreno smeđa	
			kaveno smeđa	
			reseda zelena	
			2	svijetla slonovača
		golublje plava		
		opal zelena		
		sivo zelena		
		kvarc siva		
		bijela perla		
		3	savana bež	
			pastel tirkizna	
			brnistra žuta	
			karmin crvena	
			tirkizno plava	
			metvica zelena	
			mastinasto zelena	
			azurno plava	
	svijetlo siva			
	encijan plava			
	4	ugljeno crna		
briljant metalik				
sivi aluminij				
5	svijetla bronca			
	novi bakar			
0,80 × 1.200 mm	4	briljant metalik		

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FALZONAL

### OPĆENITO

- Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.
- Prednja strana: coil coating kvaliteta laka HDCC (High Durable Coil Coat), uklj. zaštitnu foliju.
- Stražnja strana: zaštitni lak.
- Cijene na upit.
- Rok isporuke: na upit.

### POZOR!








- **MINIMALNA KOLIČINA:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 upotrebljava se isključivo kao dopunska traka i zbog širine rezanja nije odobreno za pokrivanje ili oblaganje cijelih krovnih i fasadnih površina.



ca. 120 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	ca. 250 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 1.000 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)
038294	038155	038032	038555
038252	038150	038013	038550
038259	038153	038025	038553
038253	038154	038015	038554
038272	038166	038050	038572
038273	038161	038035	038561
038256	038156	038022	038556
038274	038157	038033	038557
038257	038152	038023	038552
038276	038168	038052	038575
038254	038159	038020	038559
038277	038169	038053	038565
038255	038170	038021	038570
038278	038171	038054	038574
038250	038160	038019	038560
038251	038163	038012	038563
038279	038172	038055	038586
038280	038173	038056	038578
038281	038174	038057	038568
038282	038175	038058	038581
038288	038180	038063	038589
038283	038176	038059	038587
038271	038183	038040	038567
038289	038181	038064	038590
038284	038177	038060	038588
038261	038178	038027	038580
038260	038182	038026	038579
038286	038164	038037	038564
038287	038179	038062	038576
038285	038165	038061	038569
038258	038151	038024	038551
038290	038158	038034	038558
038295	038190	038069	038582
038268	038184	038038	038584
038293	038189	038068	038566
038269	038185	038042	038585



## Pričvršćenje s čavlima za krovnu ljepenu

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>NEHRĐAJUĆI UČVRŠĆIVAČ ZA KUTNI STOJEĆI FALC</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,07</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI KUTNI KLIZNI UČVRŠĆIVAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za trake dužine do 12 m kod aluminijskih pokrova.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,29</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI KUTNI DUGI KLIZNI UČVRŠĆIVAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za trake dužine od 12 m do 15 m kod aluminijskih pokrova.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· <b>NAPOMENA:</b> Za PREFA nehrđajuće kutne duge klizne učvršćivače potrebno je smanjiti razmak učvršćivanja. (Izračun je moguć putem PREFA odjela za tehnologiju proizvoda.)</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,63</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI „V“ UČVRŠĆIVAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,29</b>	2	250 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI KLIZNI „V“ UČVRŠĆIVAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za trake dužine do 12 m kod aluminijskih pokrova.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,50</b>	2	250 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI ČAVLI ZA KROVNU LJEPENKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Čavli 2,8/25: ca. 570 kom./kg.</li> <li>· Čavli 2,8/30: ca. 480 kom./kg.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>30,90</b>	1	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	<b>30,90</b>	1	2,5 kg
<b>NEHRĐAJUĆI ČAVLI ZA KROVNU LJEPENKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za Bull Tack Power uređaj.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	2,8/26	1.000 kom.	<b>64,40</b>	0	ca. 3.200 kom.








	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
											534004
											535004
											535005
											534001
											535001
											340397
											340398
											341398

## Pričvršćenje vijcima

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>NEHRĐAJUĆI UČVRŠĆIVAČ ZA KUTNI STOJEĆI FALC ZA PRIČVRŠĆENJE VIJCIMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· S upuštenim rupama za vijke, ne uklj. pričvrсни materijal.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,13</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI KUTNI KLIZNI UČVRŠĆIVAČ ZA PRIČVRŠĆENJE VIJCIMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za trake dužine do 12 m kod aluminijskih pokrova.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· S upuštenim rupama za vijke, ne uklj. pričvrсни materijal.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,30</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI KUTNI DUGI KLIZNI UČVRŠĆIVAČ ZA PRIČVRŠĆENJE VIJCIMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za trake dužine od 12 do 15 m kod aluminijskih pokrova.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· <b>NAPOMENA:</b> Za PREFA nehrđajuće kutne duge klizne učvršćivače potrebno je smanjiti razmak učvršćivanja. (Izračun je moguć putem PREFA odjela za tehnologiju proizvoda.)</li> <li>· S upuštenim rupama za vijke, ne uklj. pričvrсни materijal.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,78</b>	2	500 kom.
<b>VIJCI S UPUŠTENOM GLAVOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćenje učvršćivača za stojeće falc sustave.</li> <li>· Materijal: plemeniti čelik TX 20, isporuka ne uklj. bit.</li> </ul>	4,5 × 30 mm	1 kom.	<b>0,05</b>	6	500 kom.
<b>AKUMULATORSKI ODVIJAČ SA SPREMNIKOM ZA UČVRŠĆIVAČE KOJI SE SPAJAJU VIJCIMA UKLJ. AKUMULATORE I PUNJAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. nastavak za vijke u traci 4,5 × 30 mm.</li> <li>· Uklj. pogonski uređaj Makita DFS 250.</li> <li>· Uklj. 2 akumulatora 18 V/5 Ah.</li> <li>· Uklj. punjač.</li> <li>· Uklj. kovčeg.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>1.400,00</b>	6	1 kom.
<b>AKUMULATORSKI ODVIJAČ SA SPREMNIKOM ZA UČVRŠĆIVAČE KOJI SE SPAJAJU VIJCIMA NE UKLJ. AKUMULATORE I PUNJAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. nastavak za vijke u traci 4,5 × 30 mm.</li> <li>· Uklj. pogonski uređaj Makita DFS 250 (za akumulatora 18 V/5 Ah).</li> <li>· Uklj. kovčeg.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>1.200,00</b>	6	1 kom.
<b>TRAKA S VIJCIMA ZA UČVRŠĆIVAČE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sustav spremnika za duge trake s vijcima.</li> <li>· Vijak s upuštenom glavom 4,5 × 30 mm, TX 20.</li> <li>· Za pričvršćenje učvršćivača za sustave stojećeg falca.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1.000 kom.	<b>37,00</b>	0	1.000 kom.
<b>SPECIJALNI BITOVI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· TX 20.</li> <li>· Podobno za odvijače sa spremnikom za učvršćivače koji se spajaju vijcima.</li> </ul>	∅ 6 mm × 160 mm	1 kom.	<b>12,55</b>	0	5 kom.

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
											534005
											535006
											535007
											340399
											420090
											420091
											340400
											340490

## Zaštita od snijega - Sigurnost krova

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>STEZALJKA (JEDNOSTRUKA)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: EN AW 6060 T66.</li> <li>· Za prolaz cijevi <math>\varnothing</math> 28 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,99</b>	2	20 kom.
			1 kom.	<b>6,98</b>	2	20 kom.
<b>STEZALJKA (DVOSTRUKA)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: EN AW 6060 T66.</li> <li>· Za prolaz cijevi <math>\varnothing</math> 28 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>14,41</b>	2	40 kom.
			1 kom.	<b>11,63</b>	2	40 kom.
<b>STEZALJKA S IZDUŽENOM RUPOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: EN AW 6060 T66.</li> <li>· Za prolaz cijevi <math>\varnothing</math> 28 mm.</li> <li>· Za kose falceve do <math>45^\circ</math>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>10,33</b>	2	20 kom.
			1 kom.	<b>8,04</b>	2	20 kom.
<b>CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za stezaljke.</li> <li>· Uklj. spojne čahure (dužine 100 mm).</li> </ul>	28 × 2 × 3.000 mm	1 m	<b>8,39</b>	2	—
			1 m	<b>5,55</b>	2	—
<b>KUTNI SPOJNI ELEMENT 90°</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za cijev <math>\varnothing</math> 28 × 2 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>15,65</b>	2	20 kom.
			1 kom.	<b>14,45</b>	2	20 kom.
<b>HVATAČ LEDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za cijev <math>\varnothing</math> 28 × 2 mm.</li> <li>· Minimalno 2 hvatača leda po traci.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>3,13</b>	2	100 kom.
			1 kom.	<b>2,79</b>	2	100 kom.
<b>NOSAČ STEPENICE ZA FALCANE KROVOVE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>· Nagib krova: <math>5^\circ</math>–<math>55^\circ</math>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>52,83</b>	1	4 kom.
			1 kom.	<b>52,83</b>	1	4 kom.

	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
	01 P.10 smeđa	120203	07 P.10 svijetlo siva	120202	19 P.10 tamno siva	121105
	02 P.10 antracit	120200	08 P.10 cink siva	121100	23 crno siva	121104
	03 P.10 crna	120208	10 P.10 prefa bijela	121101	43 P.10 kameno siva	120204
	04 P.10 ciglasto crvena	120205	11 P.10 orah smeđa	120206	45 bronca	121103
	05 P.10 oksid crvena	120201	12 metalik srebrna	649548	46 patina zelena	
	06 P.10 mahovinasto zelena	120207	17 P.10 čista bijela	121106	47 patina siva	121102
	13 natur aluminij	649522				
	01 P.10 smeđa	120213	07 P.10 svijetlo siva	120212	19 P.10 tamno siva	121115
	02 P.10 antracit	120210	08 P.10 cink siva	121110	23 crno siva	121114
	03 P.10 crna	120218	10 P.10 prefa bijela	121111	43 P.10 kameno siva	120214
	04 P.10 ciglasto crvena	120215	11 P.10 orah smeđa	120216	45 bronca	121113
	05 P.10 oksid crvena	120211	12 metalik srebrna	649549	46 patina zelena	
	06 P.10 mahovinasto zelena	120217	17 P.10 čista bijela	121116	47 patina siva	121112
	13 natur aluminij	649521				
	01 P.10 smeđa	120223	07 P.10 svijetlo siva	120222	19 P.10 tamno siva	121125
	02 P.10 antracit	120220	08 P.10 cink siva	121120	23 crno siva	121124
	03 P.10 crna	120228	10 P.10 prefa bijela	121121	43 P.10 kameno siva	120224
	04 P.10 ciglasto crvena	120225	11 P.10 orah smeđa	120226	45 bronca	121123
	05 P.10 oksid crvena	120221	12 metalik srebrna	649713	46 patina zelena	
	06 P.10 mahovinasto zelena	120227	17 P.10 čista bijela	121126	47 patina siva	121122
	13 natur aluminij	649700				
	01 P.10 smeđa	120323	07 P.10 svijetlo siva	120322	19 P.10 tamno siva	121135
	02 P.10 antracit	120320	08 P.10 cink siva	121130	23 crno siva	121134
	03 P.10 crna	120328	10 P.10 prefa bijela	121131	43 P.10 kameno siva	120324
	04 P.10 ciglasto crvena	120325	11 P.10 orah smeđa	120326	45 bronca	121133
	05 P.10 oksid crvena	120321	12 metalik srebrna	669516	46 patina zelena	
	06 P.10 mahovinasto zelena	120327	17 P.10 čista bijela	121136	47 patina siva	121132
	13 natur aluminij	669503				
	01 P.10 smeđa	120373	07 P.10 svijetlo siva	120372	19 P.10 tamno siva	121155
	02 P.10 antracit	120370	08 P.10 cink siva	121150	23 crno siva	121154
	03 P.10 crna	120378	10 P.10 prefa bijela	121151	43 P.10 kameno siva	120374
	04 P.10 ciglasto crvena	120375	11 P.10 orah smeđa	120376	45 bronca	121153
	05 P.10 oksid crvena	120371	12 metalik srebrna	537157	46 patina zelena	
	06 P.10 mahovinasto zelena	120377	17 P.10 čista bijela	121156	47 patina siva	121152
	13 natur aluminij	537150				
	01 P.10 smeđa	120343	07 P.10 svijetlo siva	120342	19 P.10 tamno siva	121165
	02 P.10 antracit	120340	08 P.10 cink siva	121160	23 crno siva	121164
	03 P.10 crna	120348	10 P.10 prefa bijela	121161	43 P.10 kameno siva	120344
	04 P.10 ciglasto crvena	120345	11 P.10 orah smeđa	120346	45 bronca	121163
	05 P.10 oksid crvena	120341	12 metalik srebrna	649614	46 patina zelena	
	06 P.10 mahovinasto zelena	120347	17 P.10 čista bijela	121166	47 patina siva	121162
	13 natur aluminij	649600				
	01 P.10 smeđa	120053	07 P.10 svijetlo siva	120052	19 P.10 tamno siva	121095
	02 P.10 antracit	120050	08 P.10 cink siva	121090	23 crno siva	121094
	03 P.10 crna	120058	10 P.10 prefa bijela	121091	43 P.10 kameno siva	120054
	04 P.10 ciglasto crvena	120055	11 P.10 orah smeđa	120056	45 bronca	121093
	05 P.10 oksid crvena	120051	12 metalik srebrna	649294	46 patina zelena	
	06 P.10 mahovinasto zelena	120057	17 P.10 čista bijela	121096	47 patina siva	121092
	13 natur aluminij	649280				

coil coating  
 plastificirano






ostali materijali  
 glatka površina na upit

izrada po narudžbi  
 samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).






## Zaštita od snijega - Sigurnost krova

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>STEPENICA</b> 250 × 600 mm ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. specijalni vijak M6 × 60 mm.</li> <li>· Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>· Provjereno prema EN 516-1-A.</li> </ul>	250 × 600 mm	1 kom.	<b>52,52</b>	1	1 kom.
			1 kom.	<b>52,52</b>	1	1 kom.
<b>STEPENICA</b> 250 × 800 mm ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. specijalni vijak M6 × 60 mm.</li> <li>· Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>· Provjereno prema EN 516-1-A.</li> </ul>	250 × 800 mm	1 kom.	<b>54,95</b>	1	1 kom.
			1 kom.	<b>54,95</b>	1	1 kom.
<b>STEPENICA</b> 250 × 1.200 mm ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. specijalni vijak M6 × 60 mm.</li> <li>· Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>· Provjereno prema EN 516-1-A.</li> </ul>	250 × 1.200 mm	1 kom.	<b>74,43</b>	1	1 kom.
			1 kom.	<b>74,43</b>	1	1 kom.
<b>SPOJNI ELEMENT ZA STEPENICE</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: pocinčani čelik.</li> <li>· S oprugom iz nehrđajućeg čelika.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>24,02</b>	1	1 kom.
<b>KROVNA SIGURNOSNA KUKA PREMA EN 517 - B SDH INDUSTRY 31</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sigurnosna kuka za krov za PREFALZ aluminijske trake (0,7 × 500 mm i 0,7 × 650 mm) kao i FALZONAL aluminijske trake (0,7 × 600 mm).</li> <li>· Prema EN 517 - B.</li> <li>· Ispitana za 2 osobe (uključujući 1 osobu koja pruža pomoći).</li> <li>· <b>POZOR!</b> Izvedba moguća samo u natur aluminiju.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>257,30</b>	1	1 kom.

BOJA		BR. ART.	BOJA		BR. ART.	BOJA		BR. ART.
<b>01</b>	P.10 smeđa	120063	<b>07</b>	P.10 svijetlo siva	120062	<b>19</b>	P.10 tamno siva	120069
<b>02</b>	P.10 antracit	120060	<b>08</b>	P.10 cink siva	121060	<b>23</b>	crno siva	
<b>03</b>	P.10 crna	120068	<b>10</b>	P.10 prefa bijela	121061	<b>43</b>	P.10 kameno siva	120064
<b>04</b>	P.10 ciglasto crvena	120065	<b>11</b>	P.10 orah smeđa	120066	<b>45</b>	bronca	
<b>05</b>	P.10 oksid crvena	120061	<b>12</b>	metalik srebrna	649077	<b>46</b>	patina zelena	
<b>06</b>	P.10 mahovinasto zelena	120067	<b>17</b>	P.10 čista bijela		<b>47</b>	patina siva	121062
<b>13</b>	natur aluminij	649070						
<b>01</b>	P.10 smeđa	120023	<b>07</b>	P.10 svijetlo siva	120022	<b>19</b>	P.10 tamno siva	121075
<b>02</b>	P.10 antracit	120020	<b>08</b>	P.10 cink siva	121070	<b>23</b>	crno siva	121074
<b>03</b>	P.10 crna	120028	<b>10</b>	P.10 prefa bijela	121071	<b>43</b>	P.10 kameno siva	120024
<b>04</b>	P.10 ciglasto crvena	120025	<b>11</b>	P.10 orah smeđa	120026	<b>45</b>	bronca	121073
<b>05</b>	P.10 oksid crvena	120021	<b>12</b>	metalik srebrna	649064	<b>46</b>	patina zelena	
<b>06</b>	P.10 mahovinasto zelena	120027	<b>17</b>	P.10 čista bijela	121076	<b>47</b>	patina siva	121072
<b>13</b>	natur aluminij	649050						
<b>01</b>	P.10 smeđa	120033	<b>07</b>	P.10 svijetlo siva	120032	<b>19</b>	P.10 tamno siva	120039
<b>02</b>	P.10 antracit	120030	<b>08</b>	P.10 cink siva	121080	<b>23</b>	crno siva	
<b>03</b>	P.10 crna	120038	<b>10</b>	P.10 prefa bijela	121081	<b>43</b>	P.10 kameno siva	120034
<b>04</b>	P.10 ciglasto crvena	120035	<b>11</b>	P.10 orah smeđa	120036	<b>45</b>	bronca	
<b>05</b>	P.10 oksid crvena	120031	<b>12</b>	metalik srebrna	649253	<b>46</b>	patina zelena	
<b>06</b>	P.10 mahovinasto zelena	120037	<b>17</b>	P.10 čista bijela		<b>47</b>	patina siva	121082
<b>13</b>	natur aluminij	649221						
	ostalo	649001						
	ostalo	635670						

## Prodori i opšavi - Ostali pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KAPA POJEDINAČNG ODZRAČNIKA GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za lijepljenje.</li> <li>· Presjek otvora: ca. 30 cm<sup>2</sup>.</li> <li>· Minimalni nagib krova: 12°.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>24,65</b>	1	16 kom.
<b>ODZRAČNA CIJEV GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. EPDM brtvu i pokrov.</li> <li>· Za priključak na otvor za ventilaciju.</li> <li>· Ø 100 mm: za HT-cijev nazivni promjer DN 110.</li> <li>· Ø 120 mm: za HT-cijev nazivni promjer DN 125.</li> <li>· Ukupna visina: 691 mm.</li> </ul>	Ø 100 mm	1 kom.	<b>76,77</b>	1	1 kom.
		Ø 120 mm	1 kom.	<b>81,41</b>	1	1 kom.
<b>KROVNI PRODOR ZA LIJEPLJENJE NA FALCANE KROVOVE GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za prodore cijevi.</li> <li>· Nagib krova: 3°-52°.</li> <li>· Specijalno ljepilo posebno naručiti.</li> </ul>	Ø 50-65 mm	1 kom.	<b>98,17</b>	1	2 kom.
		Ø 80-120 mm	1 kom.	<b>101,80</b>	1	5 kom.
		Ø 120-170 mm	1 kom.	<b>135,70</b>	1	1 kom.
		Ø 170-210 mm	1 kom.	<b>165,70</b>	1	1 kom.

BOJA		BR. ART.	BOJA		BR. ART.	BOJA		BR. ART.
01	P.10 smeđa	110103	08	P.10 cink siva	121000	23	crno siva	121004
02	P.10 antracit	110100	10	P.10 prefa bijela	121001	43	P.10 kameno siva	110104
03	P.10 crna	110108	11	P.10 orah smeđa	110106	45	bronca	121003
04	P.10 ciglasto crvena	110105	12	metalik srebrna	512054	46	patina zelena	
05	P.10 oksid crvena	110101	13	natur aluminij	512014	47	patina siva	121002
06	P.10 mahovinasto zelena	110107	17	P.10 čista bijela	121006			
07	P.10 svijetlo siva	110102	19	P.10 tamno siva	121005			
01	P.10 smeđa	110203	08	P.10 cink siva	121010	23	crno siva	121014
02	P.10 antracit	110200	10	P.10 prefa bijela	121011	43	P.10 kameno siva	110204
03	P.10 crna	110208	11	P.10 orah smeđa	110206	45	bronca	121013
04	P.10 ciglasto crvena	110205	12	metalik srebrna	513111	46	patina zelena	
05	P.10 oksid crvena	110201	13	natur aluminij	513029	47	patina siva	121012
06	P.10 mahovinasto zelena	110207	17	P.10 čista bijela	121016			
07	P.10 svijetlo siva	110202	19	P.10 tamno siva	121015			
01	P.10 smeđa	110213	08	P.10 cink siva	121020	23	crno siva	121024
02	P.10 antracit	110210	10	P.10 prefa bijela	121021	43	P.10 kameno siva	110214
03	P.10 crna	110218	11	P.10 orah smeđa	110216	45	bronca	121023
04	P.10 ciglasto crvena	110215	12	metalik srebrna		46	patina zelena	
05	P.10 oksid crvena	110211	13	natur aluminij	513083	47	patina siva	121022
06	P.10 mahovinasto zelena	110217	17	P.10 čista bijela	121026			
07	P.10 svijetlo siva	110212	19	P.10 tamno siva	121025			
01	P.10 smeđa	110273	08	P.10 cink siva	121040	23	crno siva	121044
02	P.10 antracit	110270	10	P.10 prefa bijela	121041	43	P.10 kameno siva	110274
03	P.10 crna	110278	11	P.10 orah smeđa	110276	45	bronca	121043
04	P.10 ciglasto crvena	110275	12	metalik srebrna	513188	46	patina zelena	
05	P.10 oksid crvena	110271	13	natur aluminij	513151	47	patina siva	121042
06	P.10 mahovinasto zelena	110277	17	P.10 čista bijela	121046			
07	P.10 svijetlo siva	110272	19	P.10 tamno siva	121045			
01	P.10 smeđa	110263	08	P.10 cink siva	121030	23	crno siva	121034
02	P.10 antracit	110260	10	P.10 prefa bijela	121031	43	P.10 kameno siva	110264
03	P.10 crna	110268	11	P.10 orah smeđa	110266	45	bronca	121033
04	P.10 ciglasto crvena	110265	12	metalik srebrna	513168	46	patina zelena	
05	P.10 oksid crvena	110261	13	natur aluminij	513150	47	patina siva	121032
06	P.10 mahovinasto zelena	110267	17	P.10 čista bijela	121036			
07	P.10 svijetlo siva	110262	19	P.10 tamno siva	121035			
01	P.10 smeđa		08	P.10 cink siva		23	crno siva	
02	P.10 antracit	112500	10	P.10 prefa bijela		43	P.10 kameno siva	
03	P.10 crna		11	P.10 orah smeđa		45	bronca	
04	P.10 ciglasto crvena		12	metalik srebrna		46	patina zelena	
05	P.10 oksid crvena		13	natur aluminij	513153	47	patina siva	
06	P.10 mahovinasto zelena		17	P.10 čista bijela				
07	P.10 svijetlo siva	112502	19	P.10 tamno siva				
01	P.10 smeđa		08	P.10 cink siva		23	crno siva	
02	P.10 antracit	112510	10	P.10 prefa bijela		43	P.10 kameno siva	
03	P.10 crna		11	P.10 orah smeđa		45	bronca	
04	P.10 ciglasto crvena		12	metalik srebrna		46	patina zelena	
05	P.10 oksid crvena		13	natur aluminij	513154	47	patina siva	
06	P.10 mahovinasto zelena		17	P.10 čista bijela				
07	P.10 svijetlo siva	112512	19	P.10 tamno siva				

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## Prodori i opšavi - Ostali pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>PROZORSKI POKLOPAC S DRVENIM OKVIROM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nagib krova: od 12°.</li> <li>· Prozorski poklopac uklj. dvoslojno ostakljenje.</li> <li>· Okov i prečku za otvaranje s R-zatikom (6 mm).</li> <li>· Na upit i s bočnim otvaranjem (cijena i rok isporuke na upit) ili s mogućnošću prerade na bočno otvaranje.</li> <li>· Samo za neizgrađena potkrovlja.</li> </ul>	<b>PROZORSKI POKLOPAC</b> unutarnja mjera: 600 × 600 mm	1 kom.	<b>133,30</b>	1	1 kom.
		<b>DRVENI OKVIR</b> unutarnje dimenzije: 595 × 595 mm	1 kom.	<b>25,62</b>	1	1 kom.
<b>OPŠAV ZA LEŽEĆI KROVNI PROZOR PREFALZ STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Navedene mjere po uzorku poduzeća Velux (Roto na upit isporučivo).</li> <li>· Opšavi za suvremene generacije prozora. Molimo vodite računa o navedenom naročito kod sanacije starijih prozora.</li> <li>· Rok isporuke: ca. 10 – 15 radnih dana.</li> <li>· Po želji i natur aluminij.</li> </ul> <p><b>POZOR!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> <li>· Cijene koje su navedene kod mjera važe za sve standardne boje.</li> <li>· Minimalni nagib krova za prerađene opšave za ležeći krovni prozor PREFALZ ovisi od izvedbe spoja strana.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kod jednostavnog preklopa (ca. 100 mm) minimalni nagib krova iznosi 30°.</li> <li>– Kod spojeva pomoću jednostavnog poprečnog falca minimalni nagib krova iznosi 25° kod opterećenja snjegom do 3,25 kN/m<sup>2</sup> i 35° kod opterećenja snjegom iznad 3,25 kN/m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul>	55 × 78 – 118 cm	1 kom.	<b>347,66</b>	6	1 kom.
		66 × 98 – 140 cm	1 kom.	<b>381,76</b>	6	1 kom.
		78 × 98 – 140 cm	1 kom.	<b>388,01</b>	6	1 kom.
		78 × 160 – 180 cm	1 kom.	<b>406,79</b>	6	1 kom.
		94 × 98 – 140 cm	1 kom.	<b>397,41</b>	6	1 kom.
		94 × 160 – 180 cm	1 kom.	<b>415,82</b>	6	1 kom.
		114 × 118 – 140 cm	1 kom.	<b>415,82</b>	6	1 kom.
		114 × 160 – 180 cm	1 kom.	<b>431,82</b>	6	1 kom.
		134 × 98 – 140 cm	1 kom.	<b>431,82</b>	6	1 kom.
		134 × 160 – 180 cm	1 kom.	<b>450,60</b>	6	1 kom.
<b>SET SPECIJALNOG LJEPILA</b> 	Sadržaj: · 1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml) · 1 doza čistila za prijanjanje (60 ml) · 1 brusni papir · 1 krpa za čišćenje · 2 adapter mlaznice Opći podaci: · 290 ml dovoljno je za ca. 4 m. · Boja: siva. Podaci o potrošnji: · Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b> .	—	1 set	<b>53,57</b>	6	1 set
<b>SPECIJALNO LJEPILO</b> 	Sadržaj: · 1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml) · Bez pribora. Opći podaci: · 290 ml dovoljno je za ca. 4 m. · Boja: siva. Podaci o potrošnji: · Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b> .	—	1 kom.	<b>39,13</b>	6	24 kom.
<b>GEL ZA FALCANJE U KARTUŠAMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Brtvilo za stojeće falceve.</li> <li>· Količina: 300 ml (dovoljna za ca. 25–30 m).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>19,05</b>	6	12 kom.

	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
	<b>01</b> P.10 smeđa	120243	<b>08</b> P.10 cink siva	121050	<b>23</b> crno siva	121054
	<b>02</b> P.10 antracit	120240	<b>10</b> P.10 prefa bijela	121051	<b>43</b> P.10 kameno siva	120244
	<b>03</b> P.10 crna	120248	<b>11</b> P.10 orah smeđa	120246	<b>45</b> bronca	121053
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	120245	<b>12</b> metalik srebrna		<b>47</b> patina siva	121052
	<b>05</b> P.10 oksid crvena	120241	<b>13</b> natur aluminij	537730		
	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	120247	<b>17</b> P.10 čista bijela	121056		
	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	120242	<b>19</b> P.10 tamno siva	121055		
					ostalo	426003
	sve standardne boje	513980				
	sve standardne boje	513981				
	sve standardne boje	513982				
	sve standardne boje	513983				
	sve standardne boje	513984				
	sve standardne boje	513985				
	sve standardne boje	513986				
	sve standardne boje	513987				
	sve standardne boje	513988				
	sve standardne boje	513989				
	ostalo	420500				
	ostalo	420501				
	ostalo	420510				







## SOLARNI SUSTAVI
















Solarni montažni sustav ..... 76

### POTKONSTRUKCIJA ZA FOTONAPONSKE SUSTAVE, KOJA JE PERFEKTNO USKLAĐENA NA POKROV.



- Jedan sustav za sve PREFA proizvode.
- Jednostavna i brza montaža sa standardnim alatima.
- Stručno savjetovanje i projektiranje od strane PREFA tehničke službe ili stručno obučениh partnera pruža sigurnost.



PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>SOLARNI DRŽAČ VARIO 120</b> NA ROŽENICAMA BEZ KRIŽNE SPOJNICE 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Pokrovna kapa dostupna je samo u P.10 antracit boji.</li> <li>· Opseg isporuke uključujući pričvrtni materijal: 2 vijka <math>\varnothing 8 \times 120</math> mm (TX 40)</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> </ul>			<b>16,14</b>		6 kom. 24 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ VARIO 220</b> NA ROŽENICAMA BEZ KRIŽNE SPOJNICE 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Pokrovna kapa dostupna je samo u P.10 antracit boji.</li> <li>· Opseg isporuke uključujući pričvrtni materijal: 2 vijka <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm (TX 40)</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>16,14</b>	6	6 kom. 24 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ VARIO</b> ZAVRNUĆ NA OPLATU OD NAJMANJE 30 mm BEZ KRIŽNE SPOJNICE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Pokrovna kapa dostupna je samo u P.10 antracit boji.</li> <li>· Opseg isporuke uključujući pričvrtni materijal: 6 vijaka s upuštenom glavom A2 <math>\varnothing 6,0 \times 40/24</math> mm (TX 25)</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> </ul>			<b>16,14</b>		6 kom. 24 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ FIX 120</b> NA ROŽENICAMA BEZ KRIŽNE SPOJNICE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Pokrovna kapa dostupna je samo u P.10 antracit boji.</li> <li>· Opseg isporuke uključujući pričvrtni materijal: 2 vijka <math>\varnothing 8 \times 120</math> mm (TX 40)</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> </ul>			<b>15,53</b>		6 kom. 24 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ FIX 220</b> NA ROŽENICAMA BEZ KRIŽNE SPOJNICE 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Pokrovna kapa dostupna je samo u P.10 antracit boji.</li> <li>· Opseg isporuke uključujući pričvrtni materijal: 2 vijka <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm (TX 40)</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>15,53</b>	6	6 kom. 24 kom.
<b>SOLARHALTER FIX</b> ZAVRNUĆ NA OPLATU OD NAJMANJE 30 mm BEZ KRIŽNE SPOJNICE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFA sustave malog formata.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Pokrovna kapa dostupna je samo u P.10 antracit boji.</li> <li>· Opseg isporuke uključujući pričvrtni materijal: 6 bušećih vijaka s upuštenom glavom A2 <math>\varnothing 6,0 \times 40/24</math> mm (TX 25)</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> </ul>			<b>15,53</b>		6 kom. 24 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ</b> PREFALZ VARIO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pogodno za PREFA dvostruki stojeći falc sa visinom falca od 25 mm.</li> <li>· Nagib krova: 3° do 60°.</li> <li>· Isključivo podobno za obradu PREFA profilirane šine. Nije kompatibilno s drugim proizvodima.</li> <li>· Moguće je obostrano pričvršćenje vijcima radi lakše montaže nosivih profila.</li> <li>· Izvedba u natur aluminiju.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Može se vratiti samo kompletna roba.</li> <li>· Patent reg. br. 17070.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>17,20</b>	6	6 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ</b> PREFALZ VARIO BEZ KRIŽNE SPOJNICE 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Opseg isporuke bez križne spojnice</li> </ul>			<b>14,61</b>		



OSTALO

556414

556470

556415

556471

556416

556472

556403

556475

556404

556476


556407

556477

### INFORMACIJA O PROIZVODU SOLARNI DRŽAČ BEZ KRIŽNE SPOJNICE

**\* POZOR!**

- Opće statičke vrijednosti za solarni držač bez križne spojnice dostupne su na upit kod Odjela za tehnologiju proizvoda.
- PREFA ne provodi statičko dimenzioniranje ili provjeru u kombinaciji s komponentama potkonstrukcije drugih ponuđača i stoga ne snosi odgovornost.
- Instalater sustava je odgovoran za stručno dimenzioniranje u skladu sa standardima, kao i za pridržavanje statike proizvoda.



### PREFA SOLARNI MONTAŽNI SUSTAV

1. Solarni držač Vario
2. Solarni držač PREFALZ Vari
3. Solarni držač Sunny

556402

556417

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KRIŽNA SPOJNICA</b> ZA SUNNY, SUNNY SPEZIAL, SOLARNE DRŽAČE VARIO I FIX 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za montažu PREFE solarnih držača Vario i Fix, Sunny i Sunny Spezial.</li> <li>· Moguće je obostrano pričvršćenje vijcima radi lakše montaže nosivih profila.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>9,60</b>	6	6 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ SUNNY SPEZIAL</b> ZA VAL KROVNE PLOČE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za PREFE krovne ploče.</li> <li>· Uklj. šesterokutni hangar vijak A2 12 × 350 mm.</li> <li>· PREFE specijalno ljepilo molimo naručiti zasebno.</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> <li>· Broj artikla za natur aluminij: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>32,00</b> <b>29,68</b>	6	1 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ SUNNY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFE sustave malog formata i za stojeće falc sustave.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Pokrovna kapa dostupna je samo u cink sivoj boji.</li> <li>· Minimalni nagib krova: 3°.</li> <li>· Uklj. šesterokutni hangar vijak A2 ø 12 × 350 mm.</li> <li>· PREFE specijalno ljepilo po potrebi dodatno naručiti.</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>23,59</b>	6	2 kom. 30 kom.
<b>SOLARNI DRŽAČ S POKROVNOM KAPOM GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Podobno za sve PREFE sustave malog formata.</li> <li>· Uklj. spojne vijke ø 8 × 120 mm i ø 8 × 220 mm.</li> <li>· Izdužena rupa (12 × 60 mm) odgovarajući za vijke ø 12 mm.</li> <li>· Križne spojnice po potrebi dodatno naručiti.</li> <li>· Broj artikla za natur aluminij: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	dužina: 260 mm	1 kom.	<b>24,77</b> <b>21,44</b>	6	3 kom.
<b>KRIŽNA SPOJNICA ZA SOLARNI DRŽAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za montažu PREFE solarnih držača, uklj. spojni vijak M12 × 3 mm (TX 40) i maticu spojnog vijka.</li> <li>· Moguće je obostrano pričvršćenje vijcima radi lakše montaže nosivih profila.</li> <li>· Material: aluminij (vijak i matica: nehrđajući čelik).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>9,60</b>	6	6 kom.
<b>SOLAR UVODNICA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S 3 uvodne rupe (1 × 32–35 mm, 2 × 10 mm).</li> <li>· Uklj. šablonu, cijevnu objumnicu, talk i upute za montažu.</li> <li>· PREFE specijalno ljepilo molimo naručiti zasebno.</li> <li>· <b>DODATNO UZ BOJE:</b> P.10 cink siva, P.10 prefa bijela, metalik srebrna, natur aluminij, P.10 čista bijela, crno siva, bronca, P.10 patina zelena i patina siva – Cijena na upit.</li> <li>· Broj artikla za natur aluminij: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>55,20</b> <b>52,81</b>	6	1 kom.
<b>NOSIVI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nosivi profil za velika statička opterećenja.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> </ul>	35 × 65 × 3.200 mm	1 kom.	<b>34,55</b>	6	1 kom.
<b>SPOJNI ELEMENT NOSIVOG PROFILA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za brzo i sigurno spajanje nosivih profila dužine 3.200 mm.</li> <li>· Bušene rupe za montažu stezaljki modula.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> </ul>	dužina: 120 mm	1 kom.	<b>10,26</b>	6	1 kom.









	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
											556411
	120513	120510	120518	120515	120511	120517	120512	120516	120519	120514	
											512731
											512701
											512702
	120523	120520	120528	120525	120521	120527	120522	120526	120529	120524	
											636070
											556412
	120503	120500	120508	120505	120501	120507	120502	120506	120509	120504	
											340930
											556312
											556332

coil coating  
 plastificirano

ostali materijali  
 glatka površina na upit

izrada po narudžbi  
 samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>CLIP DRŽAČ ELEKTRIČNOG KABELA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za stručno pričvršćivanje PV kabela na PREFA nosivi profil.</li> <li>· Potrošnja: min. 4 kom po metru profila.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,62</b>	6	1 kom.
<b>SREDNJA SPOJNICA ZA PRIČVRŠĆENJE MODULA NATUR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prethodno montirana spojnica modula, uklj. pločicu za uzemljenje ili zatik za brzo i sigurno pričvršćenje modula na nosivi profil.</li> <li>· Isporučiva za okvire modula 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>· Materijal: aluminij (vijak: nehrđajući čelik).</li> </ul>	30 mm	1 kom.	<b>4,21</b>	6	2 kom.
		35 mm	1 kom.	<b>4,21</b>	6	2 kom.
		40 mm	1 kom.	<b>4,21</b>	6	2 kom.
		45 mm	1 kom.	<b>4,21</b>	6	2 kom.
		50 mm	1 kom.	<b>4,21</b>	6	2 kom.
<b>SREDNJA SPOJNICA ZA PRIČVRŠĆENJE MODULA CRNA ELOKSIRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prethodno montirana spojnica modula, uklj. pločicu za uzemljenje ili zatik za brzo i sigurno pričvršćenje modula na nosivi profil.</li> <li>· Isporučiva za okvire modula 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>· Materijal: aluminij (vijak: nehrđajući čelik).</li> </ul>	30 mm	1 kom.	<b>4,42</b>	6	2 kom.
		35 mm	1 kom.	<b>4,42</b>	6	2 kom.
		40 mm	1 kom.	<b>4,42</b>	6	2 kom.
		45 mm	1 kom.	<b>4,42</b>	6	2 kom.
		50 mm	1 kom.	<b>4,42</b>	6	2 kom.
<b>ZAVRŠNA SPOJNICA ZA PRIČVRŠĆENJE MODULA NATUR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Unaprijed montirana spojnica modula, uklj. pločicu za uzemljenje, za brzo i sigurno pričvršćivanje modula na nosivi profil na kraju reda modula.</li> <li>· Isporučiva za okvire modula 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>· Materijal: aluminij (vijak: nehrđajući čelik).</li> </ul>	30 mm	1 kom.	<b>4,61</b>	6	2 kom.
		35 mm	1 kom.	<b>4,61</b>	6	2 kom.
		40 mm	1 kom.	<b>4,61</b>	6	2 kom.
		45 mm	1 kom.	<b>4,61</b>	6	2 kom.
		50 mm	1 kom.	<b>4,61</b>	6	2 kom.
<b>ZAVRŠNA SPOJNICA ZA PRIČVRŠĆENJE MODULA CRNA ELOKSIRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Unaprijed montirana spojnica modula, uklj. pločicu za uzemljenje, za brzo i sigurno pričvršćivanje modula na nosivi profil na kraju reda modula.</li> <li>· Isporučiva za okvire modula 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>· Materijal: aluminij (vijak: nehrđajući čelik).</li> </ul>	30 mm	1 kom.	<b>4,84</b>	6	2 kom.
		35 mm	1 kom.	<b>4,84</b>	6	2 kom.
		40 mm	1 kom.	<b>4,84</b>	6	2 kom.
		45 mm	1 kom.	<b>4,84</b>	6	2 kom.
		50 mm	1 kom.	<b>4,84</b>	6	2 kom.
<b>KRIŽNA SPOJNICA/ SPOJNICA ZA UZEMLJENJE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćenje dodatnog nivoa nosača, kao i za spajanje kontakata za izjednačenje potencijala gromobranskih instalacija, uklj. spojeve profilirane šine i spojni vijak M8 × 25 mm (TX 40).</li> <li>· Materijal: aluminij (vijak: nehrđajući čelik).</li> </ul>	∅ 10 mm	1 kom.	<b>6,59</b>	6	6 kom.
<b>ZAŠTITA MODULA OD RUŠENJA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zaštita od rušenja za zadnji red modula u montažnom sustavu.</li> <li>· Uklj. spojni vijak M8 × 30 mm (TX 40).</li> <li>· 2 modula za zaštitu od rušenja po modulu montirana.</li> <li>· Materijal: aluminij (vijak: nehrđajući čelik).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>3,43</b>	6	1 kom.
<b>SPOJNICA ZA NOSIVI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za spajanje dijelova pribora na PREFA nosivi profil.</li> <li>· Navoj-M8.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>2,93</b>	6	1 kom.



	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	43 P.10 kameno siva	OSTALO
											556320
											556418
											556419
											556420
											556421
											556422
											556449
											556450
											556451
											556452
											556453
											556428
											556429
											556430
											556431
											556432
											556459
											556460
											556461
											556462
											556463
											556440
											556443
											556310

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>SET SPECIJALNOG LJEPILA</b> 	<p>Sadržaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml)</li> <li>· 1 doza čistila za prijanjanje (60 ml)</li> <li>· 1 brusni papir</li> <li>· 1 krpa za čišćenje</li> <li>· 2 adapter mlaznice</li> </ul> <p>Opći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>· Boja: siva.</li> </ul> <p>Podaci o potrošnji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 set	<b>53,57</b>	6	1 set
<b>SPECIJALNO LJEPILO</b> 	<p>Sadržaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml)</li> <li>· Bez pribora.</li> </ul> <p>Opći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>· Boja: siva.</li> </ul> <p>Podaci o potrošnji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>39,13</b>	6	24 kom.



	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	<b>05</b> P.10 oksid crvena	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	<b>43</b> P.10 kameno siva	OSTALO
											420500
											420501





























## KROVNA ODVODNJA · P.10





















Viseći žlijeb .....	86
Sandučasti žlijeb .....	92
Ležeći žlijeb .....	94
Odvodna cijev .....	96
Kvadratna cijev .....	104
Ostali pribor .....	108



PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>VIŠEĆI ŽLIJEB (3 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijenim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>14,30</b>	4	60 m
		280	1 m	<b>14,67</b>	4	45 m
		333	1 m	<b>14,76</b>	4	45 m
		400	1 m	<b>21,76</b>	4	30 m
<b>VIŠEĆI ŽLIJEB (6 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijenim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>14,30</b>	4	30 m
		280	1 m	<b>14,67</b>	4	30 m
		333	1 m	<b>14,76</b>	4	30 m
		400	1 m	<b>21,76</b>	4	30 m
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 250</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE.</b></li> </ul>	250; 23 × 7	1 kom.	<b>8,91</b>	4	35 kom.
		250 kratka; 23 × 7	1 kom.	<b>7,37</b>	4	35 kom.
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 280</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE.</b></li> </ul>	280; 28 × 7	1 kom.	<b>9,05</b>	4	30 kom.
		280 kratka; 28 × 7	1 kom.	<b>7,48</b>	4	30 kom.
		280 duga; 28 × 7	1 kom.	<b>10,36</b>	4	24 kom.
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 333</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE.</b></li> </ul>	333; 28 × 7	1 kom.	<b>9,15</b>	4	30 kom.
		333 kratka; 28 × 7	1 kom.	<b>7,64</b>	4	30 kom.
		333 duga; 28 × 7	1 kom.	<b>10,53</b>	4	24 kom.
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 400</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE.</b></li> </ul>	400; 30 × 7	1 kom.	<b>11,66</b>	4	18 kom.
<b>KUKA ZA ŽLIJEB NA KANT</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> </ul>	280; 23 × 7	1 kom.	<b>17,21</b>	4	10 kom.
		333; 23 × 7	1 kom.	<b>13,01</b>	4	24 kom.
		333 kratka; 23 × 7	1 kom.	<b>11,69</b>	4	24 kom.
		400; 23 × 7	1 kom.	<b>13,28</b>	4	16 kom.
<b>ŠVICARSKA KUKA ZA ŽLIJEB</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> </ul>	333; 23 × 7	1 kom.	<b>13,01</b>	4	24 kom.
<b>KUKA ZA MONTAŽU NA ČEONU DASKU</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> </ul>	250; 28 × 7	1 kom.	<b>9,05</b>	4	10 kom.
		280; 28 × 7	1 kom.	<b>6,83</b>	4	10 kom.
		333; 28 × 7	1 kom.	<b>8,60</b>	4	24 kom.
<b>ČAVLI ZA KUKU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Ca. 80 kom./kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	<b>7,80</b>	4	5 kg



	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>10</b> P.10 prefa bijela	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	OSTALO
	210021	210020	210024	210022	210025	210026	210023	
	210061	210060	210064	210062	210065	210066	210063	
	210101	210100	210104	210102	210105	210106	210103	
	210141	210140	210144	210142	210145	210146	210143	
	210001	210000	210004	210002	210005	210006	210003	
	210041	210040	210044	210042	210045	210046	210043	
	210081	210080	210084	210082	210085	210086	210083	
	210121	210120	210124	210122	210125	210126	210123	
	201501	201500	201504	201502	201505	201506	201503	
	201521	201520	201524	201522	201525	201526	201523	
	201601	201600	201604	201602	201605	201606	201603	
	201621	201620	201624	201622	201625	201626	201623	
	201641	201640	201644	201642	201645	201646	201643	
	201701	201700	201704	201702	201705	201706	201703	
	201721	201720	201724	201722	201725	201726	201723	
	201741	201740	201744	201742	201745	201746	201743	
	201901	201900	201904	201902	201905	201906	201903	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	201781	201780	201784	201782	201785	201786	201783	
	201801	201800	201804	201802	201805	201806	201803	
	201921	201920	201924	201922	201925	201926	201923	
	201821	201820	201824	201822	201825	201826	201823	
	201541	201540	201544	201542	201545	201546	201543	
	201661	201660	201664	201662	201665	201666	201663	
	201761	201760	201764	201762	201765	201766	201763	
								350670

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ČELO ŽLIJEBA</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>2,61</b>	4	50 kom.
		280	1 kom.	<b>2,77</b>	4	50 kom.
		333	1 kom.	<b>2,96</b>	4	50 kom.
		400	1 kom.	<b>4,13</b>	4	50 kom.
<b>KUGLASTO ČELO</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	333	1 kom.	<b>17,71</b>	4	4 kom.
<b>LJEPLJIVO ČELO ŽLIJEBA</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	333	1 kom.	<b>26,43</b>	4	2 kom.
<b>KUTNI ELEMENT ŽLIJEBA 90° (UNUTARNJI)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>34,73</b>	4	4 kom.
		280	1 kom.	<b>35,15</b>	4	4 kom.
		333	1 kom.	<b>35,61</b>	4	4 kom.
		400	1 kom.	<b>52,90</b>	4	2 kom.
<b>KUTNI ELEMENT ŽLIJEBA 90° (VANJSKI)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>34,73</b>	4	4 kom.
		280	1 kom.	<b>35,15</b>	4	4 kom.
		333	1 kom.	<b>35,61</b>	4	4 kom.
		400	1 kom.	<b>52,90</b>	4	2 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 250</b> 		250 × ø 60	1 kom.	<b>37,10</b>	4	6 kom.
		250 × ø 80	1 kom.	<b>24,71</b>	4	6 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 280</b> 		280 × ø 80	1 kom.	<b>25,92</b>	4	10 kom.
		280 × ø 100	1 kom.	<b>26,11</b>	4	10 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 333</b> 		333 × ø 80	1 kom.	<b>30,23</b>	4	10 kom.
		333 × ø 100	1 kom.	<b>26,43</b>	4	10 kom.
		333 × ø 120	1 kom.	<b>32,38</b>	4	5 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 400</b> 		400 × ø 100	1 kom.	<b>41,12</b>	4	3 kom.
		400 × ø 120	1 kom.	<b>38,84</b>	4	3 kom.
		400 × ø 150	1 kom.	<b>58,75</b>	4	1 kom.



OJ obračunska jedinica  
PA prodajna ambalaža

KP kategorija popusta  
\*\* cijena na upit

 novi proizvodi 2024  
 novi proizvodi 2023

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	07 P.10 svijetlo siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	OSTALO
200001		200000	200004	200002	200005	200006	200003	
200021		200020	200024	200022	200025	200026	200023	
200041		200040	200044	200042	200045	200046	200043	
200061		200060	200064	200062	200065	200066	200063	
200201		200200	200204	200202	200205	200206	200203	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
200321		200320	200324	200322	200325	200326	200323	
200361		200360	200364	200362	200365	200366	200363	
200401		200400	200404	200402	200405	200406	200403	
200441		200440	200444	200442	200445	200446	200443	
200301		200300	200304	200302	200305	200306	200303	
200341		200340	200344	200342	200345	200346	200343	
200381		200380	200384	200382	200385	200386	200383	
200421		200420	200424	200422	200425	200426	200423	
200701		200700	200704	200702	200705	200706	200703	
200721		200720	200724	200722	200725	200726	200723	
200741		200740	200744	200742	200745	200746	200743	
200761		200760	200764	200762	200765	200766	200763	
200781		200780	200784	200782	200785	200786	200783	
200801		200800	200804	200802	200805	200806	200803	
200821		200820	200824	200822	200825	200826	200823	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
200841		200840	200844	200842	200845	200846	200843	
200861		200860	◇	200862	◇	◇	◇	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).













PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KOSI ODVOD</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	250, 280, 333 × ø 80	1 kom.	<b>32,09</b>	4	2 kom.
		280, 333 × ø 100	1 kom.	<b>32,96</b>	4	2 kom.
		333, 400 × ø 120	1 kom.	<b>40,34</b>	4	2 kom.
<b>DILATACIJA VISEĆEG ŽLIJEBA S OBRUBOM I BLENDOM (SET)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set koji se sastoji od dilatacije, obruba i blende.</li> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>35,74</b>	3	1 kom.
		280	1 kom.	<b>39,77</b>	3	1 kom.
		333	1 kom.	<b>43,26</b>	3	1 kom.
		400	1 kom.	<b>50,90</b>	3	1 kom.
<b>DILATACIJA VISEĆEG ŽLIJEBA BEZ OBRUBA I BLENDE</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Za skrivenu montažu.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>21,59</b>	3	6 kom.
		280	1 kom.	<b>24,59</b>	3	6 kom.
		333	1 kom.	<b>29,99</b>	3	6 kom.
		400	1 kom.	<b>36,72</b>	3	6 kom.
<b>ULJEVNI LIM GLATKI</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano plastificiran kontinuiranim nanošenjem na traku.</li> <li>· U P.10 kvaliteti.</li> </ul>	2.000 × 230 × 0,70 mm	1 m	<b>8,65</b>	1	—
<b>PREČKA ZA ALUMINIJSKI KROVNI ŽLIJEB</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za aluminijske krovne žljebove 250–400.</li> </ul>	4 × 25 × 427 mm	1 kom.	<b>7,00</b>	4	10 kom.



	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>10</b> P.10 prefa bijela	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	OSTALO
	201321	201320	201324	201322	201325	201326	201323	
	201341	201340	201344	201342	201345	201346	201343	
	201361	201360	201364	201362	201365	201366	201363	
	203401	203400	203404	203402	203405	203406	203403	
	203421	203420	203424	203422	203425	203426	203423	
	203441	203440	203444	203442	203445	203446	203443	
	203461	203460	203464	203462	203465	203466	203463	
								547102
								547101
								547100
								547103
	212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	
	204001	204000	204004	204002	204005	204006	204003	

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>SANDUČASTI ŽLIJEB (3 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijanim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>17,03</b>	4	36 m
		333	1 m	<b>17,53</b>	4	18 m
		400	1 m	<b>24,23</b>	4	12 m
<b>SANDUČASTI ŽLIJEB (6 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijanim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>17,03</b>	4	12 m
		333	1 m	<b>17,53</b>	4	12 m
		400	1 m	<b>24,23</b>	4	12 m
<b>KUKA ZA SANDUČASTI ŽLIJEB</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE.</b></li> </ul>	250/23 × 7	1 kom.	<b>9,05</b>	4	35 kom.
		333/28 × 7	1 kom.	<b>9,86</b>	4	24 kom.
		400/30 × 7	1 kom.	<b>12,36</b>	4	18 kom.
<b>KUKA ZA MONTAŽU NA ČEONU DASKU ZA SANDUČASTI ŽLIJEB</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> </ul>	250/28 × 7	1 kom.	<b>8,90</b>	4	10 kom.
		333/28 × 7	1 kom.	<b>9,80</b>	4	10 kom.
<b>ČAVLI ZA KUKU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Ca. 80 kom./kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	<b>7,80</b>	4	5 kg
<b>ČELO SANDUČASTOG ŽLIJEBA</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>4,93</b>	4	50 kom.
		333	1 kom.	<b>5,15</b>	4	50 kom.
		400	1 kom.	<b>5,94</b>	4	50 kom.
<b>KUTNI ELEMENT SANDUČASTOG ŽLIJEBA 90° (VANJSKI)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>42,45</b>	4	4 kom.
		333	1 kom.	<b>42,67</b>	4	4 kom.
		400	1 kom.	<b>49,74</b>	4	2 kom.
<b>KUTNI ELEMENT SANDUČASTOG ŽLIJEBA 90° (UNUTARNJI)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>42,45</b>	4	4 kom.
		333	1 kom.	<b>42,67</b>	4	4 kom.
		400	1 kom.	<b>49,74</b>	4	2 kom.
<b>KOTLIĆ SANDUČASTOG ŽLIJEBA</b> 		250 × ø 80	1 kom.	<b>39,61</b>	4	6 kom.
		333 × ø 100	1 kom.	<b>41,27</b>	4	10 kom.
		400 × ø 120	1 kom.	<b>45,59</b>	4	6 kom.
<b>DILATACIJA SANDUČASTOG ŽLIJEBA S OBRUBOM I BLENDOM (SET)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set koji se sastoji od dilatacije, obruba i blende.</li> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>35,74</b>	3	1 kom.
		333	1 kom.	<b>43,26</b>	3	1 kom.
		400	1 kom.	<b>50,90</b>	3	1 kom.
<b>DILATACIJA SANDUČASTOG ŽLIJEBA BEZ OBRUBA I BLENDE</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Za skrivenu montažu.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>21,59</b>	3	6 kom.
		333	1 kom.	<b>29,99</b>	3	6 kom.
		400	1 kom.	<b>36,72</b>	3	6 kom.
<b>ULJEVNI LIM GLATKI</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano plastificiran kontinuiranim nanošenjem na traku.</li> <li>· U P.10 kvaliteti.</li> </ul>	2.000 × 230 × 0,70 mm	1 m	<b>8,65</b>	1	—

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>10</b> P.10 prefa bijela	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	OSTALO
	211021	211020	211024	211022	211025	211026	211023	
	211061	211060	211064	211062	211065	211066	211063	
	211101	211100	211104	211102	211105	211106	211103	
	211001	211000	211004	211002	211005	211006	211003	
	211041	211040	211044	211042	211045	211046	211043	
	211081	211080	211084	211082	211085	211086	211083	
	202021	202020	202024	202022	202025	202026	202023	
	202101	202100	202104	202102	202105	202106	202103	
	202201	202200	202204	202202	202205	202206	202203	
	202041	202040	202044	202042	202045	202046	202043	
	202121	202120	202124	202122	202125	202126	202123	
								350670
	200101	200100	200104	200102	200105	200106	200103	
	200121	200120	200124	200122	200125	200126	200123	
	200141	200140	200144	200142	200145	200146	200143	
	200501	200500	200504	200502	200505	200506	200503	
	200541	200540	200544	200542	200545	200546	200543	
	200581	200580	200584	200582	200585	200586	200583	
	200521	200520	200524	200522	200525	200526	200523	
	200561	200560	200564	200562	200565	200566	200563	
	200601	200600	200604	200602	200605	200606	200603	
	200901	200900	200904	200902	200905	200906	200903	
	200921	200920	200924	200922	200925	200926	200923	
	200941	200940	200944	200942	200945	200946	200943	
	203501	203500	203504	203502	203505	203506	203503	
	203541	203540	203544	203542	203545	203546	203543	
	203561	203560	203564	203562	203565	203566	203563	
								547106
								547105
								547104
	212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>LEŽEĆI ŽLIJEB</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S vanjskom zaštitnom folijom.</li> <li>· S povijenim vanjskim rubom.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Obratite pažnju na minimalni nagib krova.</li> </ul>	700 × 1,00 mm dužina: 6 m	1 m	<b>40,34</b>	4	6 m
<b>KUKA ZA LEŽEĆI ŽLIJEB</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> </ul>	28 × 7 mm	1 kom.	<b>15,68</b>	4	20 kom.
<b>ČAVLI ZA KUKU</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Ca. 80 kom./kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	<b>7,80</b>	4	5 kg
<b>ČELO LEŽEĆEG ŽLIJEBA</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Djeljivo na lijevo i desno čelo.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>38,19</b>	4	1 kom.
<b>ODVOD LEŽEĆEG ŽLIJEBA</b>  		∅ 100	1 kom.	<b>39,68</b>	4	1 kom.
<b>DILATACIJA LEŽEĆEG ŽLIJEBA</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Beskonačna; tip GS.</li> <li>· Za izjednačenje dilatacijskog pomaka.</li> </ul>	6.000 × 375 mm	1 m	<b>101,30</b>	3	1 kom.

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>10</b> P.10 prefa bijela	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	OSTALO
	212001	212000	212004	212002	212005	212006	212003	
	202001	202000	202004	202002	202005	202006	202003	
								350670
	200221	200220	200224	200222	200225	200226	200223	
	201381	201380	201384	201382	201385	201386	201383	
								580001

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ODVODNA CIJEV SA ZAŠTITNOM FOLIJOM</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> <li>· Izvedbe koje su plastificirane nanosom praha isporučuju se bez zaštitne folije!</li> </ul>	ø 60 × 3.000 mm	1 m	<b>17,29</b>	4	3 m
		ø 80 × 3.000 mm	1 m	<b>15,84</b>	4	60 m
		ø 100 × 3.000 mm	1 m	<b>16,11</b>	4	39 m
		ø 120 × 3.000 mm	1 m	<b>22,29</b>	4	24 m
		ø 150 × 3.000 mm	1 m	<b>29,60</b>	4	18 m
<b>ODVODNA CIJEV (DEBLJINA: 1,6 mm)</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>· Uklj. odgovarajuću cijevnu spojnicu.</li> </ul>	ø 100 × 2.950 mm	1 kom.	<b>173,40</b>	4	1 kom.
<b>OBUJMICA ZA ODVODNU CIJEV</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S M10 navojem bez trna.</li> <li>· S fiksnom maticom.</li> </ul>	ø 60	1 kom.	<b>8,16</b>	4	6 kom.
		ø 80	1 kom.	<b>7,28</b>	4	25 kom.
		ø 100	1 kom.	<b>7,74</b>	4	25 kom.
		ø 120	1 kom.	<b>8,79</b>	4	25 kom.
		ø 150	1 kom.	<b>12,34</b>	4	15 kom.
<b>PODNOŽNA CIJEV S REVIZIONIM OTVOROM</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Izvana plastificirano.</li> <li>· Unutrašnja stijenka: zaštićena slojem melaminske smole.</li> <li>· Uključujući brtvu.</li> <li>· Debljina materijala:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 mm (ø 80 i ø 100)</li> <li>- 2,3 mm (ø 120)</li> </ul> </li> </ul>	ø 80 × 1.000 mm	1 kom.	<b>89,79</b>	2	1 kom.
		ø 100 × 1.000 mm	1 kom.	<b>97,25</b>	2	1 kom.
		ø 120 × 1.000 mm	1 kom.	<b>212,40</b>	2	1 kom.
<b>CIJEVNA OBUJMICA ZA PODNOŽNU CIJEV</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S M10 navojem bez trna.</li> <li>· Materijal: pocinčani čelik.</li> </ul>	ø 80	1 kom.	<b>10,29</b>	4	15 kom.
		ø 100	1 kom.	<b>10,62</b>	4	15 kom.
		ø 120	1 kom.	<b>11,16</b>	4	15 kom.
<b>KAPA PODNOŽNE CIJEVI</b>  		ø 60/115	1 kom.	<b>7,03</b>	4	20 kom.
		ø 80/115	1 kom.	<b>7,26</b>	4	20 kom.
		ø 100/115	1 kom.	<b>7,39</b>	4	20 kom.
		ø 100/150	1 kom.	<b>8,57</b>	4	20 kom.
		ø 120/150	1 kom.	<b>9,86</b>	4	10 kom.
<b>M10 TRN S NAVOJEM</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Samorezni navoj (za zid od opeke nije potrebna tipla).</li> <li>· Dostupan i pojedinačno.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Prethodno bušiti svrdlom ø 5 mm.</li> </ul>	dužina: 195 mm	1 kom.	<b>3,20</b>	4	100 kom.
<b>POKROVNA KAPA ZA TRN CIJEVNE OBUJMICE</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: plastika.</li> <li>· Boja: siva.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,61</b>	4	25 kom.
<b>TRN CIJEVNE OBUJMICE</b>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Uklj. plastičnu pokrovnu kapu.</li> <li>· Boja pokrovne kape: siva.</li> </ul>	80 mm	1 kom.	<b>1,51</b>	4	25 kom.
<b>TRN CIJEVNE OBUJMICE ZA TIPLU CIJEVNE OBUJMICE ZA TOPLINSKU FASADU ø 10</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Uklj. plastičnu pokrovnu kapu.</li> <li>· Boja pokrovne kape: siva.</li> <li>· Za tiplu cijevnih obujmica za toplinsku fasadu ø 10 mm.</li> </ul>	140 mm	1 kom.	<b>1,62</b>	4	25 kom.
		200 mm	1 kom.	<b>1,98</b>	4	25 kom.
		330 mm	1 kom.	<b>4,21</b>	4	25 kom.
<b>TIPLA ZA CIJEVNU OBUJMICU ZA TOPLINSKU FASADU ø 10</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: plastika.</li> <li>· Za debljine izolacije od 50–200 mm.</li> <li>· Ugradbena dubina na nosećoj podlozi: najmanje 70 mm.</li> <li>· Za trn cijevne obujmice za tiple cijevnih obujmica za toplinsku fasadu ø 10 mm.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Prethodno bušiti svrdlom ø 10 mm.</li> </ul>	ø 10 × 120 mm	1 kom.	<b>1,16</b>	2	25 kom.
		ø 10 × 180 mm	1 kom.	<b>1,35</b>	2	25 kom.
		ø 10 × 280 mm	1 kom.	<b>1,55</b>	2	25 kom.




	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	07 P.10 svijetlo siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	OSTALO
220001	220000	220004	220002	220005	220006	220003		
220021	220020	220024	220022	220025	220026	220023		
220041	220040	220044	220042	220045	220046	220043		
220061	220060	220064	220062	220065	220066	220063		
220081	220080	◇	220082	◇	◇	◇		
203901	203900	203904	203902	203905	203906	203903		
202801	202800	202804	202802	202805	202806	202803		
202821	202820	202824	202822	202825	202826	202823		
202841	202840	202844	202842	202845	202846	202843		
202861	202860	202864	202862	202865	202866	202863		
203001	203000	203004 ◇	203002	203005 ◇	203006 ◇	203003 ◇		
203701	203700	203704	203702	203705	203706	203703		
203721	203720	203724	203722	203725	203726	203723		
203741	203740	203744	203742	203745	203746	203743		
203801	203800	203804	203802	203805	203806	203803		
203821	203820	203824	203822	203825	203826	203823		
203841	203840	203844	203842	203845	203846	203843		
203601	203600	203604	203602	203605	203606	203603		
203621	203620	203624	203622	203625	203626	203623		
203641	203640	203644	203642	203645	203646	203643		
203661	203660	203664	203662	203665	203666	203663		
203681	203680	203684	203682	203685	203686	203683		
							345015	
							529502	
							345033	
							345030	
							345031	
							345032	
							345040	
							345041	
							345042	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>DRŽAČ CIJEVNE OBUJMICE ZA TOPLINSKU FASADU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik i plastika.</li> <li>· Za debljinu izolacije od 100–180 mm ili 180–260 mm.</li> <li>· Uklj. pričvrtni materijal (tipla <math>\varnothing 8 \times 90</math> mm, vijak <math>\varnothing 6 \times 100</math> mm) i pokrovnu kapu.</li> </ul>	100–180 mm	1 kom.	<b>19,53</b>	2	4 kom.
		180–260 mm	1 kom.	<b>20,86</b>	2	4 kom.
<b>PLOČA ZA MONTAŽU NA ZID</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· S navojem M10 i maticom.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>10,09</b>	4	10 kom.
<b>GUMENA BRTVA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: guma.</li> <li>· Za priključak na odvodne cijevi, klizne čahure i čahure kvadratne cijevi na HT/KG-cijevi.</li> <li>· <math>\varnothing 100</math> odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 110.</li> <li>· <math>\varnothing 120</math> odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 125.</li> </ul>	$\varnothing 100$ mm	1 kom.	<b>6,98</b>	4	1 kom.
		$\varnothing 120$ mm		<b>6,98</b>		
<b>NASTAVAK S LJEPLJENOM PRIRUBNICOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za odvodnu cijev <math>\varnothing 60</math>.</li> <li>· Može se upotrijebiti i za preljel PREFA kutije za prihvat vode.</li> </ul>	$\varnothing 58$ mm	1 kom.	<b>14,90</b>	4	3 kom.
<b>CIJEVNA SPOJNICA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za odvodnu cijev i za odvodnu cijev sa zaštitnom folijom.</li> </ul>	$\varnothing 60$ mm	1 kom.	<b>8,65</b>	4	2 kom.
		$\varnothing 80$ mm	1 kom.	<b>6,73</b>	4	2 kom.
		$\varnothing 100$ mm	1 kom.	<b>6,93</b>	4	2 kom.
		$\varnothing 120$ mm	1 kom.	<b>9,89</b>	4	2 kom.
		$\varnothing 150$ mm	1 kom.	<b>64,92</b>	4	2 kom.
<b>CIJEVNA SPOJNICA (ZA DEBLJINU OD 1,6 mm)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za odvodnu cijev (debljine: 1,6 mm).</li> <li>· Podobno za spoj: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dvije odvodne cijevi (1,6 mm);</li> <li>– odvodnih cijevi sa zaštitnom folijom (gornja cijev) i odvodnih cijevi debljine 1,6 mm (donja cijev).</li> </ul> </li> </ul>	$\varnothing 100$ mm	1 kom.	<b>8,16</b>	4	2 kom.
<b>KLIZNA ČAHURA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gornji priključak koji odgovara za PREFA odvodnu cijev sa zaštitnom folijom (<math>\varnothing 80</math>, <math>\varnothing 100</math> ili <math>\varnothing 120</math>) i PREFA odvodnu cijev debljine 1,6 mm.</li> <li>· Donji priključak za priključak na HT/KG-cijev i PREFA podnožnu cijev.</li> <li>· Ukupna visina: 250 mm.</li> </ul>	$\varnothing 80$ mm	1 kom.	<b>52,84</b>	4	2 kom.
		$\varnothing 100$ mm	1 kom.	<b>53,31</b>	4	2 kom.
		$\varnothing 120$ mm	1 kom.	<b>61,03</b>	4	1 kom.
<b>PRIJELAZNA SPOJNA CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Spojnica i prijelaz za priključak HT/KG-cijevi na odvodne cijevi.</li> <li>– Gornji priključak koji odgovara za priključak na HT/KG-cijevi (npr. za vertikalne krovne odvođe).</li> <li>– Donji priključak koji odgovara za PREFA odvodnu cijev sa zaštitnom folijom i PREFA odvodnu cijev debljine 1,6 mm.</li> <li>· Ukupna visina: 160 mm.</li> <li>· Uključujući brtvu.</li> </ul>	$\varnothing 110/100$ mm	1 kom.	<b>86,67</b>	4	1 kom.
		$\varnothing 125/120$ mm	1 kom.	<b>119,67</b>	4	1 kom.
<b>KOLJENO 72°</b> 		$\varnothing 60$ mm	1 kom.	<b>16,08</b>	4	3 kom.
		$\varnothing 80$ mm	1 kom.	<b>17,49</b>	4	8 kom.
		$\varnothing 100$ mm	1 kom.	<b>19,26</b>	4	8 kom.
		$\varnothing 120$ mm	1 kom.	<b>25,41</b>	4	4 kom.
		$\varnothing 150$ mm	1 kom.	<b>47,41</b>	4	1 kom.



	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	07 P.10 svijetlo siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	OSTALO
								420305
								420306
	202901	202900	202904	202902	202905	202906	202903	
								150052
								150053
	201001	201000	201004	201002	201005	201006	201003	
	202701	202700	202704	202702	202705	202706	202703	
	202721	202720	202724	202722	202725	202726	202723	
	202741	202740	202744	202742	202745	202746	202743	
	202761	202760	202764	202762	202765	202766	202763	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	204201	204200	204204	204202	204205	204206	204203	
	204221	204220	204224	204222	204225	204226	204223	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	205000 ◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	202401	202400	202404	202402	202405	202406	202403	
	202421	202420	202424	202422	202425	202426	202423	
	202441	202440	202444	202442	202445	202446	202443	
	202461	202460	202464	202462	202465	202466	202463	
	202481	202480	◇	202482	◇	◇	◇	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KOLJENO 85°</b> 		∅ 60 mm	1 kom.	<b>22,15</b>	4	3 kom.
		∅ 80 mm	1 kom.	<b>24,18</b>	4	8 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>25,19</b>	4	6 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>31,98</b>	4	3 kom.
<b>KOLJENO 40°</b> 		∅ 60 mm	1 kom.	<b>16,04</b>	4	3 kom.
		∅ 80 mm	1 kom.	<b>17,79</b>	4	12 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>19,77</b>	4	8 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>26,07</b>	4	4 kom.
<b>PODNOŽNO KOLJENO</b> POMAK: 60 mm 	· ∅ 150 mm nije vučen iz cijevi, već je zavaren.	∅ 80 mm	1 kom.	<b>23,48</b>	4	8 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>24,24</b>	4	8 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>30,69</b>	4	4 kom.
		∅ 150 mm	1 kom.	<b>56,82</b>	4	1 kom.
<b>PODNOŽNO KOLJENO</b> POMAK: 30 mm 		∅ 100 mm	1 kom.	<b>25,54</b>	4	8 kom.
<b>KUTIJA ZA PRIHVAT VODE</b> 	· Dubina/širina/visina: 220/220/330 mm. · Visina bez nastavka: ca. 280 mm. · Trostrani obrub. · Odvodni nastavak ekscentrični (razmak od fasade: 30 mm). · Debljina materijala: 0,8 mm.	∅ 80 mm	1 kom.	<b>198,22</b>	4	1 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>206,55</b>	4	1 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>212,33</b>	4	1 kom.
		∅ 150 mm	1 kom.	<b>228,60</b>	4	2 kom.
<b>KUTIJA ZA PRIHVAT VODE OKRUGLA</b> 	· Dubina/širina/visina: 170/180/245 mm. · Visina bez nastavka: ca. 185 mm. · Odvodni nastavak ekscentrični (razmak od fasade: 30 mm). · Debljina materijala: 0,8 mm.	∅ 100 mm	1 kom.	<b>233,40</b>	4	1 kom.
<b>BOČNI ULJEV</b> 	· Ukupna visina: 520 mm (vidljivo: 470 mm). · Debljina materijala: 1,2 mm. · Uključujući i EPDM-brtvu. · Nagib: 3°.	∅ 80 mm	1 kom.	<b>238,90</b>	4	1 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>244,40</b>	4	1 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>302,00</b>	4	1 kom.
<b>SKUPLJAČ VODE</b> 	· Uklj. plastični priključak za sva standardna vrtna crijeva (∅ 25 mm   1"). · Promjer cijevnog navoja: ca. 33 mm   G1".	∅ 80 mm	1 kom.	<b>138,80</b>	4	1 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>145,10</b>	4	1 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>198,30</b>	4	1 kom.
<b>KIŠNA Klapna</b> 	· Dužina: 400 mm. · S integriranom rešetkom za lišće koja se može izvaditi.	∅ 80 mm	1 kom.	<b>60,93</b>	4	1 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>68,01</b>	4	1 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>78,93</b>	4	1 kom.

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	07 P.10 svijetlo siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	OSTALO
	202501	202500	202504	202502	202505	202506	202503	
	202521	202520	202524	202522	202525	202526	202523	
	202541	202540	202544	202542	202545	202546	202543	
	202561	202560	202564	202562	202565	202566	202563	
	202301	202300	202304	202302	202305	202306	202303	
	202321	202320	202324	202322	202325	202326	202323	
	202341	202340	202344	202342	202345	202346	202343	
	202361	202360	202364	202362	202365	202366	202363	
	202621	202620	202624	202622	202625	202626	202623	
	202641	202640	202644	202642	202645	202646	202643	
	202661	202660	202664	202662	202665	202666	202663	
	202681	202680	◇	202682	◇	◇	◇	
	204321	204320	204324	204322	204325	204326	204323	
	201121	201120	201124	201122	201125	201126	201123	
	201141	201140	201144	201142	201145	201146	201143	
	201161	201160	201164	201162	201165	201166	201163	
	202181	202180	◇	202182	◇	◇	◇	
	201441	201440	201444	201442	201445	201446	201443	
	◇	201220 ◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	201241	201240	201244	201242	201245	201246	201243	
	201261 ◇	201260 ◇	201264 ◇	201262 ◇	201265 ◇	201266 ◇	201263 ◇	
	203121	203120	203124	203122	203125	203126	203123	
	203141	203140	203144	203142	203145	203146	203143	
	203161	203160	203164	203162	203165	203166	203163	
	203021	203020	203024	203022	203025	203026	203023	
	203041	203040	203044	203042	203045	203046	203043	
	203061	203060	203064	203062	203065	203066	203063	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>REZERVNA REŠETKA ZA KIŠNU Klapnu</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boja: smeđa.</li> </ul>	∅ 80 mm	1 kom.	<b>25,23</b>	4	1 kom.
		∅ 100 mm	1 kom.	<b>25,23</b>	4	1 kom.
		∅ 120 mm	1 kom.	<b>25,23</b>	4	1 kom.
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI ∅ 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cijev falcana.</li> <li>Nastavak navaren.</li> <li>Specijalne izvedbe račve odvodne cijevi isporučive na upit.</li> </ul>	∅ 80 × 60 mm	1 kom.	<b>69,40</b>	4	2 kom.
		∅ 80 × 80 mm	1 kom.	<b>71,55</b>	4	2 kom.
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI ∅ 100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cijev falcana.</li> <li>Nastavak navaren.</li> <li>Specijalne izvedbe račve odvodne cijevi isporučive na upit.</li> </ul>	∅ 100 × 60 mm	1 kom.	<b>70,23</b>	4	2 kom.
		∅ 100 × 80 mm	1 kom.	<b>72,43</b>	4	2 kom.
		∅ 100 × 100 mm	1 kom.	<b>73,18</b>	4	2 kom.
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI ∅ 120</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cijev falcana.</li> <li>Nastavak navaren.</li> <li>Specijalne izvedbe račve odvodne cijevi isporučive na upit.</li> </ul>	∅ 120 × 80 mm	1 kom.	<b>73,99</b>	4	1 kom.
		∅ 120 × 100 mm	1 kom.	<b>73,99</b>	4	1 kom.
		∅ 120 × 120 mm	1 kom.	<b>81,80</b>	4	1 kom.
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI (KONUSNA)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cijev falcana.</li> <li>Nastavak navaren.</li> </ul>	∅ 100 × 50–75 mm	1 kom.	<b>98,70</b>	4	2 kom.

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>10</b> P.10 prefa bijela	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	OSTALO
								539089
								539090
								539091
	203201	203200	203204	203202	203205	203206	203203	
	203241	203240	203244	203242	203245	203246	203243	
	203221	203220	203224	203222	203225	203226	203223	
	203261	203260	203264	203262	203265	203266	203263	
	203321	203320	203324	203322	203325	203326	203323	
	203281	203280	203284	203282	203285	203286	203283	
	203341	203340	203344	203342	203345	203346	203343	
	203361	203360	203364	203362	203365	203366	203363	
	203301	203300	203304	203302	203305	203306	203303	

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KVADRATNA CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>S kontinuiranim prihvatom za držač.</li> <li>Patent reg. br. 14380.</li> </ul>	□ 80 mm dužina: 3.000 mm	1 m	<b>44,11</b>	4	3 m
		□ 80 mm dužina: 1.500 mm	1 m	<b>49,24</b>	4	1,5 m
		□ 80 mm dužina: 600 mm	1 m	<b>66,08</b>	4	0,6 m
		□ 100 mm dužina: 3.000 mm	1 m	<b>54,09</b>	4	3 m
		□ 100 mm dužina: 1.500 mm	1 m	<b>57,38</b>	4	1,5 m
		□ 100 mm dužina: 600 mm	1 m	<b>77,88</b>	4	0,6 m
<b>KOLJENO KVADRATNE CIJEVI 72° (DUGO)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>Dimenzije:</li> <li>QR 80: 1.000 × 190 mm (vidljivo).</li> <li>QR 100: 1.000 × 196 mm (vidljivo).</li> </ul>	□ 80 mm	1 kom.	<b>95,04</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm	1 kom.	<b>112,20</b>	4	1 kom.
<b>KOLJENO KVADRATNE CIJEVI 72° (KRATKO)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>Dimenzije: 190 × 190 mm (vidljivo).</li> </ul>	□ 80 mm	1 kom.	<b>71,71</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm	1 kom.	<b>77,49</b>	4	1 kom.
<b>DRŽAČ KVADRATNE CIJEVI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Pričvrtni materijal kvadratne cijevi s M10 navojem bez trna.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>13,01</b>	4	1 kom.
<b>GROMBRANSKA SPOJNICA ZA KVADRATNU CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>S integriranim nehrđajućim utičnim držačem vodiča.</li> <li>Uklj. držač za pričvršćivanje.</li> <li>Držač vodiča za pričvršćivanje žica <math>\varnothing</math> 8–12 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>27,75</b>	4	1 kom.
<b>KUTIJA ZA PRIHVAT VODE ZA KVADRATNU CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dubina/širina/visina: 220/220/330 mm.</li> <li>Visina bez nastavka (□ 80 mm): ca. 255 mm.</li> <li>Visina bez nastavka (□ 100 mm): ca. 280 mm.</li> <li>Kutni nabor (trostrani).</li> <li>Odvodni nastavak ekscentrični (razmak od fasade: 45 mm).</li> <li>Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	□ 80 mm	1 kom.	<b>238,60</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm	1 kom.	<b>239,50</b>	4	1 kom.
<b>KOTLIĆ KVADRATNOG ŽLIJEBA</b> 		□ 80 mm 250	1 kom.	<b>54,24</b>	4	1 kom.
		□ 80 mm 333	1 kom.	<b>69,63</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm 333	1 kom.	<b>72,33</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm 400	1 kom.	<b>74,00</b>	4	1 kom.
<b>BOČNI ULJEV U KVADRATNU CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna visina (□ 80 mm): 410 mm (vidljivo: 350 mm).</li> <li>Ukupna visina (□ 100 mm): 530 mm (vidljivo: 465 mm).</li> <li>Debljina materijala: 1,2 mm.</li> <li>Uključujući i EPDM-brtvu.</li> <li>Nagib: 3°.</li> <li>□ 80 mm: za HT-cijev nazivnog promjera DN 75.</li> <li>□ 100 mm: za HT-cijev nazivnog promjera DN 110.</li> </ul>	□ 80 mm	1 kom.	<b>258,00</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm	1 kom.	<b>258,10</b>	4	1 kom.

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	07 P.10 svijetlo siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	19 P.10 tamno siva	OSTALO
	230742	230740	◇	230741	◇	◇	◇	
	230722	230720	◇	230721	◇	◇	◇	
	230702	230700	◇	230701	◇	◇	◇	
	230041	230040	230044 ◇	230042	230045 ◇	230046 ◇	230043 ◇	
	230021	230020	230024 ◇	230022	230025 ◇	230026 ◇	230023 ◇	
	230001	230000	230004 ◇	230002	230005 ◇	230006 ◇	230003 ◇	
	230902	230900	◇	230901	◇	◇	◇	
	230201	230200	230204 ◇	230202	230205 ◇	230206 ◇	230203 ◇	
	230922	230920	◇	230921	◇	◇	◇	
	230221	230220	230224 ◇	230222	230225 ◇	230226 ◇	230223 ◇	
								150050
								150051
	230942	230940	◇	230941	◇	◇	◇	
	230301	230300	230304 ◇	230302	230305 ◇	230306 ◇	230303 ◇	
	231002	231000	◇	231001	◇	◇	◇	
	231022	231020	◇	231021	◇	◇	◇	
	230501	230500	230504 ◇	230502	230505 ◇	230506 ◇	230503 ◇	
	230521	230520	230524 ◇	230522	230525 ◇	230526 ◇	230523 ◇	
	231042	231040	◇	231041	◇	◇	◇	
	230601	230600	230604 ◇	230602	230605 ◇	230606 ◇	230603 ◇	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ČAHURA KVADRATNE CIJEVI 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prijelaz s kvadratne na kružnu.</li> <li>· Ø 106 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 110. Ukupna visina: 110 mm.</li> <li>· Ø 115 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 125. Ukupna visina: 110 mm.</li> </ul>	□ 80 mm Ø 106 mm	1 kom.	<b>101,20</b>	4	1 kom.
		□ 80 mm Ø 115 mm	1 kom.	<b>101,20</b>	4	1 kom.
<b>ČAHURA KVADRATNE CIJEVI 100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prijelaz s kvadratne na kružnu.</li> <li>· Ø 98 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 110. Ukupna visina: 244 mm.</li> <li>· Ø 115 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 125. Ukupna visina: 250 mm.</li> </ul>	□ 100 mm Ø 98 mm	1 kom.	<b>49,38</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm Ø 115 mm	1 kom.	<b>49,38</b>	4	1 kom.
<b>GUMENA BRTVA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: guma.</li> <li>· Za priključak na odvodne cijevi, klizne čahure i čahure kvadratne cijevi na HT/KG-cijevi.</li> <li>· Ø 100 odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 110.</li> <li>· Ø 120 odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 125.</li> </ul> 	Ø 100 mm	1 kom.	<b>6,98</b>	4	1 kom.
		Ø 120 mm		<b>6,98</b>		
<b>KVADRATNA CIJEV S OTVOROM ZA ČIŠĆENJE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>· S kontinuiranim prihvatom za držač.</li> </ul>	□ 80 mm dužina: 1.500 mm	1 kom.	<b>102,70</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm dužina: 1.500 mm	1 kom.	<b>121,60</b>	4	1 kom.
<b>SAKUPLJAČ VODE KVADRATNE CIJEVI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. plastični priključak za sva standardna vrtna crijeva (Ø 25 mm   1").</li> <li>· Promjer cijevnog navoja: ca. 33 mm   G1".</li> </ul>	□ 100 mm	1 kom.	<b>170,10</b>	4	1 kom.



	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>10</b> P.10 prefa bijela	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	OSTALO
	230982	230980	◇	230981	◇	◇	◇	
	230962	230960	◇	230961	◇	◇	◇	
	230401	230400	230404 ◇	230402	230405 ◇	230406 ◇	230403 ◇	
	230421	230420	230424 ◇	230422	230425 ◇	230426 ◇	230423 ◇	
								150052
								150053
	230802	230800	◇	230801	◇	◇	◇	
	230101	230100	230104 ◇	230102	230105 ◇	230106 ◇	230103 ◇	
	230321	230320	◇	230322	◇	◇	◇	

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>PATENTNE ZAKOVICE</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij s trnom od nehrđajućeg čelika.</li> <li>Debljina zakivanja: 1 do 6 mm.</li> </ul>	4 × 9,5 mm	1 kom.	<b>0,18</b>	2	1.000 kom.
<b>LAK ZA NAKNADNE POPRAVKE I PREMAZIVANJE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagođen PREFA bojama i površinama.</li> <li>Doza laka s kistom (12 ml).</li> <li>Raspoloživa i u bojama oksid crvena (430157), mahovinasto zelena (430156), bronca (430160) i crno siva (430161).</li> <li>Molimo da se obavezno pridržavate uputstva za upotrebu.</li> </ul>	12 ml	1 kom.	<b>6,01</b>	6	1 kom.
<b>OLOVKA ZA BOJENJE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagođen PREFA bojama i površinama.</li> <li>Raspoloživo u bojama: smeđa (430201), antracit (430200), crna (430203), oksid crvena (430207), svijetlo siva (430202), prefa bijela (430206), orah smeđa (430204), metalik srebrna (430210), čista bijela (430213), tamno siva (430205), dim srebrna (430211), crno siva (430209), antracit mat (430212), bronca (430208).</li> <li>Molimo da se obavezno pridržavate uputstva za upotrebu.</li> </ul>	11 ml	1 kom.	<b>14,32</b>	6	1 kom.
<b>ŠIPKE ZA LEMLJENJE (PAKET)</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Za meko lemljenje čistog aluminija i aluminij-skih legura koje koristi PREFA.</li> <li>Količina u pakiranju: ca. 30 šipki za lemljenje (250 g).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>145,60</b>	6	—
<b>KARTUŠA SPECIJALNOG SILIKONA</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Transparentna, trajnoelastična jednokomponentna brtvena masa za brtvljenje glatkih površina i zakovičastih spojeva krovnih žljebova.</li> <li>300 ml dovoljno je za ca. 25–30 m.</li> </ul>	300 ml	1 kom.	<b>10,11</b>	2	1 kom.
				<b>8,47</b>		20 kom.
<b>SET SPECIJALNOG LJEPILO</b>	 Sadržaj: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml)</li> <li>1 doza čistila za prijanjanje (60 ml)</li> <li>1 brusni papir</li> <li>1 krpa za čišćenje</li> <li>2 adapter mlaznice</li> </ul> Opći podaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>Boja: siva.</li> </ul> Podaci o potrošnji: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 set	<b>53,57</b>	6	1 set
<b>SPECIJALNO LJEPILO</b>	 Sadržaj: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kartuša PREFA specijalnog ljepila (290 ml)</li> <li>Bez pribora.</li> </ul> Opći podaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>Boja: siva.</li> </ul> Podaci o potrošnji: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>39,13</b>	6	24 kom.
<b>OTVARAČ ŽLJEBNOG OBRUBA</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat za proširenje vanjskog obruba.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>72,28</b>	0	—
<b>OSIGURANJE LJESTVI</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminijski cijevni profili, natur.</li> <li>Pogodno za sve normirane ljestve.</li> </ul> PREFA osiguranje ljestvi omogućuje brzu postavu i sigurno penjanje, budući da su ljestve već prilikom prvog penjanja osigurane od bočnog pomicanja. Žlijeb se postavom ljestvi uz vanjski obrub ne oštećuje.	—	1 kom.	<b>110,90</b>	0	—
<b>IZLJEVNI LANAC</b> ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>Veličina karike: 35 × 20 × 5 mm.</li> </ul>	5 mm	1 m	<b>21,12</b>	2	—

	<b>01</b> P.10 smeđa	<b>02</b> P.10 antracit	<b>03</b> P.10 crna	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	<b>10</b> P.10 prefa bijela	<b>11</b> P.10 orah smeđa	<b>19</b> P.10 tamno siva	OSTALO
	533003	533004	533011	533009	533007	533025	533027	
	430151	430150	430153	430152		430154	430155	
	430201	430200	430203	430202	430206	430204	430205	
								425002
								420006
								420006
								420500
								420501
								420028
								420546
	204041	204040	204044	204042	204045	204046	204043	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).





















## KROVNA ODVODNJA



Viseći žlijeb .....	112
Sandučasti žlijeb .....	118
Ležeći žlijeb .....	122
Odvodna cijev .....	124
Kvadratna cijev .....	134
Ostali pribor .....	138

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>VIŠEĆI ŽLIJEB (3 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijenim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	13,76	4	15 m
				14,18		
		280	1 m	14,10	4	15 m
				14,52		
333	1 m	14,19	4	15 m		
		14,63				
400	1 m	20,93	4	15 m		
		21,57				
				17,28		
<b>VIŠEĆI ŽLIJEB (6 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijenim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	13,76	4	30 m
				14,18		
		280	1 m	14,10	4	30 m
				14,52		
333	1 m	14,19	4	30 m		
		14,63				
400	1 m	20,93	4	30 m		
		21,57				
				17,28		
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 250</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje TEHNIČKE INFORMACIJE.</li> </ul>	250; 23 × 7	1 kom.	8,57	4	30 kom.
				8,81		
				7,27		
				7,10		
		250 kratka; 23 × 7	1 kom.	7,31	4	30 kom.
				6,26		
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 280</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje TEHNIČKE INFORMACIJE.</li> </ul>	280; 28 × 7	1 kom.	8,70	4	30 kom.
				8,96		
				7,43		
				7,22		
		280 kratka; 28 × 7	1 kom.	7,43	4	30 kom.
				6,40		
		280 duga; 28 × 7	1 kom.	9,96	4	30 kom.
				10,25		
				8,57		
				8,79		
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 333</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje TEHNIČKE INFORMACIJE.</li> </ul>	333; 28 × 7	1 kom.	9,16	4	30 kom.
				7,59		
				7,34		
				7,64		
		333 kratka; 28 × 7	1 kom.	6,47	4	30 kom.
				10,11		
		333 duga; 28 × 7	1 kom.	10,43	4	30 kom.
				8,70		
<b>KUKA ZA ŽLIJEB 400</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje TEHNIČKE INFORMACIJE.</li> </ul>	400; 30 × 7	1 kom.	11,22	4	20 kom.
				11,54		
				9,64		









01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
572212	572216	572219							
			572241 ◊	572223 ◊	572240 ◊	572249 ◊	572254 ◊		
								572213 ◊	
572208	572220	572203							
			572215 ◊	572224 ◊	572227 ◊	572229 ◊	572255 ◊		
								572206 ◊	
572207	572218	572202							
			572211 ◊	572225 ◊	572228 ◊	572230 ◊	572250 ◊		
								572201 ◊	
572209	572210	572204							
					572260 ◊		572263 ◊		
								572205 ◊	
572012	572016	572019							
			572041 ◊	572023 ◊	572040 ◊	572049 ◊	572055 ◊		
								572013 ◊	
572008	572020	572003							
			572015 ◊	572024 ◊	572027 ◊	572050 ◊	572056 ◊		
								572006 ◊	
572007	572018	572002							
			572011 ◊	572025 ◊	572028 ◊	572030 ◊	572051 ◊		
								572001 ◊	
572009	572010	572004							
					572060 ◊		572063 ◊		
								572005 ◊	
521020	521030	521040							
			521042 ◊	521045 ◊	521041 ◊	521062 ◊	521068 ◊		
								521019 ◊	
521240	521241	521242							
			521245 ◊	521246 ◊	521244 ◊	521247 ◊	521250 ◊		
								521092 ◊	
521010	521014	521006							
			521022 ◊	521044 ◊	521023 ◊	521061 ◊	521069 ◊		
								521005 ◊	
521220	521221	521222							
			521225 ◊	521226 ◊	521224 ◊	521227 ◊	521230 ◊		
								521091 ◊	
521052	521051	521053							
			521056 ◊	521047 ◊	521055 ◊	521048 ◊	521070 ◊		
								521050 ◊	
521009	521012	521002							
			521018 ◊	521043 ◊	521024 ◊	521032 ◊	521211 ◊		
								521001 ◊	
521200	521201	521202							
			521205 ◊	521206 ◊	521204 ◊	521208 ◊	521213 ◊		
								521090 ◊	
521011	521013	521008							
			521026 ◊	521046 ◊	521025 ◊	521033 ◊	521212 ◊		
								521007 ◊	
521015	521016	521004							
					521080 ◊		521083 ◊		
								521003 ◊	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KUKA ZA ŽLIJEB NA KANT</b> ▲ ◆	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Bez pričvrstnog materijala.</li> </ul>	280; 23 × 7	1 kom.	16,55 15,63	4	10 kom.
		333; 23 × 7	1 kom.	12,51 10,72	4	20 kom.
		333 kratka; 23 × 7	1 kom.	11,24 9,43	4	20 kom.
		400; 23 × 7	1 kom.	12,78 12,05	4	20 kom.
<b>ŠVICARSKA KUKA ZA ŽLIJEB</b> ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Bez pričvrstnog materijala.</li> </ul>	333; 23 × 7	1 kom.	12,51 10,72	4	20 kom.
<b>KUKA ZA MONTAŽU NA ČEONU DASKU</b> ▲ ◆	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Bez pričvrstnog materijala.</li> </ul>	250; 28 × 7	1 kom.	8,70 7,74	4	20 kom.
		280; 28 × 7	1 kom.	6,57 5,66	4	20 kom.
		333; 28 × 7	1 kom.	8,26 6,20	4	20 kom.
<b>ČAVLI ZA KUKU</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>Ca. 80 kom./kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	7,80	4	5 kg
<b>ČELO ŽLIJEBA</b> ■	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	250	1 kom.	2,51 2,64 2,40	4	50 kom.
		280	1 kom.	2,67 2,77 2,52	4	50 kom.
		333	1 kom.	2,85 2,91 2,67	4	50 kom.
		400	1 kom.	3,98 4,07 3,85	4	50 kom.
		<b>KUGLASTO ČELO</b> ▲ ◆	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Obostrano primjenljivo.</li> <li><b>POZOR!</b> Boje ciglasto crvena, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva i metalik srebrna izrađuju se samo prema narudžbi. Rok isporuke: na upit.</li> </ul>	333	1 kom.	17,02
<b>LJEPLJIVO ČELO ŽLIJEBA</b> ▲ ◆	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	333	1 kom.	25,41 23,95	4	2 kom.
<b>KUTNI ELEMENT ŽLIJEBA 90° (UNUTARNJI)</b> ▲ ◆	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	33,39 27,10	4	4 kom.
		280	1 kom.	33,80 26,88	4	4 kom.
		333	1 kom.	34,25 27,97	4	4 kom.
		400	1 kom.	51,87 44,48	4	2 kom.












	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									522081 ◇	
522003	522004	522002		522008 ◇	522005 ◇	522009 ◇	522010 ◇	522014 ◇		
									522001 ◇	
522022	522021	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									522020 ◇	
522062	522063	522064				522065 ◇		522068 ◇		
									522061 ◇	
522051	522052	522053								
									522050 ◇	
521560	521561	521562							521503 ◇	
521520	521521	521522	521525 ◇	521526 ◇	521524 ◇	521528 ◇	521530 ◇			
									521501 ◇	
521535	521536	521537	521540 ◇	521541 ◇	521539 ◇	521544 ◇	521546 ◇			
									521502 ◇	
										350670
517015	517020	517025								
			517026 ◇	517027 ◇	517024 ◇	517037 ◇	517043 ◇			
									517022 ◇	
517003	517005	517004								
			517017 ◇	517028 ◇	517018 ◇	517038 ◇	517044 ◇			
									517001 ◇	
517002	517008	517007								
			517014 ◇	517029 ◇	517019 ◇	517030 ◇	517039 ◇			
									517006 ◇	
517011	517012	517010								
						517050 ◇		517053 ◇		
									517009 ◇	
617007	617005	617006	◇	◇	◇	◇	◇	◇	617004 ◇	
									517500 ◇	
518034	518046	518060	518062 ◇	518063 ◇	518061 ◇	518068 ◇	518087 ◇			
									518032 ◇	
518002	518024	518006	518038 ◇	518058 ◇	518040 ◇	518066 ◇	518089 ◇			
									518007 ◇	
518001	518009	518005	518030 ◇	518044 ◇	518042 ◇	518051 ◇	518080 ◇			
									518004 ◇	
518023	518026	518008			518204 ◇		518207 ◇			
									518003 ◇	

■ coil coating  
▲ plastificirano





















● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KUTNI ELEMENT ŽLIJEBA 90° (VANJSKI)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ◆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	<del>33,39</del> 27,10	4	4 kom.
		280	1 kom.	<del>33,80</del> 26,88	4	4 kom.
		333	1 kom.	<del>34,25</del> 27,97	4	4 kom.
		400	1 kom.	<del>51,87</del> 44,48	4	2 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 250</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▲</li> </ul>		250 × ø 60	1 kom.	<del>35,67</del> 33,66	4	4 kom.
		250 × ø 80	1 kom.	<del>23,75</del> 20,51	4	5 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 280</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▲</li> </ul>		280 × ø 80	1 kom.	<del>24,93</del> 21,54	4	10 kom.
		280 × ø 100	1 kom.	<del>25,10</del> 22,14	4	10 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 333</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▲</li> </ul>		333 × ø 80	1 kom.	<del>29,06</del> 26,49	4	10 kom.
		333 × ø 100	1 kom.	<del>25,41</del> 22,29	4	10 kom.
		333 × ø 120	1 kom.	<del>31,14</del> 27,61	4	5 kom.
<b>ŽLIJEBNI KOTLIĆ 400</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▲</li> </ul>		400 × ø 100	1 kom.	<del>39,54</del> 35,44	4	1 kom.
		400 × ø 120	1 kom.	<del>37,32</del> 33,46	4	3 kom.
		400 × ø 150	1 kom.	<del>56,49</del> 53,70	4	1 kom.
<b>KOSI ODVOD</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▲</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	250, 280, 333 × ø 80	1 kom.	<del>30,86</del> 26,11	4	2 kom.
		280, 333 × ø 100	1 kom.	<del>31,69</del> 26,88	4	2 kom.
		333, 400 × ø 120	1 kom.	<del>38,79</del> 33,21	4	2 kom.
<b>DILATACIJA VISEĆEG ŽLIJEBA S OBRUBOM I BLENDOM (SET)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Set koji se sastoji od dilatacije, obruba i blende.</li> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<del>35,74</del>	3	1 kom.
		280	1 kom.	<del>39,77</del>	3	1 kom.
		333	1 kom.	<del>43,26</del>	3	1 kom.
		400	1 kom.	<del>50,90</del>	3	1 kom.
<b>DILATACIJA VISEĆEG ŽLIJEBA BEZ OBRUBA I BLENDE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Za skrivenu montažu.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<del>21,59</del>	3	6 kom.
		280	1 kom.	<del>24,59</del>	3	6 kom.
		333	1 kom.	<del>29,99</del>	3	6 kom.
		400	1 kom.	<del>36,72</del>	3	6 kom.
<b>PREČKA ZA ALUMINIJSKI KROVNI ŽLIJEB</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▲</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za aluminijske krovne žljebove 250–400.</li> </ul>	4 × 25 × 427 mm	1 kom.	<del>5,46</del>	4	10 kom.
				4,74		

	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
518035	518047	518070	518072	518064	518071	518067	518088			
									518033	
518012	518025	518011	518039	518059	518041	518065	518090		518010	
518015	518016	518014	518031	518045	518043	518050	518079		518013	
518022	518027	518018			518200		518203		518017	
519121	519122	519123							519120	
519028	519040	519046	519048	519053	519047	519058	519079		519027	
519020	519022	519021	519031	519050	519035	519059	519080		519010	
519015	519017	519001	519032	519051	519036	519060	519081		519011	
519064	519065	519066	519069	519070	519068	519071	519082		519063	
519013	519002	519004	519026	519049	519037	519042	519062		519012	
519014	519016	519006	519034	519052	519038	519061	519083		519007	
◇	◇	◇			◇		◇		519090	
519018	519023	519005			519084		519087		519008	
519019	519024	519003							519009	
520012	520006	520011	520016	520023	520017	520025	520040		520010	
520007	520001	520003	520014	520022	520018	520030	520036		520004	
520008	520009	520002	520019	520024	520021	520026	520041		520005	
547050	547051	547052	547055	547056	547054	547049	547016	547057		
547040	547041	547042	547045	547046	547044	547048	547015	547047		
547020	547021	547022	547024	547030	547023	547028	547032	547031		
547035	547036	547037			547090		547093	547038		
										547102
										547101
										547100
										547103
537045	537046	537048								
									537044	

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>SANDUČASTI ŽLIJEB (3 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijenim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> <li>· Debljina materijala: 1 mm (sandučasti žlijeb 500).</li> </ul>	250	1 m	16,38 14,36	4	6 m
		333	1 m	16,84 15,05	4	6 m
		400	1 m	23,30 19,94	4	6 m
		500	1 m	35,64 32,64	4	3 m
		250	1 m	16,38 14,36	4	12 m
<b>SANDUČASTI ŽLIJEB (6 m)</b> S VANJSKOM ZAŠTITNOM FOLIJOM 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dimenzije prema EN 612.</li> <li>· S povijenim vanjskim i unutarnjim rubom.</li> <li>· Debljina materijala: 0,7 mm.</li> <li>· Debljina materijala: 1 mm (sandučasti žlijeb 500).</li> </ul>	250	1 m	16,38 14,36	4	12 m
		333	1 m	16,84 15,05	4	12 m
		400	1 m	23,30 19,94	4	12 m
		500	1 m	35,64 32,64	4	6 m
		250	1 m	16,38 14,36	4	12 m
<b>KUKA ZA SANDUČASTI ŽLIJEB</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> <li>· Dimenzije kuke za žlijeb: vidi poglavlje TEHNIČKE INFORMACIJE.</li> </ul>	250/23 × 7	1 kom.	8,70 7,74	4	30 kom.
		333/28 × 7	1 kom.	9,46 8,06	4	30 kom.
		400/30 × 7	1 kom.	11,88 10,43	4	20 kom.
		500 / 35 × 7	1 kom.	17,00 15,65	4	20 kom.
		250/28 × 7	1 kom.	8,55 7,21	4	20 kom.
<b>KUKA ZA MONTAŽU NA ČEONU DASKU ZA SANDUČASTI ŽLIJEB</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> </ul>	333/28 × 7	1 kom.	9,42 7,48	4	20 kom.
		250/28 × 7	1 kom.	8,55 7,21	4	20 kom.
<b>ČAVLI ZA KUKU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Ca. 80 kom./kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	7,80	4	5 kg
<b>ČELO SANDUČASTOG ŽLIJEB A</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrano primjenljivo.</li> </ul>	250	1 kom.	4,75 4,12	4	50 kom.
		333	1 kom.	4,94 4,43	4	50 kom.
		400	1 kom.	5,69 5,05	4	50 kom.
<b>ČELO SANDUČASTOG ŽLIJEB A 500</b>  		500 lijevo	1 kom.	51,44 46,41	4	2 kom.
		500 desno	1 kom.	51,44 46,41	4	2 kom.
<b>KUTNI ELEMENT SANDUČASTOG ŽLIJEB A 90° (VANJSKI)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	40,82 35,96	4	4 kom.
		333	1 kom.	41,05 36,78	4	4 kom.
		400	1 kom.	47,84 43,99	4	2 kom.
		500	1 kom.	82,95 81,37	4	2 kom.
		250	1 kom.	40,82 35,96	4	4 kom.





	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
573212	573211	573213						573217 ◆		
									573210 ◆	
573203	573201	573202	573205 ◆	573206 ◆	573204 ◆		573207 ◆	573215 ◆		
									573200 ◆	
573232	573231	573233				573234 ◆		573237 ◆		
									573230 ◆	
573311 ◆	573312 ◆	573313 ◆								573314 ◆
573010	573011	573012						573026 ◆		
									573009 ◆	
573003	573007	573001	573017 ◆	573019 ◆	573016 ◆		573015 ◆	573024 ◆		
									573002 ◆	
573006	573014	573004				573030 ◆		573033 ◆		
									573005 ◆	
573301 ◆	573302 ◆	573303 ◆								573304 ◆
525013	525014	525015						525041 ◆		
									525012 ◆	
525006	525007	525002	525011 ◆	525017 ◆	525010 ◆		525018 ◆	525020 ◆		
									525001 ◆	
525005	525008	525004				525022 ◆		525025 ◆		
									525003 ◆	
525031 ◆	525032 ◆	525033 ◆								525030 ◆
525230	525231	525232						525235 ◆		
									525200 ◆	
525210	525211	525212	525215 ◆	525216 ◆	525214 ◆		525217 ◆	525219 ◆		
									525201 ◆	
										350670
540011	540012	540013						540023 ◆		
									540009 ◆	
540006	540007	540004	540016 ◆	540017 ◆	540015 ◆		540018 ◆	540020 ◆		
									540003 ◆	
540005	540008	540002				540024 ◆		540027 ◆		
									540001 ◆	
540036	540037	540038								540035 ◆
540031	540032	540033								540030 ◆
524022	524023	524024						524071 ◆		
									524021 ◆	
524010	524011	524009	524029 ◆	524033 ◆	524027 ◆		524035 ◆	524040 ◆		
									524008 ◆	
524014	524015	524013				524082 ◆		524085 ◆		
									524012 ◆	
524051 ◆	524052 ◆	524053 ◆								524050 ◆

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit














◆ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

















PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KUTNI ELEMENT SANDUČASTOG ŽLIJEBA 90° (UNUTARNJI)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">▲</span> <span style="color: purple;">◆</span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Specijalni kutevi na upit.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>40,82</b> <b>35,96</b>	4	4 kom.
		333	1 kom.	<b>41,05</b> <b>36,78</b>	4	4 kom.
		400	1 kom.	<b>47,84</b> <b>43,99</b>	4	2 kom.
		500	1 kom.	<b>82,95</b> <b>81,37</b>	4	2 kom.
<b>KOTLIĆ SANDUČASTOG ŽLIJEBA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">▲</span></li> </ul>		250 × ø 80	1 kom.	<b>38,08</b> <b>34,55</b>	4	6 kom.
		333 × ø 100	1 kom.	<b>39,70</b> <b>35,57</b>	4	10 kom.
		400 × ø 120	1 kom.	<b>43,83</b> <b>39,56</b>	4	6 kom.
		500 × ø 120	1 kom.	<b>104,20</b> <b>95,88</b>	4	1 kom.
		500 × ø 150	1 kom.	<b>104,20</b> <b>95,88</b>	4	1 kom.
<b>DILATACIJA SANDUČASTOG ŽLIJEBA S OBRUBOM I BLENDOM (SET)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> <span style="color: grey;">●</span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Set koji se sastoji od dilatacije, obruba i blende.</li> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>35,74</b>	3	1 kom.
		333	1 kom.	<b>43,26</b>	3	1 kom.
		400	1 kom.	<b>50,90</b>	3	1 kom.
<b>DILATACIJA SANDUČASTOG ŽLIJEBA BEZ OBRUBA I BLENDE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: grey;">●</span></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Za skrivenu montažu.</li> <li>· Dužina: 260 mm.</li> </ul>	250	1 kom.	<b>21,59</b>	3	6 kom.
		333	1 kom.	<b>29,99</b>	3	6 kom.
		400	1 kom.	<b>36,72</b>	3	6 kom.

	01 smeda	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
	524018	524019	524020					524081		
									524017	
	524004	524007	524003	524030	524034	524028	524036	524039		
									524002	
	524001	524016	524006			524086		524089		
									524005	
	524061	524062	524063							
									524060	
	548015	548016	548017					548051		
									548013	
	548006	548007	548004	548020	548022	548019	548023	548025		
									548003	
	548005	548012	548002			548060		548063		
									548001	
	548041	548042	548043							
									548040	
	548031	548032	548033							
									548030	
	547080	547081	547082					547088	547083	
	547060	547061	547062	547065	547067	547064	547068	547085	547066	
	547070	547071	547072			547095		547098	547073	
										547106
										547105
										547104



PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>LEŽEĆI ŽLIJEB</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S vanjskom zaštitnom folijom.</li> <li>· S povijenim vanjskim rubom.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Obratite pažnju na minimalni nagib krova.</li> </ul>	700 × 1,00 mm dužina: 6 m	1 m	<b>38,79</b> <hr/> <b>35,96</b>	4	30 m
<b>KUKA ZA LEŽEĆI ŽLIJEB</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez pričvrstnog materijala.</li> </ul>	28 × 7 mm	1 kom.	<b>15,10</b> <hr/> <b>13,11</b>	4	20 kom.
<b>ČAVLI ZA KUKU</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Ca. 80 kom./kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	<b>7,80</b>	4	5 kg
<b>ČELO LEŽEĆEG ŽLIJEBA</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Djeljivo na lijevo i desno čelo.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>36,71</b> <hr/> <b>27,43</b>	4	1 kom.
<b>ODVOD LEŽEĆEG ŽLIJEBA</b>  		∅ 100	1 kom.	<b>38,15</b> <hr/> <b>29,08</b>	4	1 kom.
<b>DILATACIJA LEŽEĆEG ŽLIJEBA</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij i EPDM guma.</li> <li>· Beskonačna; tip GS.</li> <li>· Za izjednačenje dilatacijskog pomaka.</li> </ul>	6.000 × 375 mm	1 m	<b>101,30</b>	3	1 kom.







	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
	575005	575006	575001	575010 ◊	575011 ◊	575008 ◊	575012 ◊			
									575002 ◊	
	523005	523006	523004	523009 ◊	523010 ◊	523008 ◊	523011 ◊			
									523003 ◊	
										350670
	517301	517302	517303	517304 ◊	517305 ◊	517306 ◊	517307 ◊			
									517300 ◊	
	520201	520202	520203	520206 ◊	520207 ◊	520204 ◊	520208 ◊			
									520200 ◊	
										580001

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ODVODNA CIJEV SA ZAŠTITNOM FOLIJOM</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>	ø 60 × 3.000 mm	1 m	16,62 15,13	4	3 m
		ø 80 × 3.000 mm	1 m	15,23 15,68 13,91	4	60 m
		ø 100 × 3.000 mm	1 m	15,50 16,13 14,21	4	39 m
		ø 120 × 3.000 mm	1 m	21,42 22,06 19,46	4	24 m
		ø 150 × 3.000 mm	1 m	28,46 24,22	4	18 m
		<b>ODVODNA CIJEV (DEBLJINA: 1,6 mm)</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>Uklj. odgovarajuću cijevnu spojnicu.</li> </ul>	ø 100 × 2.950 mm	1 kom.	166,71 160,70
<b>OBUJMICA ZA ODVODNU CIJEV</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>S M10 navojem bez trna.</li> <li>S fiksnom maticom.</li> </ul>			ø 60	1 kom.	7,85 7,16
		ø 80	1 kom.	7,00 5,01	4	25 kom.
		ø 100	1 kom.	7,44 5,22	4	25 kom.
		ø 120	1 kom.	8,47 5,90	4	25 kom.
		ø 150	1 kom.	11,87 9,91	4	15 kom.
<b>PODNOŽNA CIJEV S REVIZIONIM OTVOROM</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvana plastificirano.</li> <li>Unutrašnja stijenka: zaštićena slojem melaminske smole.</li> <li>Uključujući brtvu.</li> <li>Debljina materijala:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mm (ø 80 i ø 100)</li> <li>– 2,3 mm (ø 120)</li> </ul> </li> </ul>	ø 80 × 1.000 mm	1 kom.	86,32 84,71	2	1 kom.
		ø 100 × 1.000 mm	1 kom.	93,51 90,18	2	1 kom.
		ø 120 × 1.000 mm	1 kom.	204,30 186,00	2	1 kom.
<b>CIJEVNA OBUJMICA ZA PODNOŽNU CIJEV</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>S M10 navojem bez trna.</li> <li>Materijal: pocinčani čelik.</li> </ul>	ø 80	1 kom.	9,89	4	15 kom.
		ø 100	1 kom.	10,20	4	15 kom.
		ø 120	1 kom.	10,72	4	15 kom.
<b>KAPA PODNOŽNE CIJEVI</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>S M10 navojem bez trna.</li> <li>Materijal: pocinčani čelik.</li> </ul>	ø 60/115	1 kom.	6,76 5,85	4	20 kom.
		ø 80/115	1 kom.	6,96 6,01	4	20 kom.
		ø 100/115	1 kom.	7,12 6,15	4	20 kom.
		ø 100/150	1 kom.	8,22 7,28	4	10 kom.
		ø 120/150	1 kom.	9,46 8,57	4	10 kom.
		<b>M10 TRN S NAVOJEM</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>Samorezni navoj (za zid od opeke nije potrebna tipla).</li> <li>Dostupan i pojedinačno.</li> <li><b>POZOR!</b> Prethodno bušiti svrdlom ø 5 mm.</li> </ul>	dužina: 195 mm	1 kom.	3,20

	01 smeda	02 antracit	07 svijetlo siva	04 cijglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
574062	574063	574064								
									574061	
574009	574015	574013								
			574021	574027	574024		574036	574042		
									574012	
574003	574001	574006								
			574019	574028	574025		574030	574038		
									574005	
574010	574011	574004								
			574023	574029	574026		574037	574043		
									574007	
574014	574017	574002								
									574008	
									668420	
529671	529672	529673								
									529670	
529601	529602	529603	529605	529606	529604		529608	529609		
									529600	
529621	529622	529623	529625	529626	529624		529628	529629		
									529620	
529641	529642	529643	529645	529646	529644		529648	529649		
									529640	
529700	529701	529702								
									529710	
668113	668114	668115	668118	668119	668117		668121	668123		
									668110	
668130	668131	668132	668135	668136	668134		668138	668141		
									668111	
668150	668151	668152	668155	668156	668154		668158	668160		
									668112	
668300	668301	668302	668304	668307	668306		668305	668309		
668320	668321	668322	668324	668327	668326		668325	668329		
668340	668341	668342	668344	668347	668346		668345	668349		
537305	537306	537307								
									537304	
537210	537211	537212	537215	537216	537214		537248	537256		
									537300	
537220	537221	537222	537225	537217	537224		537227	537250		
									537301	
537230	537231	537232	537235	537218	537234		537237	537251		
									537302	
537240	537241	537242	537245	537219	537244		537249	537258		
									537303	
										345015

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>POKROVNA KAPA ZA TRN CIJEVNE OBUJMICE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: plastika.</li> <li>· Boja: siva.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,61</b>	4	25 kom.
<b>TRN CIJEVNE OBUJMICE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Uklj. plastičnu pokrovnu kapu.</li> <li>· Boja pokrovne kape: siva.</li> </ul>	80 mm	1 kom.	<b>1,51</b>	4	25 kom.
<b>TRN CIJEVNE OBUJMICE ZA TIPLU CIJEVNE OBUJMICE ZA TOPLINSKU FASADU Ø 10</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> <li>· Uklj. plastičnu pokrovnu kapu.</li> <li>· Boja pokrovne kape: siva.</li> <li>· Za tiplu cijevnih obujmica za toplinsku fasadu Ø 10 mm.</li> </ul>	140 mm	1 kom.	<b>1,62</b>	4	25 kom.
		200 mm	1 kom.	<b>1,98</b>	4	25 kom.
		330 mm	1 kom.	<b>4,21</b>	4	25 kom.
<b>TIPLA ZA CIJEVNU OBUJMICU ZA TOPLINSKU FASADU Ø 10</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: plastika.</li> <li>· Za debljine izolacije od 50–200 mm.</li> <li>· Ugradbena dubina na nosećoj podlozi: najmanje 70 mm.</li> <li>· Za trn cijevne obujmice za tiple cijevnih obujmica za toplinsku fasadu Ø 10 mm.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Prethodno bušiti svrdlom Ø 10 mm.</li> </ul>	Ø 10 × 120 mm	1 kom.	<b>1,16</b>	2	25 kom.
		Ø 10 × 180 mm	1 kom.	<b>1,35</b>	2	25 kom.
		Ø 10 × 280 mm	1 kom.	<b>1,55</b>	2	25 kom.
<b>DRŽAČ CIJEVNE OBUJMICE ZA TOPLINSKU FASADU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik i plastika.</li> <li>· Za debljinu izolacije od 100–180 mm ili 180–260 mm.</li> <li>· Uklj. pričvrtni materijal (tipla Ø 8 × 90 mm, vijak Ø 6 × 100 mm) i pokrovnu kapu.</li> </ul>	100–180 mm	1 kom.	<b>19,53</b>	2	4 kom.
		180–260 mm	1 kom.	<b>20,86</b>	2	4 kom.
<b>PLOČA ZA MONTAŽU NA ZID</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· S navojem M10 i maticom.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>9,70</b> <b>9,26</b>	4	6 kom.
<b>GUMENA BRTVA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: guma.</li> <li>· Za priključak na odvodne cijevi, klizne čahure i čahure kvadratne cijevi na HT/KG-cijevi.</li> <li>· Ø 100 odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 110.</li> <li>· Ø 120 odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 125.</li> </ul>	Ø 100 mm	1 kom.	<b>6,98</b>	4	1 kom.
		Ø 120 mm		<b>6,98</b>		
<b>NASTAVAK S LJEPLJENOM PRIRUBNICOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za odvodnu cijev Ø 60.</li> <li>· Može se upotrijebiti i za preljev PREFA kutije za prihvat vode.</li> </ul>	Ø 58 mm	1 kom.	<b>14,32</b> <b>13,03</b>	4	1 kom.
		Ø 60 mm	1 kom.	<b>8,31</b> <b>7,63</b>	4	2 kom.
		Ø 80 mm	1 kom.	<b>6,48</b> <b>6,05</b>	4	2 kom.
<b>CIJEVNA SPOJNICA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za odvodnu cijev i za odvodnu cijev sa zaštitnom folijom.</li> </ul>	Ø 100 mm	1 kom.	<b>6,66</b> <b>6,20</b>	4	2 kom.
		Ø 120 mm	1 kom.	<b>9,48</b> <b>9,05</b>	4	2 kom.
		Ø 150 mm	1 kom.	<b>62,42</b> <b>56,74</b>	4	2 kom.
		Ø 100 mm	1 kom.	<b>7,85</b> <b>7,29</b>	4	2 kom.
<b>CIJEVNA SPOJNICA (ZA DEBLJINU OD 1,6 mm)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za odvodnu cijev (debljine: 1,6 mm).</li> <li>· Podobno za spoj: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dvije odvodne cijevi (1,6 mm);</li> <li>– odvodnih cijevi sa zaštitnom folijom (gornja cijev) i odvodnih cijevi debljine 1,6 mm (donja cijev).</li> </ul> </li> </ul>	Ø 100 mm	1 kom.	<b>7,85</b> <b>7,29</b>	4	2 kom.

	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
										529502
										345033
										345030
										345031
										345032
										345040
										345041
										345042
										420305
										420306
	529302	529303	529304	529305	529306	529307	529308	529310		
									529301	
										150052
										150053
	519201	519202	519203							
									519200	
	527370	527371	527372							
									527304	
	527310	527311	527312	527313	527314	527315	527316	527318		
									527300	
	527330	527331	527332	527333	527334	527335	527336	527338		
									527301	
	527350	527351	527352	527354	527355	527353	527357	527358		
									527302	
									527305	
									527303	

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KLIZNA ČAHURA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gornji priključak koji odgovara za PREFA odvodnu cijev sa zaštitnom folijom (ø 80, ø 100 ili ø 120) i PREFA odvodnu cijev debljine 1,6 mm.</li> <li>Donji priključak za priključak na HT/KG-cijev i PREFA podnožnu cijev.</li> <li>Ukupna visina: 250 mm.</li> </ul>	ø 80 mm	1 kom.	<b>50,81</b> <b>48,21</b>	4	1 kom.
		ø 100 mm	1 kom.	<b>51,24</b> <b>48,21</b>	4	1 kom.
		ø 120 mm	1 kom.	<b>58,68</b> <b>55,52</b>	4	1 kom.
<b>PRIJELAZNA SPOJNA CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spojnica i prijelaz za priključak HT/KG-cijevi na odvodne cijevi.</li> <li>Gornji priključak koji odgovara za priključak na HT/KG-cijevi (npr. za vertikalne krovne odvođe).</li> <li>Donji priključak koji odgovara za PREFA odvodnu cijev sa zaštitnom folijom i PREFA odvodnu cijev debljine 1,6 mm.</li> <li>Ukupna visina: 160 mm.</li> <li>Uključujući brtvu.</li> </ul>	ø 110/100 mm	1 kom.	<b>83,34</b> <b>77,54</b>	4	1 kom.
		ø 125/120 mm	1 kom.	<b>115,07</b> <b>109,60</b>	4	1 kom.
<b>KOLJENO 72°</b> 		ø 60 mm	1 kom.	<b>15,46</b> <b>14,07</b>	4	1 kom.
		ø 80 mm	1 kom.	<b>16,82</b> <b>12,95</b>	4	8 kom.
		ø 100 mm	1 kom.	<b>18,51</b> <b>14,21</b>	4	8 kom.
		ø 120 mm	1 kom.	<b>24,44</b> <b>20,23</b>	4	4 kom.
		ø 150 mm	1 kom.	<b>45,59</b> <b>40,60</b>	4	1 kom.
<b>KOLJENO 85°</b> 		ø 60 mm	1 kom.	<b>21,31</b> <b>19,46</b>	4	1 kom.
		ø 80 mm	1 kom.	<b>23,23</b> <b>21,88</b>	4	8 kom.
		ø 100 mm	1 kom.	<b>24,23</b> <b>23,28</b>	4	8 kom.
		ø 120 mm	1 kom.	<b>30,76</b> <b>27,16</b>	4	3 kom.
<b>KOLJENO 40°</b> 		ø 60 mm	1 kom.	<b>15,42</b> <b>14,01</b>	4	1 kom.
		ø 80 mm	1 kom.	<b>17,11</b> <b>13,44</b>	4	12 kom.
		ø 100 mm	1 kom.	<b>19,01</b> <b>14,72</b>	4	6 kom.
		ø 120 mm	1 kom.	<b>25,08</b> <b>20,43</b>	4	3 kom.
<b>PODNOŽNO KOLJENO POMAK: 60 mm</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ø 150 mm nije vučen iz cijevi, već je zavaren.</li> </ul>	ø 80 mm	1 kom.	<b>22,57</b> <b>19,78</b>	4	2 kom.
		ø 100 mm	1 kom.	<b>23,31</b> <b>20,40</b>	4	8 kom.
		ø 120 mm	1 kom.	<b>29,53</b> <b>27,16</b>	4	4 kom.
		ø 150 mm	1 kom.	<b>54,63</b> <b>50,59</b>	4	1 kom.



	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
	◇	537321	◇	◇	◇	◇	◇	537323 ◇		
									537320 ◇	
	◇	537341	◇	◇	◇	◇	◇	537343 ◇		
									537340 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537360 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537370 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537371 ◇	
526251	526252	526253								
									526250 ◇	
526012	526015	526013	526020 ◇	526027 ◇	526023 ◇	526069 ◇	526084 ◇			
									526005 ◇	
526003	526006	526008	526018 ◇	526026 ◇	526024 ◇	526033 ◇	526077 ◇			
									526007 ◇	
526004	526011	526002	526022 ◇	526028 ◇	526025 ◇	526072 ◇	526085 ◇			
									526001 ◇	
526014	526016	526010								
									526009 ◇	
◇	◇	◇								
									526270 ◇	
526310	526311	526312						526318 ◇		
									526070 ◇	
526300	526301	526302						526308 ◇		
									526071 ◇	
526320	526321	526322								
									526076 ◇	
◇	◇	◇								
									526230 ◇	
526050	526051	526053	526059 ◇	526064 ◇	526056 ◇	526073 ◇	526086 ◇			
									526035 ◇	
526044	526045	526054	526060 ◇	526062 ◇	526057 ◇	526040 ◇	526075 ◇			
									526036 ◇	
526047	526048	526055	526061 ◇	526063 ◇	526058 ◇	526074 ◇	526087 ◇			
									526037 ◇	
527013	527014	527012	527020 ◇	527027 ◇	527023 ◇	527036 ◇	527042 ◇			
									527011 ◇	
527001	527003	527010	527018 ◇	527026 ◇	527024 ◇	527030 ◇	527038 ◇			
									527009 ◇	
527002	527004	527008	527022 ◇	527028 ◇	527025 ◇	527037 ◇	527043 ◇			
									527007 ◇	
527016	527015	527006								
									527005 ◇	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA		
<b>PODNOŽNO KOLJENO</b> POMAK: 30 mm 		ø 100 mm	1 kom.	24,56	4	8 kom.		
				22,85				
<b>KUTIJA ZA PRIHVAT VODE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dubina/širina/visina: 220/220/330 mm.</li> <li>· Visina bez nastavka: ca. 280 mm.</li> <li>· Trostrani obrub.</li> <li>· Odvodni nastavak ekscentrični (razmak od fasade: 30 mm).</li> <li>· Debljina materijala: 0,8 mm.</li> </ul>		ø 80 mm	1 kom.	190,66	4	2 kom.		
		ø 100 mm	1 kom.	198,73				
		ø 120 mm	1 kom.	204,17				
		ø 150 mm	1 kom.	219,81				
<b>KUTIJA ZA PRIHVAT VODE OKRUGLA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dubina/širina/visina: 170/180/245 mm.</li> <li>· Visina bez nastavka: ca. 185 mm.</li> <li>· Odvodni nastavak ekscentrični (razmak od fasade: 30 mm).</li> <li>· Debljina materijala: 0,8 mm.</li> </ul>		ø 100 mm	1 kom.	224,70	4	1 kom.		
				217,70				
<b>HVATAČ LIŠĆA</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: pocinčani čelik.</li> </ul>		ø 80–120 mm	1 kom.	12,02	4	25 kom.		
<b>BOČNI ULJEV</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ukupna visina: 520 mm (vidljivo: 470 mm).</li> <li>· Debljina materijala: 1,2 mm.</li> <li>· Uključujući i EPDM-brtvu.</li> <li>· Nagib: 3°.</li> <li>· ø 80 mm: za HT-cijev nazivni promjer DN 75.</li> <li>· ø 100 mm: za HT-cijev nazivni promjer DN 110.</li> <li>· ø 120 mm: za HT-cijev nazivni promjer DN 125.</li> </ul>		ø 80 mm	1 kom.	229,71	4	1 kom.		
				221,90				
		ø 100 mm	1 kom.	235,00				
				225,70				
ø 120 mm	1 kom.	290,30						
		278,60						
<b>SKUPLJAČ VODE</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. plastični priključak za sva standardna vrtna crijeva (ø 25 mm   1").</li> <li>· Promjer cijevnog navoja: ca. 33 mm   G1".</li> </ul>		ø 80 mm	1 kom.	133,40	4	1 kom.		
				129,50				
				ø 100 mm			1 kom.	139,50
ø 120 mm	1 kom.	190,70						
		184,20						
		ø 80 mm	1 kom.	58,59				
46,19								
ø 100 mm	1 kom.			65,39				
		51,36						
		ø 120 mm	1 kom.	75,89				
61,98								
<b>REZERVNA REŠETKA ZA KIŠNU Klapnu</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Boja: smeđa.</li> </ul>				ø 80 mm	1 kom.	25,23	4	1 kom.
		ø 100 mm	1 kom.			25,23		
		ø 120 mm	1 kom.			25,23		



	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									527400 ◇	
550100	550101	550102	550104 ◇	550105 ◇	550103 ◇	550107 ◇	550108 ◇		550005 ◇	
550120	550121	550122	550124 ◇	550125 ◇	550123 ◇	550127 ◇	550128 ◇		550006 ◇	
550140	550141	550142	550144 ◇	550145 ◇	550143 ◇	550147 ◇	550148 ◇		550007 ◇	
550160	550161	550162							550008 ◇	
550220	550221	550222							550009 ◇	
537060									537008 ◇	
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									553050 ◇	
553011	553012	553013	553014 ◇	553015 ◇	553016 ◇	553017 ◇	553019 ◇		553010 ◇	
◇	553032	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									553030 ◇	
539221	539222	539223	539226 ◇	539227 ◇	539225 ◇	539229 ◇	539231 ◇		539220 ◇	
539201	539202	539203	539206 ◇	539207 ◇	539205 ◇	539209 ◇	539212 ◇		539200 ◇	
539241	539242	539243	539246 ◇	539247 ◇	539245 ◇	539249 ◇	539251 ◇		539240 ◇	
539010	539012	539011	539016 ◇	539023 ◇	539019 ◇	539025 ◇	539040 ◇		539009 ◇	
539005	539007	539001	539014 ◇	539022 ◇	539020 ◇	539030 ◇	539036 ◇		539002 ◇	
539006	539008	539003	539018 ◇	539024 ◇	539021 ◇	539026 ◇	539041 ◇		539004 ◇	
										539089
										539090
										539091

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI</b> ø 80 ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cijev falcana.</li> <li>· Nastavak navaren.</li> <li>· Specijalne izvedbe račve odvodne cijevi isporučive na upit.</li> </ul>	ø 80 × 60 mm	1 kom.	66,74	4	1 kom.
				64,64		
		ø 80 × 80 mm	1 kom.	68,81	4	2 kom.
				59,50		
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI</b> ø 100 ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cijev falcana.</li> <li>· Nastavak navaren.</li> <li>· Specijalne izvedbe račve odvodne cijevi isporučive na upit.</li> </ul>	ø 100 × 60 mm	1 kom.	67,53	4	1 kom.
				65,42		
		ø 100 × 80 mm	1 kom.	69,64	4	2 kom.
				71,73		
		ø 100 × 100 mm	1 kom.	60,21	4	2 kom.
				70,37		
		ø 100 × 100 mm	1 kom.	72,48	4	2 kom.
				60,27		
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI</b> ø 120 ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cijev falcana.</li> <li>· Nastavak navaren.</li> <li>· Specijalne izvedbe račve odvodne cijevi isporučive na upit.</li> </ul>	ø 120 × 80 mm	1 kom.	71,11	4	1 kom.
				73,27		
		ø 120 × 80 mm	1 kom.	60,92	4	1 kom.
				71,11		
		ø 120 × 100 mm	1 kom.	73,27	4	1 kom.
				60,92		
		ø 120 × 100 mm	1 kom.	78,66	4	1 kom.
				80,56		
		ø 120 × 120 mm	1 kom.	80,56	4	1 kom.
				66,71		
<b>RAČVA ODVODNE CIJEVI</b> (KONUSNA) ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cijev falcana.</li> <li>· Nastavak navaren.</li> </ul>	ø 100 × 50-75 mm	1 kom.	94,91	4	2 kom.
				88,34		

	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
542141	542142	542143							542140 ◆	
542020	542022	542019		542033 ◆	542050 ◆	542028 ◆	542061 ◆	542067 ◆		542018 ◆
542121	542122	542123							542120 ◆	
542017	542021	542016		542034 ◆	542051 ◆	542029 ◆	542062 ◆	542068 ◆		542015 ◆
542012	542004	542002		542035 ◆	542052 ◆	542030 ◆	542047 ◆	542066 ◆		542001 ◆
542039	542040	542041		542043 ◆	542055 ◆	542044 ◆	542063 ◆	542069 ◆		542038 ◆
542013	542014	542006		542036 ◆	542053 ◆	542031 ◆	542064 ◆	542070 ◆		542005 ◆
542010	542011	542008		542037 ◆	542054 ◆	542032 ◆	542065 ◆	542071 ◆		542007 ◆
542081	542082	542083	542085 ◆	542086 ◆	542084 ◆	542088 ◆	542089 ◆			542080 ◆

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KVADRATNA CIJEV</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>S kontinuiranim prihvatom za držač.</li> <li>Patent reg. br. 14380.</li> </ul>		□ 80 mm dužina: 3.000 mm	1 m	<b>42,40</b> <b>41,31</b>	4	3 m
		□ 80 mm dužina: 1.500 mm	1 m	<b>47,34</b> <b>46,64</b>	4	1,5 m
		□ 80 mm dužina: 600 mm	1 m	<b>63,55</b> <b>49,25</b>	4	0,6 m
		□ 100 mm dužina: 3.000 mm	1 m	<b>52,01</b> <b>51,06</b>	4	3 m
		□ 100 mm dužina: 1.500 mm	1 m	<b>55,17</b> <b>54,27</b>	4	1,5 m
		□ 100 mm dužina: 600 mm	1 m	<b>74,88</b> <b>58,05</b>	4	0,6 m
<b>KOLJENO KVADRATNE CIJEVI 72° (DUGO)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>Dimenzije:</li> <li>QR 80: 1.000 × 190 mm (vidljivo).</li> <li>QR 100: 1.000 × 196 mm (vidljivo).</li> </ul>		□ 80 mm	1 kom.	<b>91,38</b> <b>83,18</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm	1 kom.	<b>107,90</b> <b>107,00</b>	4	1 kom.
<b>KOLJENO KVADRATNE CIJEVI 72° (KRATKO)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>Dimenzije: 190 × 190 mm (vidljivo).</li> </ul>		□ 80 mm	1 kom.	<b>68,95</b> <b>64,61</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm	1 kom.	<b>74,52</b> <b>73,63</b>	4	1 kom.
<b>DRŽAČ KVADRATNE CIJEVI</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Pričvrtni materijal kvadratne cijevi s M10 navojem bez trna.</li> </ul>		—	1 kom.	<b>13,01</b>	4	1 kom.
<b>GROMOBRANSKA SPOJNICA ZA KVADRATNU CIJEV</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>S integriranim nehrđajućim utičnim držačem vodiča.</li> <li>Uklj. držač za pričvršćivanje.</li> <li>Držač vodiča za pričvršćivanje žica <math>\varnothing</math> 8–12 mm.</li> </ul>		—	1 kom.	<b>27,75</b>	4	1 kom.
<b>KUTIJA ZA PRIHVAT VODE ZA KVADRATNU CIJEV</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dubina/širina/visina: 220/220/330 mm.</li> <li>Visina bez nastavka (□ 80 mm): ca. 255 mm.</li> <li>Visina bez nastavka (□ 100 mm): ca. 280 mm.</li> <li>Kutni nabor (trostrani).</li> <li>Odvodni nastavak ekscentrični (razmak od fasade: 45 mm).</li> <li>Debljina materijala: 0,7 mm.</li> </ul>		□ 80 mm	1 kom.	<b>230,00</b> <b>225,40</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm	1 kom.	<b>230,40</b> <b>221,40</b>	4	1 kom.
<b>KOTLIĆ KVADRATNOG ŽLIJEBA</b> 		□ 80 mm 250	1 kom.	<b>52,15</b> <b>48,74</b>	4	1 kom.
		□ 80 mm 333	1 kom.	<b>68,01</b> <b>65,12</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm 333	1 kom.	<b>69,55</b> <b>64,01</b>	4	1 kom.
		□ 100 mm 400	1 kom.	<b>71,12</b> <b>65,17</b>	4	1 kom.

	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinato zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
		151101	151102					151103		
									151100	
		151121	151122					151123		
									151120	
		151161	151162					151163		
									151160	
	150101	150102	150103					150105		
									150100	
	150121	150122	150123					150125		
									150120	
	150161	150162	150163					150165		
									150160	
		151201	151202					151203		
									151200	
	150201	150202	150204					150205		
									150200	
		151261	151262					151263		
									151260	
	150261	150262	150263					150265		
									150260	
										150050
										150051
		151301	151302					151303		
									151300	
	150301	150302	150303					150305		
									150300	
		151401	151402					151403		
									151400	
		151421	151422					151423		
									151420	
	150401	150402	150403					150405		
									150400	
	150421	150422	150423					150425		
									150420	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>BOČNI ULJEV U KVADRATNU CIJEV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ukupna visina (□ 80 mm): 410 mm (vidljivo: 350 mm).</li> <li>· Ukupna visina (□ 100 mm): 530 mm (vidljivo: 465 mm).</li> <li>· Debljina materijala: 1,2 mm.</li> <li>· Uključujući i EPDM-brtvu.</li> <li>· Nagib: 3°.</li> <li>· □ 80 mm: za HT-cijev s nazivnim promjerom DN 75.</li> <li>· □ 100 mm: za HT-cijev s nazivnim promjerom DN 110.</li> </ul>	□ 80 mm	1 kom.	<b>248,20</b>	4	1 kom.
				<b>237,10</b>		
		□ 100 mm	1 kom.	<b>248,20</b>	4	1 kom.
				<b>237,30</b>		
<b>ČAHURA KVADRATNE CIJEVI 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prijelaz s kvadratne na kružnu.</li> <li>· ø 106 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 110. Ukupna visina: 110 mm.</li> <li>· ø 115 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 125. Ukupna visina: 110 mm.</li> </ul>	□ 80 mm ø 106 mm	1 kom.	<b>99,23</b>	4	1 kom.
				<b>93,11</b>		
		□ 80 mm ø 115 mm	1 kom.	<b>99,23</b>	4	1 kom.
				<b>93,11</b>		
<b>ČAHURA KVADRATNE CIJEVI 100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prijelaz s kvadratne na kružnu.</li> <li>· ø 98 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 110. Ukupna visina: 244 mm.</li> <li>· ø 115 mm: za HT/KG-cijev s nazivnim promjerom DN 125. Ukupna visina: 250 mm.</li> </ul>	□ 100 mm ø 98 mm	1 kom.	<b>47,48</b>	4	1 kom.
				<b>44,55</b>		
		□ 100 mm ø 115 mm	1 kom.	<b>47,48</b>	4	1 kom.
				<b>44,55</b>		
<b>GUMENA BRTVA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: guma.</li> <li>· Za priključak na odvodne cijevi, klizne čahure i čahure kvadratne cijevi na HT/KG-cijevi.</li> <li>· ø 100 odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 110.</li> <li>· ø 120 odgovarajući za čahure HT- ili KG-cijevi s nazivnim promjerom DN 125.</li> </ul>	ø 100 mm	1 kom.	<b>6,98</b>	4	1 kom.
		ø 120 mm		<b>6,98</b>		
<b>KVADRATNA CIJEV S OTVOROM ZA ČIŠĆENJE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ekstrudirani profil (1,6 mm).</li> <li>· S kontinuiranim prihvatom za držač.</li> </ul>	□ 80 mm dužina: 1.500 mm	1 kom.	<b>101,70</b>	4	1 kom.
				<b>100,90</b>		
		□ 100 mm dužina: 1.500 mm	1 kom.	<b>116,90</b>	4	1 kom.
				<b>116,00</b>		
<b>SAKUPLJAČ VODE KVADRATNE CIJEVI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. plastični priključak za sva standardna vrtna crijeva (ø 25 mm   1").</li> <li>· Promjer cijevnog navoja: ca. 33 mm   G1".</li> </ul>	□ 100 mm	1 kom.	<b>163,60</b>	4	1 kom.
				<b>157,30</b>		



	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinato zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
		151501	151502					151503		
									151500	
	150501	150502	150503					150505		
									150500	
		151381	151382					151383		
									151380	
		151361	151362					151363		
									151360	
	150381	150382	150383					150385		
									150380	
	150361	150362	150363					150365		
									150360	
										150052
										150053
		151141	151142					151143		
									151140	
	150141	150142	150143					150145		
									150140	
		150322	150323					150325		
									150320	

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>PATENTNE ZAKOVICE</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij s trnom od nehrđajućeg čelika.</li> <li>· Debljina zakivanja:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 × 9,5 mm: 1 do 6 mm</li> <li>- 4,8 × 17 mm: 7 do 12 mm</li> </ul> </li> </ul>	4 × 9,5 mm	1 kom.	<b>0,18</b> <b>0,15</b>	2	1.000 kom.
		4,8 × 17 mm	1 kom.	<b>0,18</b>	2	500 kom.
<b>LAK ZA NAKNADNE POPRAVKE I PREMAZIVANJE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prilagođen PREFA bojama i površinama.</li> <li>· Doza laka s kistom (12 ml).</li> <li>· Raspoloživa i u bojama bronca (430160) i crno siva (430161).</li> <li>· Molimo da se obavezno pridržavate uputstva za upotrebu.</li> </ul>	12 ml	1 kom.	<b>6,01</b>	6	1 kom.
<b>OLOVKA ZA BOJENJE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prilagođen PREFA bojama i površinama.</li> <li>· Raspoloživo u bojama: smeđa (430201), antracit (430200), crna (430203), oksid crvena (430207), svijetlo siva (430202), prefa bijela (430206), orah smeđa (430204), metalik srebrna (430210), čista bijela (430213), tamno siva (430205), dim srebrna (430211), crno siva (430209), antracit mat (430212), bronca (430208).</li> <li>· Molimo da se obavezno pridržavate uputstva za upotrebu.</li> </ul>	11 ml	1 kom.	<b>14,32</b>	6	1 kom.
<b>ŠIPKE ZA LEMLJENJE (PAKET)</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za meko lemljenje čistog aluminija i aluminij-skih legura koje koristi PREFA.</li> <li>· Količina u pakiranju: ca. 30 šipki za lemljenje (250 g).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>145,60</b>	6	—
<b>KARTUŠA SPECIJALNOG SILIKONA</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transparentna, trajnoelastična jednokomponentna brtvena masa za brtvljenje glatkih površina i zakovičastih spojeva krovnih žljebova.</li> <li>· 300 ml dovoljno je za ca. 25–30 m.</li> </ul>	300 ml	1 kom.	<b>10,11</b>	2	1 kom.
				<b>8,47</b>		20 kom.
<b>SET SPECIJALNOG LJEPILO</b>	 <p>Sadržaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuša PREFA specijalnog ljepljiva (290 ml)</li> <li>· 1 doza čistila za prijanjanje (60 ml)</li> <li>· 1 brusni papir</li> <li>· 1 krpa za čišćenje</li> <li>· 2 adapter mlaznice</li> </ul> <p>Opći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>· Boja: siva.</li> </ul> <p>Podaci o potrošnji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 set	<b>53,57</b>	6	1 set
<b>SPECIJALNO LJEPILO</b>	 <p>Sadržaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuša PREFA specijalnog ljepljiva (290 ml)</li> <li>· Bez pribora.</li> </ul> <p>Opći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml dovoljno je za ca. 4 m.</li> <li>· Boja: siva.</li> </ul> <p>Podaci o potrošnji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vidi poglavlje <b>TEHNIČKE INFORMACIJE</b>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>39,13</b>	6	24 kom.
<b>OTVARAČ ŽLJEBNOG OBRUBA</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Alat za proširenje vanjskog obruba.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>72,28</b>	0	—
<b>OSIGURANJE LJESTVI</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminijski cijevni profili, natur.</li> <li>· Pogodno za sve normirane ljestve.</li> </ul> <p>PREFA osiguranje ljestvi omogućuje brzu postavu i sigurno penjanje, budući da su ljestve već prilikom prvog penjanja osigurane od bočnog pomicanja. Žlijeb se postavom ljestvi uz vanjski obrub ne oštećuje.</p>	—	1 kom.	<b>110,90</b>	0	—
<b>IZLJEVNI LANAC</b> ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· Veličina karike: 35 × 20 × 5 mm.</li> </ul>	5 mm	1 m	<b>20,70</b>	2	—
				<b>19,05</b>		


	01 smeđa	02 antracit	07 svijetlo siva	04 ciglasto crvena	05 oksid crvena	06 mahovinasto zelena	08 cink siva	12 metalik srebrna	13 natur aluminij	OSTALO
	533003	533004	533009	533008 ◊	533016 ◊	533010 ◊	533014 ◊	533017 ◊		
									533001 ◊	
									533002 ◊	
	430151	430150	430152		430157 ◊	430156				
	430201	430200	430202		430207			430210		
										425002
										420006
										420006
										420500
										420501
										420028
										420546
	667002	667003	667004	667007 ◊	667012 ◊	667006 ◊	667009 ◊	667013 ◊		
									667020 ◊	

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).





## FASADNI SUSTAVI



Fasadna kazeta i fasadna kazeta.X .....	142
Fasadna kazeta .....	142
Perforirana fasadna kazeta .....	146
Fasadna kazeta.X .....	148
Pričvršni materijal i pribor .....	150
<b>PREFABOND</b> .....	164
Pričvršćivanje na metalnu potkonstrukciju .....	168
Pričvršćivanje na drvenu potkonstrukciju .....	172
Pribor .....	174
<b>Mali format</b> .....	176
Proizvodi malog formata .....	176
Pričvršni materijal i početna traka .....	182
<b>Stojeći falc sustavi</b> .....	184
<b>PREFALZ</b> .....	184
<b>FALZONAL</b> .....	186
Pričvršćenje s čavlima za krovnu ljepenu .....	190
Pričvršćenje vijcima .....	190
<b>Ekstrudirani profili</b> .....	192
Valoviti profil i zupčasti profil .....	192
Pričvršćenje .....	192
Pribor .....	194



PROIZVOD	DIMENZIJE	OJ	KP	CIJENA	BOJA	POVRŠINA			
						glatko	stucco	linirana	
<b>FASADNA KAZETA</b>    s naglašenom fugom  bez naglašene fuge	138 × 0,7 mm dubina profila: 22 mm	m <sup>2</sup>	6	48,78	01 P.10 smeđa	•	•	•	
					02 P.10 antracit	•	•	•	
					03 P.10 crna	•	•	•	
					04 P.10 ciglasto crvena	•	•	•	
					05 P.10 oksid crvena	•	•	•	
					06 P.10 mahovinasto zelena	•	•	•	
					07 P.10 svijetlo siva	•	•	•	
					10 P.10 prefa bijela	•	•	•	
					11 P.10 orah smeđa	•	•	•	
					12 metalik srebrna	•	•	•	
					17 P.10 čista bijela	•	•	•	
					19 P.10 tamno siva	•	•	•	
					51,47	38 orah	•	•	•
						39 bež-sivi hrast	•	•	•
	42 P.10 pješčano smeđa	•	•	•					
	43 P.10 kameno siva	•	•	•					
	47 patina siva	•	•	•					
	47 patina siva	•	•	•					
	200 × 1,0 mm dubina profila: 22 mm	m <sup>2</sup>	6	59,46	01 P.10 smeđa	•	•	•	
					02 P.10 antracit	•	•	•	
					03 P.10 crna	•	•	•	
					04 P.10 ciglasto crvena	•	•	•	
					05 P.10 oksid crvena	•	•	•	
					06 P.10 mahovinasto zelena	•	•	•	
					07 P.10 svijetlo siva	•	•	•	
					10 P.10 prefa bijela	•	•	•	
11 P.10 orah smeđa					•	•	•		
12 metalik srebrna					•	•	•		
17 P.10 čista bijela					•	•	•		
19 P.10 tamno siva					•	•	•		
20 dim srebrna					•	•	•		
23 crno siva					•	•	•		
45 bronca					•	•	•		
62,12					38 orah	•	•	•	
					39 bež-sivi hrast	•	•	•	
					40 prirodni hrast	•	•	•	
	42 P.10 pješčano smeđa	•	•	•					
	43 P.10 kameno siva	•	•	•					
47 patina siva	•	•	•						

		DOPUNSKA TRAKA (GLATKA)				
		708 × 0,7 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.000 × 0,7 mm kolut: 60 kg <sup>1</sup>	1.100 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.200 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.200 × 1,2 mm
01			040103			
02			040100			
03			040108			
04			040105			
05			040101			
06			040107			
07			040102			
10			040402			
11			040106			
12			030369			
17			040405			
19			040404			
38	042005					
39	042004					
42	042001					
43			040104			
47			030361			
01				042034	042044	
02					042031	
03					042046	
04				042035		
05				042032		
06				042040		
07				042033	042045	
10					042041	
11				042039		
12					042027	
17					042048	
19					042047	
20					042025	
23					042028	
45					042029	
38					042061	
39					042060	
40					042022	
42					042038	
43					042036	
47					042043	

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FASADNA KAZETA





### OPĆENITO

- Podaci o težini (bez pričvrstnih sredstava):
  - 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 500 × 1,5 mm: 5,14 kg/m<sup>2</sup>
  - 600 × 1,5 mm: 4,96 kg/m<sup>2</sup>
- Izrada prema komadnoj listi.
- Tolerancija u uzdužnom smjeru: ±2 mm.
- Dopunske trake na upit: površina u boji stucco ili debljine 1,2 mm.
- Postojeće boje nisu podobne za naknadno nanošenje boje!
- Kod naknadnih isporuka može doći do razlike u boji. Naručite rezervne komade!
- Ispitano prema EN 13501-1 i ÖNORM B 3800-5.
- Doplata za naručene količine manje od 8 m<sup>2</sup>: **50,00 € neto**.
- Patentne zakovice za PREFA fasadne dopunske trake.
- Obuhvatan popis dopunskih traka: vidi poglavlje **TRAKE I LIMOVI**.
- Cijene za dopunske trake na upit.
- Kako bi osigurali jednakosti šarži kod različitih ugradbenih širina, uz doplatu koristimo kod proizvodnje jači materijal.

### NAPOMENA

<sup>1</sup> količinska oznaka [m] za aluminijske trake ovisno o debljini materijala i širine trake. Vidi tabelu **količina** u poglavlju **TEHNIČKE INFORMACIJE**.

Nastavak informacija o proizvodu na slijedećoj dvostrukoju stranici.

PROIZVOD	DIMENZIJE	OJ	KP	CIJENA	BOJA	POVRŠINA		
						glatko	stucco	linirana
<b>FASADNA KAZETA</b>  s naglašenom fugom   bez naglašene fuge	300 × 1,2 mm dubina profila: 22 mm	m <sup>2</sup>	6	<b>64,14</b>	<b>01</b> P.10 smeđa <b>02</b> P.10 antracit <b>03</b> P.10 crna <b>07</b> P.10 svijetlo siva <b>10</b> P.10 prefa bijela <b>12</b> metalik srebrna <b>17</b> P.10 čista bijela <b>19</b> P.10 tamno siva <b>20</b> dim srebrna <b>23</b> crno siva <b>43</b> P.10 kameno siva	•	•	•
	400 × 1,2 mm dubina profila: 22 mm <b>montaža sa spojnicom od olujnog vremena</b>	m <sup>2</sup>	6	<b>64,14</b>	<b>01</b> P.10 smeđa <b>02</b> P.10 antracit <b>03</b> P.10 crna <b>07</b> P.10 svijetlo siva <b>10</b> P.10 prefa bijela <b>12</b> metalik srebrna <b>17</b> P.10 čista bijela <b>19</b> P.10 tamno siva <b>20</b> dim srebrna <b>23</b> crno siva <b>43</b> P.10 kameno siva	•	•	•
<b>FASADNA KAZETA</b>  s naglašenom fugom   bez naglašene fuge	500 × 1,5 mm dubina profila: 32 mm <b>montaža sa spojnicom od olujnog vremena</b>	m <sup>2</sup>	6	<b>82,10</b>	<b>02</b> P.10 antracit <b>07</b> P.10 svijetlo siva <b>10</b> P.10 prefa bijela <b>12</b> metalik srebrna <b>19</b> P.10 tamno siva <b>20</b> dim srebrna	•	•	•
	600 × 1,5 mm dubina profila: 32 mm <b>montaža sa spojnicom od olujnog vremena</b>	m <sup>2</sup>	6	<b>82,10</b>	<b>02</b> P.10 antracit <b>07</b> P.10 svijetlo siva <b>10</b> P.10 prefa bijela <b>12</b> metalik srebrna <b>19</b> P.10 tamno siva <b>20</b> dim srebrna	•	•	•



	DOPUNSKA TRAKA (GLATKA)				
	708 × 0,7 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.000 × 0,7 mm kolut: 60 kg <sup>1</sup>	1.100 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.200 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.200 × 1,2 mm
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇
17					◇
19					◇
20					◇
23					◇
43					◇
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇
17					◇
19					◇
20					◇
23					◇
43					◇
02					◇
07					◇
10					◇
12					◇
19					◇
20					◇
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FASADNA KAZETA


Nastavak informacija o proizvodu prethodne dvostruke stranice.

### IZVEDBA

- Dostupna sa ili bez naglašene fuge.
- Naglašena fuga:
  - širina: 15 mm
  - dubina: 7 mm
- Završno kantiranje:
  - Dubina profila 22 mm: završno kantiranje 11 mm (± 1 mm)
  - Dubina profila 32 mm: završno kantiranje 20 mm (± 1 mm)
- Dužine:
  - Fasadna kazeta Siding 138–400:
    - od 500 mm do 2.500 mm za sve ugradbene širine uz uporabu PREFE fuge
    - od 500 mm do 6.200 mm za sve ugradbene širine uz uporabu PREFE fuge
  - Fasadna kazeta Siding 500–600:
    - od 700 mm do 2.500 mm za sve ugradbene širine uz uporabu PREFE fuge
    - od 700 mm do 3.500 mm za sve ugradbene širine uz uporabu PREFE fuge
- Specijalne ugradbene širine (od 120 do 400 mm) su na upit uz doplatu moguće.
- Minimalna količina:
  - Fasadna kazeta 500/600: 100 m<sup>2</sup>
  - Specijalna ugradbena širina: 50 m<sup>2</sup>
- **POZOR!** Kod dimenzija 400 × 1,2 mm, 500 × 1,5 mm i 600 × 1,5 mm je za montažu potrebna spojnica za osiguranje od olujnog vremena. Prethodno se posavjetujte s PREFE odjelom za tehnologiju proizvoda jesu li spojnice za osiguranje od olujnog vremena neophodne kod posebnih ugradbenih širina.
- Dubine profila 22 mm i 32 mm nisu kompatibilne.

### NAPOMENA

<sup>1</sup> količinska oznaka [m] za aluminijske trake ovisno o debljini materijala i širine trake. Vidi tabelu **količina** u poglavlju **TEHNIČKE INFORMACIJE**.

PROIZVOD	DIMENZIJE	OJ	KP	CIJENA	BOJA	DOPUNSKA TRAKA (GLATKA)	
						1.100 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.200 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>
<b>PERFORIRANA FASADNA KAZETA</b> BEZ NAGLAŠENE FUGE 	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm dubina profila: 22 mm	m <sup>2</sup>	6	**	01 P.10 smeđa		042044
					02 P.10 antracit		042031
					03 P.10 crna		042046
					04 P.10 ciglasto crvena	042035	
					05 P.10 oksid crvena	042032	
					06 P.10 mahovinasto zelena	042040	
					07 P.10 svijetlo siva		042045
					10 P.10 prefa bijela		042041
					11 P.10 orah smeđa	042039	
					12 metalik srebrna		
					17 P.10 čista bijela		042048
					19 P.10 tamno siva		042047
					20 dim srebrna		042025
					23 crno siva		042028
					38 orah		
					39 bež-sivi hrast		
					40 prirodni hrast		
					42 P.10 pješčano smeđa		
					43 P.10 kameno siva		
					45 bronca		
47 patina siva							
<b>POZOR!</b> 400 × 1,2 mm montaža sa spojnicom od olujnog vremena	300 × 1,2 mm 400 × 1,2 mm dubina profila: 22 mm	m <sup>2</sup>	6	**	01 P.10 smeđa		
					02 P.10 antracit		
					03 P.10 crna		
					07 P.10 svijetlo siva		
					10 P.10 prefa bijela		
					12 metalik srebrna		
					17 P.10 čista bijela		
					19 P.10 tamno siva		
					20 dim srebrna		
					23 crno siva		
43 P.10 kameno siva							

## INFORMACIJA O PROIZVODU · PERFORIRANE FASADNE KAZETE

### OPĆENITO

- Podaci o težini (bez pričvrstnih sredstava):
  - 138 × 1,0 mm: 3,98 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 3,29 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,2 mm: 3,34 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,2 mm: 3,02 kg/m<sup>2</sup>
- Izrada prema komadnoj listi.
- Tolerancija u uzdužnom smjeru: ± 2 mm.
- Područje perforacije: RV 5/8
- Druge ili individualne izvedbe s rupama nisu moguće.
- Slobodni poprečni presjek:
  - 138 × 1,0 mm: 24,9 %
  - 200 × 1,0 mm: 28,2 %
  - 300 × 1,2 mm: 30,3 %
  - 400 × 1,2 mm: 31,9 %
- Ovisno o izradi, perforirane fasadne kazete mogu biti izrađene rubom bez rupa od ca. 20 mm.
- Rok isporuke za perforirane fasadne kazete: na upit.
- Dopunska traka debljine 1,2 mm: na upit.
- Postojeće boje nisu prikladne za naknadno nanošenje boje!
- Kod naknadnih isporuka može doći do razlike u boji. Naručite rezervne komade!
- Ispitano prema EN 13501-1.

- Minimalna količina narudžbe: 50 m<sup>2</sup> po ugradbenoj širini i boji.
- Patentne zakovice za PREFA fasadne dopunske trake.
- Obuhvatan popis dopunskih traka: vidi poglavlje **TRAKE I LIMOVI**.
- Cijene za dopunske trake na upit.
- Kako bi osigurali ujednačenost šarži pri različitim ugradbenim širinama, uz doplatu upotrebljavamo najjači dostupni materijal.


### IZVEDBA



- Bez naglašene fuge
- Završno kantiranje 11 mm (± 1 mm)
- Dužine:
  - od 500 do 2.500 mm za sve ugradbene širine uporabom PREFA fuge (PREFA fuga nije perforirana)
  - 500 do 6.200 mm za sve ugradbene širine bez korištenja PREFA fuge
- Specijalne ugradbene širine nisu moguće
- **POZOR!** Za dimenzije od 400 × 1,2 mm je pri montaži potrebna spoj-nica za osiguranje od olujnog vremena.

### NAPOMENA

- 1 Količinska oznaka [m] za aluminijske trake ovisno o debljini materijala i širine trake. Vidi tabelu **količina** u poglavlju **TEHNIČKE INFORMACIJE**.





PROIZVOD	DIMENZIJE	OJ	KP	CIJENA	BOJA	DOPUNSKA TRAKA (GLATKA)	
						1.100 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>	1.200 × 1,0 mm kolut: 30 kg <sup>1</sup>
<b>FASADNA KAZETA.X</b> GLATKA S X-KANTIRANJEM  	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm 300 × 1,0 mm 400 × 1,0 mm dubina profila: 22 mm  <b>POZOR!</b> 300 × 1,0 mm i 400 × 1,0 mm: <b>montaža sa spojnicom od                      olujnog vremena</b>	m <sup>2</sup>	6	<b>66,76</b>	<b>01</b> P.10 smeđa		042044
					<b>02</b> P.10 antracit		042031
					<b>03</b> P.10 crna		042046
					<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	042035	
					<b>05</b> P.10 oksid crvena	042032	
					<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	042040	
					<b>07</b> P.10 svijetlo siva		042045
					<b>10</b> P.10 prefa bijela		042041
					<b>11</b> P.10 orah smeđa	042039	
					<b>12</b> metalik srebrna		042027
					<b>17</b> P.10 čista bijela		042048
					<b>19</b> P.10 tamno siva		042047
					<b>20</b> dim srebrna		042025
					<b>23</b> crno siva		042028
					<b>42</b> P.10 pješčano smeđa		042038
					<b>43</b> P.10 kameno siva		042036
					<b>45</b> bronca		042029
<b>47</b> patina siva		042043					

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FASADNA KAZETA.X

### OPĆENITO

- **POZOR!** Minimalna količina narudžbe: 10 m<sup>2</sup> po boji i ugradbenoj širini.
- Podaci o težini (bez pričvrstnih sredstava):
  - 138 × 1,0 mm: 4,66 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,0 mm: 3,60 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,0 mm: 3,38 kg/m<sup>2</sup>
- Izrada prema komadnoj listi.
- Tolerancija u uzdužnom smjeru: ± 2 mm.
- Rok isporuke za fasadnu kazetu.X: na upit.
- Postojeće boje nisu podobne za naknadno nanošenje boje!
- Kod naknadnih isporuka može doći do razlike u boji. Naručite rezervne komade!
- Ispitano prema EN 13501-1 i ÖNORM B 3800-5.
- Patentne zakovice za PREFA fasadne dopunske trake.
- Obuhvatan popis dopunskih traka: vidi poglavlje **TRAKE I LIMOVI**.
- Cijene za dopunske trake na upit.

### IZVEDBA

- Dostupna sa ili bez naglašene fuge.
- Naglašena fuga:
  - širina: 15 mm
  - dubina: 7 mm
- Kod postavljanja sa PREFA fugom koristite isključivo fasadnu kazetu.X sa naglašenom fugom i završnim kantiranjem.
- Dužine:
  - 500 do 2.500 mm za sve ugradbene širine korištenjem PREFA fuge
  - 500 do 6.200 mm za sve ugradbene širine bez korištenja PREFA fuge
- Specijalne ugradbene širine (od 138 do 400 mm) su na upit uz doplatu moguće.
- Minimalna količina za specijalne ugradbene širine 50 m<sup>2</sup>
- **POZOR!** Kod dimenzija 300 × 1,0 mm i 400 × 1,0 mm je za montažu potrebna spojnica za osiguranje od olujnog vremena. Prethodno se posavjetujte s PREFA odjelom za tehnologiju proizvoda jesu li spojnice za osiguranje od olujnog vremena neophodne kod posebnih ugradbenih širina.

### NAPOMENA

- <sup>1</sup> količinska oznaka [m] za aluminijske trake ovisno o debljini materijala i širine trake. Vidi tabelu **količina** u poglavlju **TEHNIČKE INFORMACIJE**.




## MOLIMO VODITE RAČUNA

- Kod fasadnih kazeta.X broj potrebnih spojnica za osiguranje od olujnog vremena veoma ovisi o planu polaganja, kao i o razmaku potkonstrukcije. Sljedeća tabela služi kao pomoć za izračune pri primjeni naših standardnih planova polaganja (vidi niže: varijante 1, 2, 3 11, 22\_1, 22\_2). Informacije o planovima polaganja možete pronaći na stranici [WWW.PREFA.HR](http://WWW.PREFA.HR).
- Količinska oznaka koja je navedena po kvadratnom metru temelji se na pravokutnoj površini bez prozora ili sličnih prekida, i navedena je bez rezerve. Molimo Vas da za rezervu po potrebi zaokružite.
- Vrijednosti navedene u nastavku predstavljaju pomoć pri kalkulaciji i potrebno ih je pomnožiti s izračunatom površinom (m<sup>2</sup>) te zaokružiti na punu ambalažnu jedinicu (PA: 150 kom.).

## KALKULACIJA POTREBNE KOLIČINE SPOJNICA ZA OSIGURANJE OD OLUJNOG VREMENA - broj kom. za m<sup>2</sup>

Plan polaganja	Razmak potkonstrukcije				
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Varijanta 1	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2
Varijanta 2	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6
Varijanta 3	8,7	7,0	5,8	4,9	4,4
Varijanta 11	5,6	4,5	3,7	3,2	2,9
Varijanta 22_1	4,8	3,9	3,2	2,8	2,5
Varijanta 22_2	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2

Pričvrсни materijal - Pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>FUGA</b> FASADNA KAZETA I FASADNA KAZETA.X  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za primjenu kod fasadnih kazeta i fasadnih kazeta.X s naglašenom fugom i završnim kantiranjem.</li> <li>· Za ugradbene širine 138 mm, 200 mm, 300 mm i 400 mm.</li> <li>· Površina: glatka.</li> <li>· Širina fuge: 15 mm.</li> <li>· Maksimalna dužina fasadne kazete: 2.500 mm.</li> </ul>	138 × 1,0 mm	1 kom.	<b>2,76</b>	6	50 kom.
		200 × 1,0 mm	1 kom.	<b>3,32</b>	6	50 kom.
		300 × 1,0 mm	1 kom.	<b>3,78</b>	6	50 kom.
		400 × 1,0 mm	1 kom.	<b>4,86</b>	6	40 kom.

BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
01 P.10 smeđa	111083	10 P.10 prefa bijela	111089	38 orah	594254
02 P.10 antracit	111080	11 P.10 orah smeđa	111086	39 bež-sivi hrast	594253
03 P.10 crna	111092	12 metalik srebrna	594251	42 P.10 pješčano smeđa	111088
04 P.10 ciglasto crvena	111085	17 P.10 čista bijela	111094	43 P.10 kameno siva	111084
05 P.10 oksid crvena	111081	19 P.10 tamno siva	111093	45 bronca	594248
06 P.10 mahovinasto zelena	111090	20 dim srebrna	594210	47 patina siva	594249
07 P.10 svijetlo siva	111082	23 crno siva	594211		





01 P.10 smeđa	111077	11 P.10 orah smeđa	111078	40 prirodni hrast	594231
02 P.10 antracit	111070	12 metalik srebrna	594226	42 P.10 pješčano smeđa	111075
03 P.10 crna	111091	17 P.10 čista bijela	122102	43 P.10 kameno siva	111073
04 P.10 ciglasto crvena	111076	19 P.10 tamno siva	122101	45 bronca	594229
05 P.10 oksid crvena	111071	20 dim srebrna	594224	47 patina siva	594233
06 P.10 mahovinasto zelena	111079	23 crno siva	594227		
07 P.10 svijetlo siva	111072	38 orah	594234		
10 P.10 prefa bijela	122100	39 bež-sivi hrast	594232		

01 P.10 smeđa	111514	10 P.10 prefa bijela	111521	42 P.10 pješčano smeđa	111520
02 P.10 antracit	111510	11 P.10 orah smeđa	111516	43 P.10 kameno siva	111512
03 P.10 crna	111518	12 metalik srebrna	594240	45 bronca	594241
04 P.10 ciglasto crvena	111515	17 P.10 čista bijela	111523	47 patina siva	594244
05 P.10 oksid crvena	111513	19 P.10 tamno siva	111522		
06 P.10 mahovinasto zelena	111517	20 dim srebrna	594236		
07 P.10 svijetlo siva	111511	23 crno siva	594238		

01 P.10 smeđa	111533	10 P.10 prefa bijela	111541	42 P.10 pješčano smeđa	111540
02 P.10 antracit	111530	11 P.10 orah smeđa	111536	43 P.10 kameno siva	111534
03 P.10 crna	111538	12 metalik srebrna	594258	45 bronca	594261
04 P.10 ciglasto crvena	111535	17 P.10 čista bijela	111543	47 patina siva	594264
05 P.10 oksid crvena	111531	19 P.10 tamno siva	111542		
06 P.10 mahovinasto zelena	111537	20 dim srebrna	594256		
07 P.10 svijetlo siva	111532	23 crno siva	594259		



Pričvrсни materijal - Pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<p><b>FUGA</b>                      FASADNA KAZETA SIDING,                      PERFORIRANA FASADNA                      KAZETA SIDING I FASADNA                      KAZETA SIDING.X                      BEZ NAGLAŠENE FUGE</p>  <p>■ ◆ </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za primenu kod fasadnih kazeta Siding, perforiranih fasadnih kazeta Siding i fasadnih kazeta Siding.X bez naglašene fuge s obrubljenim završetkom.</li> <li>· Za ugradbene širine 138 mm, 200 mm, 300 mm i 400 mm.</li> <li>· Površina: glatka.</li> <li>· Širina fuge: 15 mm.</li> <li>· Maksimalna dužina kazete: 2.500 mm.</li> <li>· Minimalna količina kupnje 50 komada.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu dimenziju i boju.</li> </ul>	138 × 1,0 mm	1 kom.	<b>2,76</b>	6	50 kom.
		200 × 1,0 mm	1 kom.	<b>3,32</b>	6	50 kom.
		300 × 1,0 mm	1 kom.	<b>3,78</b>	6	50 kom.
		400 × 1,0 mm	1 kom.	<b>4,86</b>	6	50 kom.
<p><b>FUGA</b>                      FASADNA KAZETA</p>  <p>■ ◆ </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za primjenu kod fasadnih kazeta s naglašenom fugom i završnim kantiranjem.</li> <li>· Za ugradbene širine 500 mm i 600 mm.</li> <li>· Površina: glatka.</li> <li>· Širina fuge: 15 mm.</li> <li>· Maksimalna dužina fasadne kazete: 2.500 mm.</li> </ul>	500 × 1,0 mm	1 kom.	<b>10,71</b>	6	25 kom.
		600 × 1,0 mm	1 kom.	<b>10,90</b>	6	25 kom.

	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	
01	P.10 smeđa	594791	10	P.10 prefa bijela	594791	38 orah	594791
02	P.10 antracit	594791	11	P.10 orah smeđa	594791	39 bež-sivi hrast	594791
03	P.10 crna	594791	12	metalik srebrna	594791	42 P.10 pješčano smeđa	594791
04	P.10 ciglasto crvena	594791	17	P.10 čista bijela	594791	43 P.10 kameno siva	594791
05	P.10 oksid crvena	594791	19	P.10 tamno siva	594791	45 bronca	594791
06	P.10 mahovinasto zelena	594791	20	dim srebrna	594791	47 patina siva	594791
07	P.10 svijetlo siva	594791	23	crno siva	594791		

01	P.10 smeđa	594791	11	P.10 orah smeđa	594791	40 prirodni hrast	594791
02	P.10 antracit	594791	12	metalik srebrna	594791	42 P.10 pješčano smeđa	594791
03	P.10 crna	594791	17	P.10 čista bijela	594791	43 P.10 kameno siva	594791
04	P.10 ciglasto crvena	594791	19	P.10 tamno siva	594791	45 bronca	594791
05	P.10 oksid crvena	594791	20	dim srebrna	594791	47 patina siva	594791
06	P.10 mahovinasto zelena	594791	23	crno siva	594791		
07	P.10 svijetlo siva	594791	38	orah	594791		
10	P.10 prefa bijela	594791	39	bež-sivi hrast	594791		

01	P.10 smeđa	594791	10	P.10 prefa bijela	594791	42 P.10 pješčano smeđa	594791
02	P.10 antracit	594791	11	P.10 orah smeđa	594791	43 P.10 kameno siva	594791
03	P.10 crna	594791	12	metalik srebrna	594791	45 bronca	594791
04	P.10 ciglasto crvena	594791	17	P.10 čista bijela	594791	47 patina siva	594791
05	P.10 oksid crvena	594791	19	P.10 tamno siva	594791		
06	P.10 mahovinasto zelena	594791	20	dim srebrna	594791		
07	P.10 svijetlo siva	594791	23	crno siva	594791		

01	P.10 smeđa	594791	10	P.10 prefa bijela	594791	42 P.10 pješčano smeđa	594791
02	P.10 antracit	594791	11	P.10 orah smeđa	594791	43 P.10 kameno siva	594791
03	P.10 crna	594791	12	metalik srebrna	594791	45 bronca	594791
04	P.10 ciglasto crvena	594791	17	P.10 čista bijela	594791	47 patina siva	594791
05	P.10 oksid crvena	594791	19	P.10 tamno siva	594791		
06	P.10 mahovinasto zelena	594791	20	dim srebrna	594791		
07	P.10 svijetlo siva	594791	23	crno siva	594791		

02	P.10 antracit	122150	10	P.10 prefa bijela	122152	19 P.10 tamno siva	122151
07	P.10 svijetlo siva	122153	12	metalik srebrna	594800	20 dim srebrna	594801

02	P.10 antracit	122170	10	P.10 prefa bijela	122172	19 P.10 tamno siva	122171
07	P.10 svijetlo siva	122173	12	metalik srebrna	594820	20 dim srebrna	594821









■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

Pričvrсни materijal - Pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KUTNA KAZETA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Obostrana dužina krakova: 500 mm (unutarnje dimenzije).</li> <li>· Obostrana dužina krakova: 521 mm (vanjske dimenzije).</li> <li>· Na upit moguće i druge dužine krakova koje odstupaju od navedenih.</li> <li>· <b>POZORI!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– U pogonu nije moguća proizvodnja kutnih kazeta za fasadne kazete.X.</li> <li>– Prilikom narudžbe uz broj artikla navedite ugradbenu širinu, željenu boju i površinu.</li> </ul> </li> </ul>	138 × 0,7 mm	1 kom.	<b>13,05</b>	6	1 kom.
		138 × 0,7 mm	1 kom.	<b>13,38</b>	6	1 kom.
		200 × 1,0 mm	1 kom.	<b>18,51</b>	6	1 kom.
		200 × 1,0 mm	1 kom.	<b>18,97</b>	6	1 kom.
<b>SPOJNI ELEMENT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFA uzorak poprečnog vala (5 mm).</li> <li>· Za PREFA okapni lim.</li> </ul>	dužina: 150 mm	1 kom.	<b>2,40</b>	6	15 kom.
<b>PERFORIRANA BLEND</b> <b>ZA FASADNE KAZETE</b> <b>SIDING S DUBINOM</b> <b>PROFILA OD 22 mm</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Perforirana blenda za fasadnu kazetu Siding (138 – 400 mm) i Siding.X.</li> <li>· Samo za dubinu profila od 22 mm.</li> <li>· Površina: glatka.</li> </ul>	3.000 mm	1 m	<b>22,23</b>	6	1 kom.
				<b>25,21</b>		
<b>PERFORIRANA BLEND</b> <b>ZA FASADNE KAZETE</b> <b>SIDING S DUBINOM</b> <b>PROFILA OD 32 mm</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Perforirana blenda za fasadnu kazetu Siding (500 – 600 mm).</li> <li>· Samo za dubinu profila od 32 mm.</li> <li>· Površina: glatka.</li> <li>· <b>POZORI!</b> Molimo da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu dimenziju i boju.</li> </ul>	3.000 mm	1 m	<b>**</b>	6	1 kom.
<b>PATENTNE ZAKOVICE</b> <b>ZA DOPUNSKU TRAKU</b> <b>FASADNIH KAZETA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij s trnom od nehrđajućeg čelika.</li> <li>· Debljina zakivanja: 1 do 6 mm.</li> </ul>	4 × 9,5 mm	1 kom.	<b>0,18</b>	2	1.000 kom.
						500 kom.
<b>POKROV MONTAŽNE RUPE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Iz aluminijske legure, za pokrivanje rupa od skele i manjih popravaka.</li> </ul>	∅ 30 mm	1 kom.	<b>0,78</b>	6	500 kom.

BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
01 P.10 smeđa	594051	06 P.10 mahovinasto zelena	594051	17 P.10 čista bijela	594051
02 P.10 antracit		07 P.10 svijetlo siva		19 P.10 tamno siva	
03 P.10 crna		10 P.10 prefa bijela		47 patina siva	
04 P.10 ciglasto crvena		11 P.10 orah smeđa			
05 P.10 oksid crvena		12 metalik srebrna			
38 orah	594051	39 bež-sivi hrast	594051		
42 P.10 pješčano smeđa		43 P.10 kameno siva			
01 P.10 smeđa	594051	07 P.10 svijetlo siva	594051	20 dim srebrna	594051
02 P.10 antracit		10 P.10 prefa bijela		23 crno siva	
03 P.10 crna		11 P.10 orah smeđa		45 bronca	
04 P.10 ciglasto crvena		12 metalik srebrna		47 patina siva	
05 P.10 oksid crvena		17 P.10 čista bijela			
06 P.10 mahovinasto zelena		19 P.10 tamno siva			
38 orah	594051	39 bež-sivi hrast	594051	40 prirodni hrast	594051
42 P.10 pješčano smeđa		43 P.10 kameno siva			
02 P.10 antracit	560009				
01 P.10 smeđa	120443	06 P.10 mahovinasto zelena	120447	17 P.10 čista bijela	120451
02 P.10 antracit	120440	07 P.10 svijetlo siva	120442	19 P.10 tamno siva	120450
03 P.10 crna	120448	10 P.10 prefa bijela	120452	20 dim srebrna	560074
04 P.10 ciglasto crvena	120445	11 P.10 orah smeđa	120446	23 crno siva	560073
05 P.10 oksid crvena	120441	12 metalik srebrna	560070	45 bronca	560071
38 orah	560077	40 prirodni hrast	560072	43 P.10 kameno siva	120444
39 bež-sivi hrast	560076	42 P.10 pješčano smeđa	120449	47 patina siva	560075
02 P.10 antracit	122200	10 P.10 prefa bijela	122203	19 P.10 tamno siva	122202
07 P.10 svijetlo siva	122201	12 metalik srebrna	122220	20 dim srebrna	122221
01 smeđa	533003	07 svijetlo siva	533009	20 dim srebrna	533065
02 antracit	533004	10 prefa bijela	533007	43 kameno siva	533004
03 crna	533011	11 orah smeđa	533025	45 bronca	533066
04 ciglasto crvena	533008	12 metalik srebrna	533017	47 patina siva	533014
05 oksid crvena	533016	17 čista bijela	533007		
06 mahovinasto zelena	533010	19 tamno siva	533027		
23 crno siva	533062	39 bež-sivi hrast	533012	42 P.10 pješčano smeđa	533060
38 orah	533013	40 prirodni hrast	533060		
01 P.10 smeđa	111552	11 P.10 orah smeđa	111558	40 prirodni hrast	594610
02 P.10 antracit	111550	12 metalik srebrna	594605	42 P.10 pješčano smeđa	111556
03 P.10 crna	111560	17 P.10 čista bijela	111563	43 P.10 kameno siva	111555
04 P.10 ciglasto crvena	111554	19 P.10 tamno siva	111561	45 bronca	594608
05 P.10 oksid crvena	111551	20 dim srebrna	594603	47 patina siva	594611
06 P.10 mahovinasto zelena	111559	23 crno siva	594606		
07 P.10 svijetlo siva	111553	38 orah	594613		
10 P.10 prefa bijela	111562	39 bež-sivi hrast	594612		







■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## Pričvrсни materijal - Pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>SPECIJALNI VIJAK ZA ALUMINIJSKU PODKONSTRUKCIJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćivanje fasadnih kazeta i male formate.</li> <li>· S kaljenim samoreznim vrhom.</li> <li>· Materijal: bimetal.</li> <li>· Kapacitet bušenja <math>t = 3,5</math> mm.</li> <li>· Uklj. 1 Bit TX 25 × 50 mm.</li> <li>· Potrošnja pri pričvršćenju fasadne kazete: 6 – 9 kom./m<sup>2</sup>.</li> </ul>	5,5 × 25 mm promjer glave: 12 mm	1 kom.	<b>0,60</b>	6	250 kom.
<b>SPECIJALNI VIJAK ZA ČELIČNU PODKONSTRUKCIJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćivanje fasadnih kazeta i male formate.</li> <li>· S kaljenim čeličnim vrhom.</li> <li>· Materijal: bimetal.</li> <li>· Kapacitet bušenja <math>t = 2,0</math> mm.</li> <li>· Uklj. 1 Bit TX 25 × 50 mm.</li> <li>· Potrošnja pri pričvršćenju fasadne kazete: 6 – 9 kom./m<sup>2</sup>.</li> </ul>	5,5 × 25 mm promjer glave: 12 mm	1 kom.	<b>0,63</b>	6	250 kom.
<b>SPECIJALNI VIJAK ZA DRVENU PODKONSTRUKCIJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćivanje fasadna kazeta.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· Kapacitet bušenja <math>t = 3,0</math> mm.</li> <li>· Uklj. 1 Bit TX 25 × 50 mm.</li> <li>· Potrošnja: 6 – 9 kom./m<sup>2</sup>.</li> </ul>	4,9 × 35 mm promjer glave: 12 mm	1 kom.	<b>0,39</b>	6	250 kom.
<b>SPOJNICA ZA OSIGURANJE OD OLUJNOG VREMENA ZA FASADNU KAZETU.X I FASADNU KAZETU 400</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· <b>POTREBNA KOLIČINA:</b></li> <li>– Broj komada za m<sup>2</sup> u ovisnosti od razmaka potkonstrukcije i plana postavljanja fasadne kazete. Vidi tabelu <b>Kalkulacija potrebne količine spojnica za osiguranje od olujnog vremena</b>.</li> <li>– Patent reg. br. 16090.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,50</b>	6	150 kom.
<b>SPOJNICA ZA OSIGURANJE OD OLUJNOG VREMENA ZA FASADNE KAZETE 500 I 600</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· <b>POTREBNA KOLIČINA:</b></li> <li>– Broj komada za m<sup>2</sup> u ovisnosti od razmaka potkonstrukcije.</li> <li>– Patent reg. br. 16090.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>1,43</b>	6	100 kom.
<b>POMAGALO ZA MONTAŽU SPOJNICE ZA OSIGURANJE OD OLUJNOG VREMENA ZA FASADNU KAZETU.X</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik i plastika.</li> <li>· Za fasadnu kazetu.X debljine materijala 1,0 mm.</li> <li>· Za montažu spojnica za osiguranje od olujnog vremena za fasadne kazete.X (ugradbene širine 300 i 400 mm).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>33,00</b>	6	1 kom.
<b>POMAGALO ZA MONTAŽU SPOJNICE ZA OSIGURANJE OD OLUJNOG VREMENA ZA FASADNU KAZETU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik i plastika.</li> <li>· Za fasadnu kazetu debljine materijala 1,2 mm.</li> <li>· Za montažu spojnica za osiguranje od olujnog vremena za fasadne kazete (ugradbena širina 400 mm).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>33,00</b>	6	1 kom.
<b>POMAGALO ZA MONTAŽU SPOJNICE ZA OSIGURANJE OD OLUJNOG VREMENA ZA FASADNU KAZETU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik i plastika.</li> <li>· Za fasadnu kazetu debljine materijala 1,5 mm.</li> <li>· Za montažu spojnica za osiguranje od olujnog vremena za fasadne kazete (ugradbene širine 500 i 600 mm).</li> </ul>	—	1 kom.	<b>33,00</b>	6	1 kom.


BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
				ostalo	533158
				ostalo	533159
				ostalo	533154
				ostalo	594690
				ostalo	594691
				ostalo	340443
				ostalo	340444
				ostalo	340445

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit



◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).





PRIMJERI UPOTREBE

VANJSKI KUT (VIŠEDJELNI)	UNUTARNJI KUT (VIŠEDJELNI)
 <p><b>POTREBNI PROFILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 C-profila (kutna držača)</li> <li>· 1 vanjski kut (višedjelni)</li> </ul>	 <p><b>POTREBNI PROFILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 C-profila (kutna držača)</li> <li>· 1 unutarnji kut (višedjelni)</li> </ul>

POZOR!

- Prilikom narudžbe uz broj artikla navedite željenu boju i površinu.
- Svi navedeni dijelovi pribora (izuzev perforirane blende) su po želji dostupni i u glatkoj izvedbi ili štuko.
- Za montažu unutarnjeg kuta (višedjelnog), kao i vanjskog kuta (višedjelnog) su potrebna 2 C-profila (kutna držača). Isti se moraju zasebno naručiti.
- Profili se standardno izvode s debljinom materijala od 0,7 mm (uz određene boje moguća je izvedba s debljinom profila od 1 mm). Samo se početni profil uvijek izrađuje u debljini od 1,0 mm odn. 1,2 mm.

PRIMJENA PRIKAZANIH PROFILA

Ugradbene širine 138 mm, 200 mm, 300 mm i 400 mm (dubina profila 22 mm).

PERFORIRANA BLENDA		OKAPNI LIM		UTIČNA LAJSNA	
DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   -	DUŽINA   BR. ART.	2.500 mm   594161	DUŽINA   BR. ART.	2.000 mm   594162
CIJENA   OJ   KP	<b>22,23   25,21</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>8,16</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>9,46</b>   1 m   6
				<p>VARIJANTA A      VARIJANTA B</p>	
POČETNI PROFIL		KUTNI ELEMENT VANJSKI		LIMENA ŠPALETA	
DUŽINA   BR. ART.	2.000 mm   594163	DUŽINA   BR. ART.	2.500 mm   594164	DUŽINA   BR. ART.	2.500 mm   594165
CIJENA   OJ   KP	<b>9,46</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>8,74</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>20,34</b>   1 m   6
ZAVRŠNI PROFIL		SUDARNI LIM		PROFIL PODNOŽJA	
DUŽINA   BR. ART.	2.500 mm   594166	DUŽINA   BR. ART.	2.000 mm   594167	DUŽINA   BR. ART.	2.500 mm   594168
CIJENA   OJ   KP	<b>9,46</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>20,34</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>14,07</b>   1 m   6

OJ obračunska jedinica  
PA prodajna ambalaža

KP kategorija popusta  
\*\* cijena na upit

novi proizvodi 2024  
 novi proizvodi 2023

Ugradbene širine 138 mm, 200 mm, 300 mm i 400 mm (dubina profila 22 mm).

UNUTARNJI KUT (JEDNODJELNI)		UNUTARNJI KUT (VIŠEDJELNI)		VANJSKI KUT (2-DJELNI)	
DUŽINA   BR. ART.	2.000 mm   594169	DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594170	DUŽINA   BR. ART.	2.000 mm   594171
CIJENA   OJ   KP	<b>20,34</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>9,46</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>20,34</b>   1 m   6
VANJSKI KUT (VIŠEDJELNI)		C-PROFIL KANTIRAN		C-PROFIL (KUTNI DRŽAČ)	
DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594172	DUŽINA   BR. ART.	2.500 mm   594173	DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594174
CIJENA   OJ   KP	<b>9,46</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>8,74</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>8,74</b>   1 m   6
LIJEPLJENI ZAVRŠNI PROFIL (2-DJELNI)					
DUŽINA   BR. ART.	2.500 mm   594175				
CIJENA   OJ   KP	<b>25,76</b>   1 m   6				

**POZOR!**

- Prilikom narudžbe uz broj artikla navedite željenu boju i površinu.
- Svi navedeni dijelovi pribora (izuzev perforirane blende) su po želji dostupni i u glatkoj izvedbi ili štuko.
- Za montažu unutarnjeg kuta (višedjelnog), kao i vanjskog kuta (višedjelnog) su potrebna 2 C-profila (kutna držača). Isti se moraju zasebno naručiti.
- Profili se standardno izvode s debljinom materijala od 0,7 mm (uz određene boje moguća je izvedba s debljinom profila od 1 mm). Samo se početni profil uvijek izrađuje u debljini od 1,0 mm.

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## PRIMJENA PRIKAZANIH PROFILA

Ugradbene širine 500 mm i 600 mm (dubina profila 32 mm).


PERFORIRANA BLENDA		OKAPNI LIM		POČETNI PROFIL	
DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   -	DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594181DE	DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594182DE
CIJENA   OJ   KP	**   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>8,89</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>15,39</b>   1 m   6
LIMENA ŠPALETA		SUDARNI LIM		UNUTARNJI KUT (JEDNODJELNI)	
DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594183DE	DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594184DE	DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594185DE
CIJENA   OJ   KP	<b>21,71</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>23,06</b>   1 m   6	CIJENA   OJ   KP	<b>23,06</b>   1 m   6

Ugradbene širine 500 mm i 600 mm (dubina profila 32 mm).

C-PROFIL (KUTNI DRŽAČ)				UNUTARNJI KUT (VIŠEDJELNI)				VANJSKI KUT (VIŠEDJELNI)			
DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594188DE			DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594189DE			DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594190DE		
CIJENA   OJ   KP	<b>9,24</b>   1 m   6			CIJENA   OJ   KP	<b>8,41</b>   1 m   6			CIJENA   OJ   KP	<b>9,24</b>   1 m   6		
VANJSKI KUT (2-DJELNI)				C-PROFIL KANTIRAN							
DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594186DE			DUŽINA   BR. ART.	3.000 mm   594187DE						
CIJENA   OJ   KP	<b>25,76</b>   1 m   6			CIJENA   OJ   KP	<b>9,24</b>   1 m   6						

### POZOR!

- Prilikom narudžbe uz broj artikla navedite željenu boju i površinu.
- Svi navedeni dijelovi pribora (izuzev perforirane blende) su po želji dostupni i u glatkoj izvedbi ili štuko.
- Za montažu unutarnjeg kuta (višedjelnog), kao i vanjskog kuta (višedjelnog) su potrebna 2 C-profila (kutna držača). Isti se moraju zasebno naručiti.
- Profili se standardno izvode s debljinom materijala od 0,7 mm (uz određene boje moguća je izvedba s debljinom profila od 1 mm). Samo se početni profil uvijek izrađuje u debljini od 1,2 mm.

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>PREFABOND ALUMINIJSKA KOMPOZITNA PLOČA S FR JEZGROM</b> 		dužina: 4.010 mm širina: 1.535 mm (neobrezane ploče)  debljina: 4 mm	1 m <sup>2</sup>	**	—	6,155 m <sup>2</sup>
<b>PREFABOND ALUMINIJSKA KOMPOZITNA PLOČA SA A2-JEZGROM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sve skladišne standardne boje (vidi FR-jezgru) su na upit moguće i kod kompozitnih ploča sa A2-jezgrom.</li> </ul>	dužina i širina na upit  debljina: 4 mm	1 m <sup>2</sup>	**	—	1 ploča

## PREFABOND ALUMINIJSKA KOMPOZITNA PLOČA

Ostale boje, dimenzije i odgovarajuće minimalne količine na upit.

### OPĆENITO

- Ispitano prema EN 13501-1 i ÖNORM B 3800-5.
- PREFABOND aluminijska kompozitna ploča sa FR-jezgrom
  - klasifikacija požara: B-s1,d0
  - težina: 7,6 kg/m<sup>2</sup>
- PREFABOND aluminijska kompozitna ploča sa A2-jezgrom
  - klasifikacija požara: A2-s1,d0
  - težina: 8,4 kg/m<sup>2</sup>

### PRIČVRŠĆENJE

- Drvene potkonstrukcije: vijkom ili ljepljenjem.
- Aluminijska ili metalna potkonstrukcija: spoj zakovicama, vijcima ili lijepljenjem.

### POLAGANJE

- Kod obrade vodite računa o tolerancijama.
- Uzeti u obzir obrezivanje sa svih strana (5 mm po strani). Koristan format:
  - širina: 1.525 mm
  - dužina: 4.000 mm
- Vodite računa o PREFABOND smjernicama za polaganje ili smjernicama za polaganje oplata balkona.
- Vodite računa o smjeru polaganja.

### POZOR!

- Troškovi transporta po nalogu: **150,00 €**.
- PREFABOND aluminijske kompozitne ploče nisu standardna roba i ne mogu se vratiti.

02 P.10 antracit	03 P.10 crna	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	17 P.10 bijela	17 bijela	19 P.10 tamno siva	20 dim srebrna	23 crno siva	44 antracit mat	45 bronca	47 patina siva	OSTALO
597120	597123	597124	597121	597100	597110	597102	597122	597105	597104	597106	597108	597109	

### PREFABOND ALUMINIJSKA KOMPOZITNA PLOČA

#### CNC-OBRAĐA NA UPIT

Mogućnosti obrade:



PROBIJANJE



ROL SAVIJANJE



PILJENJE



BUŠENJE



GLODANJE



PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>DOPUNSKA TRAKA GLATKO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Težina koluta: 30 kg.</li> <li>Dužina: ca. 10 m.</li> </ul>	1,0 × 1.100 mm	1 kg	**	—	30 kg
		1,0 × 1.200 mm				
<b>DOPUNSKA TRAKA GLATKO S FOLIJOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Težina koluta: 30 kg.</li> <li>Dužina: ca. 10 m.</li> </ul>	1,0 × 1.200 mm	1 kg	**	—	30 kg
<b>PODLAGANJE FUGE (HORIZONTALNO)</b> 						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Za PREFABOND aluminijsku kompozitnu ploču.</li> <li>Ostale boje isporučive na upit.</li> </ul>		0,7 × 3.000 mm	1 m	<b>4,57</b>	6	3 m
		0,5 × 3.000 mm	1 m	<b>5,02</b>	6	3 m
<b>PODLAGANJE FUGE (VERTIKALNO)</b> 						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Za PREFABOND aluminijsku kompozitnu ploču.</li> <li>Ostale boje isporučive na upit.</li> </ul>		0,7 × 3.000 mm	1 m	<b>5,30</b>	6	3 m
		0,5 × 3.000 mm	1 m	<b>5,99</b>	6	3 m
<b>F-PROFIL ZA PREFABOND</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Rok isporuke: 10 – 15 radnih dana.</li> <li>Raspoloživ i u bojama <b>13</b> natur aluminij; vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	3.000 mm	1 m	<b>8,20</b>	6	—
				<b>6,89</b>		
<b>U-PROFIL ZA PREFABOND</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Rok isporuke: 10 – 15 radnih dana.</li> <li>Raspoloživ i u bojama <b>13</b> natur aluminij; vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> </ul>	3.000 mm	1 m	<b>8,20</b>	6	—
				<b>6,89</b>		

	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	17 P.10 bijela	17 bijela	19 P.10 tamno siva	20 dim srebrna	23 crno siva	44 antracit mat	45 bronca	47 patina siva	OSTALO
				042039										
	042031	042046	042041		042027	042048	042023	042047	042025	042028	042030	042029	042043	
					042050		042052		042054	042053	042055	042056		
	560405	560406	560407	560409		560410		560408					560411	
					560400		560401		560404		560402	560403		
	560435	560436	560437	560439		560440		560438					560441	
					560430		560431		560434		560432	560433		
	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	
														019071
	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	
														019070

## Pričvršćivanje na metalnu potkonstrukciju

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>FASADNA ZAKOVICA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij s trnom od nehrđajućeg čelika.</li> <li>· Debljina zakivanja: 5,5 do 9,0 mm.</li> <li>· Izvedba u natur aluminiju: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> <li>1 Lak glave u drugim bojama moguća od 1.000 kom. Rok isporuke: na upit.</li> </ul>	5 × 14 mm promjer glave: 16 mm	1 kom.	<b>0,43</b> <hr/> <b>0,48<sup>1</sup></b>	6	250 kom.
<b>BALKONSKA ZAKOVICA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: Materijal: nehrđajući čelik s trnom iz nehrđajućeg čelika.</li> <li>· Debljina zakivanja: 4,0 – 9,5 mm.</li> <li>· Izvedba u raznim bojama: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> <li>1 Lak glave u drugim bojama moguća od 1.000 kom. Rok isporuke: na upit.</li> </ul>	5 × 14 mm promjer glave: 15 mm	1 kom.	<b>1,02</b> <hr/> <b>1,15<sup>1</sup></b>	6	250 kom.
<b>FIKSNI TULJAC ZA FASADNU ZAKOVICU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Za redukciju bušene rupe od <math>\varnothing</math> 9,5 mm na <math>\varnothing</math> 5,1 mm.</li> </ul>	$\varnothing$ 9,5 × 5,1 mm	1 kom.	<b>0,15</b>	0	100 kom.
<b>PLOSNATI UMETAK ZA FASADNU ZAKOVICU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: čelik.</li> <li>· Za montažu PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča bez upetosti.</li> <li>· Navojni priključak M10 × 1.</li> <li>· Za glavu zakovice-promjera 16 mm.</li> </ul>	vanjski promjer: 49 mm	1 kom.	<b>62,47</b>	0	1 kom.
<b>PLOSNATI UMETAK ZA BALKONSKU ZAKOVICU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: čelik.</li> <li>· Za montažu PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča bez upetosti.</li> <li>· Navojni priključak M10 × 1.</li> <li>· Za glavu zakovice-promjera 15 mm.</li> </ul>	vanjski promjer: 30 mm	1 kom.	<b>79,39</b>	0	1 kom.
<b>JEDNORUČNI UREĐAJ ZA BUŠENJE S OPRUGOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Promjer bušenja: – 9,5 mm (aluminijaska kompozitna ploča) – 5,1 mm (potkonstrukcija)</li> </ul>	—	1 kom.	<b>139,10</b>	0	1 kom.
<b>SPECIJALNO SVRDLO ZA ALUMINIJSKU PODKONSTRUKCIJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zamjensko svrdlo za jednoručni uređaj za bušenje s oprugom.</li> <li>· Materijal: brzorezni čelik (HSS).</li> </ul>	$\varnothing$ 5,1 × 85 mm	1 kom.	<b>5,56</b>	0	1 kom.
<b>RUČKA POMAGALO ZA BUŠENJE ZA METALNU POTKONSTRUKCIJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Promjer bušenja: – 9,5 mm (aluminijaska kompozitna ploča) – 5,1 mm (potkonstrukcija)</li> </ul>	—	1 kom.	<b>63,29</b>	0	1 kom.












	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	17 P.10 bijela	17 bijela	19 P.10 tamno siva	20 dim srebrna	23 crno siva	44 antracit mat	45 bronca	47 patina siva	OSTALO
	533163	533166	533167	533164	533130	533168	533132	533165	533135	533134	533136	533137	533169	
														533022
	533218	533221	533222	533219	533210	533223	533212	533220	533214	533213	533215	533217	533224	
														533290
														340497
														340460
														340459
														340463
														340484
														340462

## Pričvršćivanje na metalnu potkonstrukciju

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>VIJAK ZA FASADU ZA ALUMINIJSKU PODKONSTRUKCIJU</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· Mogućnost kombiniranja s fiksnim ili kliznim tuljcem za vijke za fasadu <math>\varnothing</math> 11/4.</li> <li>· Kapacitet bušenja <math>t = 3,0</math> mm.</li> <li>· Uklj. 1 Bit TX 25 <math>\times</math> 50 mm.</li> <li>· Izvedba u dodatnim bojama kod narudžbe od 500 kom. nadalje: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> <li>· Cijena i rok isporuke na upit.</li> </ul>	5,5 $\times$ 25 mm promjer glave: 16 mm	1 kom.	<b>1,18</b>	6	250 kom.
<b>FIKSNI TULJAC ZA VIJAK ZA FASADU ZA ALUMINIJSKU PODKONSTRUKCIJU</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: plastika.</li> <li>· Za redukciju bušene rupe s <math>\varnothing</math> 11 mm na 5,8 mm.</li> </ul>	$\varnothing$ 11/4 mm	1 kom.	<b>0,13</b>	0	250 kom.
<b>KLIZNI TULJAC ZA VIJAK ZA FASADU ZA ALUMINIJSKU PODKONSTRUKCIJU</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: plastika.</li> <li>· Za redukciju bušene rupe s <math>\varnothing</math> 11 mm na 8,4 mm.</li> </ul>	$\varnothing$ 11/4 mm	1 kom.	<b>0,15</b>	0	250 kom.
<b>LT-XT TOOL TX 25</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za uvrtnanje vijaka za fasadu s promjerom glave od 16 mm.</li> <li>· Za pokretanje fiksnog ili kliznog tuljca.</li> <li>· TX 25.</li> </ul>	TX 25 $\times$ 50 mm	1 kom.	<b>36,57</b>	0	1 kom.

	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	17 P.10 bijela	17 bijela	19 P.10 tamno siva	20 dim srebrna	23 crno siva	44 antracit mat	45 bronca	47 patina siva	OSTALO
	533236	533239	533240	533237	533230	533241	533231	533238	533233	533232	533234	533235	533242	
														533250
														533251
														533252

## Pričvršćivanje na drvenu potkonstrukciju

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>VIJAK ZA FASADU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. fasadni brtveni prsten za centriranje.</li> <li>· Uklj. 1 Bit TX 25.</li> <li>· Vijak za fasadu dostupan i u boji natur aluminij (533171).</li> <li>1 Izvedba u raznim bojama kod narudžbe od 1.000 kom. nadalje: vidi stupac <b>OSTALO</b>.</li> <li>· Rok isporuke: na upit.</li> </ul>	4,8 × 30 mm promjer glave: 16 mm	1 kom.	<b>0,52</b> <hr/> <b>0,59<sup>1</sup></b>	6	250 kom.
<b>FIKSNI TULJAC ZA FIKSNU TOČKU ZA DRVENU PODKONSTRUKCIJU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za redukciju bušene rupe od ø 8,5 mm na ø 5,1 mm.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> </ul>	ø 8,5 × 5,1 mm	1 kom.	<b>0,15</b>	0	100 kom.
<b>FASADNI BRTVENI PRSTEN ZA CENTRIRANJE ZA DRVENU PODKONSTRUKCIJU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za centriranje i brtvljenje pričvrstnog vijka za PREFABOND aluminijske kompozitne ploče na drvenoj potkonstrukciji.</li> <li>· Materijal: plastika.</li> </ul>	ø 14 × 4 mm	1 kom.	<b>0,08</b>	0	250 kom.
<b>EPDM-TRAKA ZA FUGE JEDNOSTRANO LJEPLJIVA</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za zaštitu vertikalne drvene potkonstrukcije.</li> <li>· Materijal: EPDM.</li> <li>· Opseg isporuke: 2 koluta po 25 m.</li> </ul>	70 × 1,3 mm	1 m	<b>6,76</b>	0	50 m
		135 × 1,3 mm	1 m	<b>8,63</b>	0	50 m
<b>EPDM-TRAKA ZA FUGE NIJE SAMOLJEPIVA</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za zaštitu vertikalne drvene potkonstrukcije.</li> <li>· Materijal: EPDM.</li> <li>· Opseg isporuke: 2 koluta po 25 m.</li> </ul>	70 × 1,3 mm	1 m	<b>3,70</b>	0	50 m
		135 × 1,3 mm	1 m	<b>3,95</b>	0	50 m
<b>SPECIJALNO SVRDLO ZA DRVENU PODKONSTRUKCIJU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: brzorezni čelik (HSS).</li> </ul>	ø 3,3 mm DIN 338	1 kom.	<b>5,25</b>	0	1 kom.
<b>RUČKA POMAGALO ZA BUŠENJE ZA DRVENU PODKONSTRUKCIJU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Promjer bušenja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9,5 mm (aluminijaska kompozitna ploča)</li> <li>– 3,3 mm (potkonstrukcija)</li> </ul> </li> </ul>	—	1 kom.	<b>63,29</b>	0	1 kom.

	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	17 P.10 bijela	17 bijela	19 P.10 tamno siva	20 dim srebrna	23 crno siva	44 antracit mat	45 bronca	47 patina siva	OSTALO
	533172	533175	533176	533173	533141	533177	533142	533174	533147	533143	533145	533146	533178	
														533101
														340488
														340468
														340475
														340476
														340473
														340474
														340464
														340479



## Pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>90° V-GLODALO</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Za obradu PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča sa FR-jezgom.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>123,40</b>	0	—
<b>135° V-GLODALO</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Za obradu PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča sa FR-jezgom.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>192,80</b>	0	—
<b>STEPENASTO SVRDLO</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Za obradu PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča sa FR-jezgom i predbušenje metalne konstrukcije.</li> <li>Materijal: brzorezni čelik (HSS).</li> </ul>	∅ 9,5 × 5,1 mm	1 kom.	<b>29,52</b>	0	—
<b>DUBINSKI GRANIČNIK ZA STEPENASTO SVRDLO</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Za podešavanje dubine bušenja stepenastog svrdla.</li> <li>Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	∅ 9,5 × 5,1 mm	1 kom.	<b>20,51</b>	0	—
<b>SPIRALNO SVRDLO OD BRZOREZNOG ČELIKA SMART STEP</b> ● 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: brzorezni čelik (HSS).</li> <li>Spiralno svrdlo za PREFABOND, za visokoprecizno bušenje okruglih rupa pri ručnoj primjeni.</li> </ul>	5,1 mm	1 kom.	<b>4,80</b>	0	5 kom.
		9,5 mm		<b>12,70</b>		1 kom.
		11,0 mm		<b>16,80</b>		1 kom.
<b>RUČKA STRUGALA</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tip S/E, za direktni prihvata nastavaka ∅ 3,2 mm.</li> <li>Za obradu PREFABOND.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>18,07</b>	0	—
<b>NASTAVCI ZA RUČKU STRUGALA</b> ● 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>S10/E100, ∅ 3,2 mm.</li> <li>Za obradu PREFABOND.</li> </ul>	—	10 kom.	<b>45,15</b>	0	10 kom.
<b>REZAČ FOLIJE</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rezač folije za fiksne točke (∅ 5,1 mm).</li> <li>Rezač folije za klizne točke (∅ 9,5 mm).</li> </ul>	∅ 5,1 mm	1 kom.	<b>67,22</b>	0	1 kom.
		∅ 9,5 mm	1 kom.	<b>67,22</b>	0	1 kom.
<b>POMAGALO ZA MONTAŽU ZA PREFABOND</b> ●		8 mm	1 kom.	<b>35,93</b>	0	1 kom.
		10 mm	1 kom.	<b>35,93</b>	0	1 kom.
<b>VAKUM DRŽAČ I MATICA</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Služi kao rezervni dio za pomoć kod montaže PREFABOND.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>1,33</b>	0	1 kom.

	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	17 P.10 bijela	17 bijela	19 P.10 tamno siva	20 dim srebrna	23 crno siva	44 antracit mat	45 bronca	47 patina siva	OSTALO
														340492
														340493
														340461
														340494
														340530
														340531
														340532
														340496
														340498
														340467
														340466
														340470
														340471
														340421

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ZIDNA ŠINDRA</b> STUCCO   GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. patentne učvršćivače i čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 10 kom. = 2,5 kg.</li> <li>· Patent br. 32661.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> <li>· Po narudžbi isporučiva u boji stucco ili u glatkoj izvedbi sa ili bez utisnutog logotipa. <b>Molimo da zasebno navedete kod narudžbe.</b></li> </ul>	420 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	39,45	1	10 m <sup>2</sup>
				40,47		
<b>ZIDNA ŠINDRA XL</b> STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. patentne učvršćivače i čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5 kom. = 2,4 kg.</li> <li>· Rok isporuke: oko 10 – 15 radnih dana.</li> </ul>	840 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	58,37	1	2 m <sup>2</sup>
				60,50		
<b>ZIDNA ŠINDRA XL</b> GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. patentne učvršćivače i čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5 kom. = 2,4 kg.</li> <li>· Patent br. 32661.</li> </ul>	840 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	58,37	1	2 m <sup>2</sup>
				60,50		
<b>FASADNI PANEL FX.12</b> (VELIKI) GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 1,7 kom. = 2,4 kg.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Ambalažna jedinica (PA) s 5,88 m<sup>2</sup> po potrebi isporučiva.</li> <li>· Br. patentne zaštite: 1408785.</li> </ul>	1.400 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	58,37	6	11,76 m <sup>2</sup>
				60,50		
<b>FASADNI PANEL FX.12</b> (MALI) GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 kom. = 2,5 kg.</li> <li>· Br. patentne zaštite: 1408785.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	58,37	6	8,24 m <sup>2</sup>
				60,50		
<b>ZIDNI ROMB 20×20</b> STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Bez utisnutog uzorka.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 25 kom. = 2,8 kg.</li> </ul>	200 × 200 mm	1 m <sup>2</sup>	44,37	1	4 m <sup>2</sup>
				45,37		
<b>ZIDNI ROMB 20×20</b> GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Bez utisnutog uzorka.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 25 kom. = 2,8 kg.</li> </ul>	200 × 200 mm	1 m <sup>2</sup>	44,37	1	4 m <sup>2</sup>
				45,37		
<b>POČETNA PLOČA</b> ZA ZIDNI ROMB 20×20 STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Potrošnja: 3,2 kom./m.</li> </ul>		1 kom.	4,31	1	100 kom.
<b>POČETNA PLOČA</b> ZA ZIDNI ROMB 20×20 GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· Potrošnja: 3,2 kom./m.</li> </ul>		1 kom.	4,31	1	100 kom.























	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
	<b>01</b> P.10 smeđa	594070	<b>05</b> P.10 oksid crvena	594070	<b>11</b> P.10 orah smeđa	594070
	<b>02</b> P.10 antracit	594070	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	594070	<b>19</b> P.10 tamno siva	594070
	<b>03</b> P.10 crna	594070	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	594070		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	594070	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594070		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	594070				
	<b>01</b> P.10 smeđa	111583	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	111585	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	111582
	<b>02</b> P.10 antracit	111580	<b>05</b> P.10 oksid crvena	111581	<b>11</b> P.10 orah smeđa	111586
	<b>03</b> P.10 crna	111588	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	111587	<b>19</b> P.10 tamno siva	111589
	<b>43</b> P.10 kameno siva	111584				
	<b>01</b> P.10 smeđa	111573	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	111575	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	111572
	<b>02</b> P.10 antracit	111570	<b>05</b> P.10 oksid crvena	111571	<b>11</b> P.10 orah smeđa	111576
	<b>03</b> P.10 crna	111578	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	111577	<b>19</b> P.10 tamno siva	111579
	<b>43</b> P.10 kameno siva	111574				
	<b>01</b> P.10 smeđa	120603	<b>05</b> P.10 oksid crvena	120601	<b>11</b> P.10 orah smeđa	120608
	<b>02</b> P.10 antracit	120600	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	120609 ◊	<b>12</b> metalik srebrna	594068 ◊
	<b>03</b> P.10 crna	120610	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	120602	<b>19</b> P.10 tamno siva	120611
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	120607 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594068 ◊		
	<b>42</b> P.10 pješćano smeđa	594068 ◊	<b>43</b> P.10 kameno siva	120604		
	<b>01</b> P.10 smeđa	120623	<b>05</b> P.10 oksid crvena	120621	<b>11</b> P.10 orah smeđa	120628
	<b>02</b> P.10 antracit	120620	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	120629 ◊	<b>12</b> metalik srebrna	594069 ◊
	<b>03</b> P.10 crna	120619	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	120622	<b>19</b> P.10 tamno siva	120618
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	120627 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594069 ◊		
	<b>42</b> P.10 pješćano smeđa	594069 ◊	<b>43</b> P.10 kameno siva	120624		
	<b>01</b> P.10 smeđa	111033	<b>05</b> P.10 oksid crvena	111031	<b>10</b> P.10 prefa bijela	122020
	<b>02</b> P.10 antracit	111030	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	111037	<b>11</b> P.10 orah smeđa	111036
	<b>03</b> P.10 crna	111038	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	111032	<b>12</b> metalik srebrna	594131
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	111035	<b>08</b> P.10 cink siva	122021	<b>19</b> P.10 tamno siva	111039
	<b>43</b> P.10 kameno siva	111034				
	<b>01</b> P.10 smeđa	111023	<b>05</b> P.10 oksid crvena	111021	<b>10</b> P.10 prefa bijela	122010
	<b>02</b> P.10 antracit	111020	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	111027	<b>11</b> P.10 orah smeđa	111026
	<b>03</b> P.10 crna	111028	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	111022	<b>12</b> metalik srebrna	594111
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	111025	<b>08</b> P.10 cink siva	122011	<b>19</b> P.10 tamno siva	111029
	<b>43</b> P.10 kameno siva	111024				
	<b>01</b> P.10 smeđa	111053	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	111057	<b>12</b> metalik srebrna	594331
	<b>02</b> P.10 antracit	111050	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	111052	<b>19</b> P.10 tamno siva	111059
	<b>03</b> P.10 crna	111058	<b>08</b> P.10 cink siva	122041	<b>43</b> P.10 kameno siva	111054
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	111055	<b>10</b> P.10 prefa bijela	122040		
	<b>05</b> P.10 oksid crvena	111051	<b>11</b> P.10 orah smeđa	111056		
	<b>01</b> P.10 smeđa	111043	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	111047	<b>12</b> metalik srebrna	594311
	<b>02</b> P.10 antracit	111040	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	111042	<b>19</b> P.10 tamno siva	111049
	<b>03</b> P.10 crna	111048	<b>08</b> P.10 cink siva	122031	<b>43</b> P.10 kameno siva	111044
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	111045	<b>10</b> P.10 prefa bijela	122030		
	<b>05</b> P.10 oksid crvena	111041	<b>11</b> P.10 orah smeđa	111046		

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
○ glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ZIDNI ROMB 29 × 29</b> STUCCO   GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. učvršćivače za zidne rombove i čavle za krovnu ljepenuku (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 12 kom. = 2,6 kg.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> <li>· Po narudžbi isporučiv u boji stucco ili u glatkoj izvedbi sa ili bez utisnutog uzorka. <b>Molimo da zasebno navedete kod narudžbe.</b></li> </ul>	290 × 290 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>39,89</b> <hr/> <b>40,93</b>	1	10 m <sup>2</sup>
<b>POČETNA PLOČA ZA ZIDNI ROMB 29×29</b> STUCCO   GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· Potrošnja: 2,2 kom./m.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> <li>· Narudžba moguća u boji stucco ili u glatkoj izvedbi. <b>Molimo da zasebno navedete kod narudžbe.</b></li> </ul>	—	1 kom.	<b>4,34</b>	1	100 kom.
<b>ZAVRŠNA PLOČA ZA ZIDNI ROMB 29×29</b> STUCCO   GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· Potrošnja: 2,2 kom./m.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> <li>· Po narudžbi isporučiv u boji stucco ili u glatkoj izvedbi sa ili bez utisnutog uzorka. <b>Molimo da zasebno navedete kod narudžbe.</b></li> </ul>	—	1 kom.	<b>4,34</b>	1	100 kom.
<b>ZIDNI ROMB 44 × 44</b> STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenuku (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5,2 kom. = 2,6 kg.</li> </ul>	437 × 437 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>41,04</b> <hr/> <b>42,00</b>	1	8 m <sup>2</sup>
<b>ZIDNI ROMB 44 × 44</b> GLATKO   	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenuku (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5,2 kom. = 2,6 kg.</li> </ul>	437 × 437 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>41,04</b> <hr/> <b>42,00</b>	1	8 m <sup>2</sup>
<b>POČETNA PLOČA ZA ZIDNI ROMB 44×44</b> STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· Potrošnja: 1,48 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,54</b>	1	40 kom.
<b>POČETNA PLOČA ZA ZIDNI ROMB 44×44</b> GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· Potrošnja: 1,48 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,54</b>	1	40 kom.
<b>ZAVRŠNA PLOČA ZA ZIDNI ROMB 44×44</b> STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrсни materijal.</li> <li>· Potrošnja: 1,48 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,54</b>	1	40 kom.

	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
	<b>01</b> P.10 smeđa	594075	<b>05</b> P.10 oksid crvena	594075	<b>11</b> P.10 orah smeđa	594075
	<b>02</b> P.10 antracit	594075	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	594075	<b>19</b> P.10 tamno siva	594075
	<b>03</b> P.10 crna	594075	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	594075		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	594075	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594075		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	594075				

	<b>01</b> P.10 smeđa	594076	<b>05</b> P.10 oksid crvena	594076	<b>11</b> P.10 orah smeđa	594076
	<b>02</b> P.10 antracit	594076	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	594076	<b>19</b> P.10 tamno siva	594076
	<b>03</b> P.10 crna	594076	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	594076		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	594076	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594076		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	594076				

	<b>01</b> P.10 smeđa	594076	<b>05</b> P.10 oksid crvena	594076	<b>11</b> P.10 orah smeđa	594076
	<b>02</b> P.10 antracit	594076	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	594076	<b>19</b> P.10 tamno siva	594076
	<b>03</b> P.10 crna	594076	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	594076		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	594076	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594076		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	594076				

	<b>01</b> P.10 smeđa	112204	<b>05</b> P.10 oksid crvena	112202	<b>11</b> P.10 orah smeđa	112208
	<b>02</b> P.10 antracit	112201	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	112207 ◊	<b>19</b> P.10 tamno siva	112210
	<b>03</b> P.10 crna	112209	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	112203		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	112206 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594079 ◊		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	112205				

	<b>01</b> P.10 smeđa	112224	<b>05</b> P.10 oksid crvena	112222	<b>11</b> P.10 orah smeđa	112228
	<b>02</b> P.10 antracit	112221	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	112227	<b>19</b> P.10 tamno siva	112230
	<b>03</b> P.10 crna	112229	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	112223		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	112226	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594079		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	112225				

	<b>01</b> P.10 smeđa	112244	<b>05</b> P.10 oksid crvena	112242	<b>11</b> P.10 orah smeđa	112248
	<b>02</b> P.10 antracit	112241	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	112247 ◊	<b>19</b> P.10 tamno siva	112250
	<b>03</b> P.10 crna	112249	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	112243		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	112246 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594080 ◊		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	112245				

	<b>01</b> P.10 smeđa	112264	<b>05</b> P.10 oksid crvena	112262	<b>11</b> P.10 orah smeđa	112268
	<b>02</b> P.10 antracit	112261	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	112267	<b>19</b> P.10 tamno siva	112270
	<b>03</b> P.10 crna	112269	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	112263		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	112266	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594080		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	112265				










	<b>01</b> P.10 smeđa	112284	<b>05</b> P.10 oksid crvena	112282	<b>11</b> P.10 orah smeđa	112288
	<b>02</b> P.10 antracit	112281	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	112287 ◊	<b>19</b> P.10 tamno siva	112290
	<b>03</b> P.10 crna	112289	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	112283		
	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	112286 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594080 ◊		
	<b>43</b> P.10 kameno siva	112285				

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>ZAVRŠNA PLOČA ZA ZIDNI ROMB 44×44</b> GLATKO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Uključujući pričvrtni materijal.</li> <li>· Potrošnja: 1,48 kom./m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>8,54</b>	1	40 kom.
<b>ROMB MALI STUCCO</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prikladan za zidne obloge, posebno male površine.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nije potpuni sustav! (Nema dostupnog pribora.)</li> <li>· Nakon savjetovanja s PREFA odjelom za tehnologiju proizvoda također pogodan za uporabu tornjeva i nadstrešnica.</li> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 kom. = ca. 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>87,81</b>	1	4 m <sup>2</sup>
<b>ROMB MALI GLATKO</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Prikladan za zidne obloge, posebno male površine.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nije potpuni sustav! (Nema dostupnog pribora.)</li> <li>· Nakon savjetovanja s PREFA odjelom za tehnologiju proizvoda također pogodan za uporabu tornjeva i nadstrešnica.</li> <li>· <b>Bez pričvrstnog materijala.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 kom. = ca. 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>87,81</b>	1	4 m <sup>2</sup>

BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.	BOJA	BR. ART.
<b>01</b> P.10 smeđa	112304	<b>05</b> P.10 oksid crvena	112302	<b>11</b> P.10 orah smeđa	112308
<b>02</b> P.10 antracit	112301	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	112307	<b>19</b> P.10 tamno siva	112310
<b>03</b> P.10 crna	112309	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	112303		
<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	112306	<b>10</b> P.10 prefa bijela	594080		
<b>43</b> P.10 kameno siva	112305				

<b>01</b> P.10 smeđa	110883	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	110885	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	110882
<b>02</b> P.10 antracit	110880	<b>05</b> P.10 oksid crvena	110881	<b>11</b> P.10 orah smeđa	110886
<b>03</b> P.10 crna	110888	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	110887	<b>19</b> P.10 tamno siva	110889
<b>43</b> P.10 kameno siva	110884				


<b>01</b> P.10 smeđa	110873	<b>04</b> P.10 ciglasto crvena	110875	<b>07</b> P.10 svijetlo siva	110872
<b>02</b> P.10 antracit	110870	<b>05</b> P.10 oksid crvena	110871	<b>11</b> P.10 orah smeđa	110876
<b>03</b> P.10 crna	110878	<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena	110877	<b>19</b> P.10 tamno siva	110879
<b>43</b> P.10 kameno siva	110874				




## Pričvrсни materijal - Početne trake

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>PATENTNI UČVRŠĆIVAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za zidnu šindru i zidnu šindru XL.</li> <li>· Materijal: sjajna aluminijska slitina.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,03</b>	1	840 kom.
<b>UČVRŠĆIVAČ ZA ZIDNE ROMBOVE 29×29</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Boja: antracit.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,07</b>	1	320 kom.
<b>ČAVLI ZA KROVNU LJEPENKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Čavli 2,8/25: ca. 570 kom./kg.</li> <li>· Čavli 2,8/30: ca. 480 kom./kg.</li> <li>· Čavli 2,8/40: ca. 380 kom./kg.</li> <li>· Materijal: vruće pocinčani čelik.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>9,35</b>	1	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	<b>9,35</b>	1	2,5 kg
		2,8/40	1 kg	<b>9,35</b>	1	2 kg
<b>SPECIJALNI VIJAK ZA ALUMINIJSKU PODKONSTRUKCIJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćivanje fasadnih kazeta i male formate.</li> <li>· S kaljenim samoreznim vrhom.</li> <li>· Materijal: bimetal.</li> <li>· Kapacitet bušenja t = 3,5 mm.</li> <li>· Uklj. 1 Bit TX 25 × 50 mm.</li> </ul>	5,5 × 25 mm promjer glave: 12 mm	1 kom.	<b>0,60</b>	6	250 kom.
<b>SPECIJALNI VIJAK ZA ČELIČNU PODKONSTRUKCIJU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćivanje fasadnih kazeta i male formate.</li> <li>· S kaljenim čeličnim vrhom.</li> <li>· Materijal: bimetal.</li> <li>· Kapacitet bušenja t = 2,0 mm.</li> <li>· Uklj. 1 Bit TX 25 × 50 mm.</li> </ul>	5,5 × 25 mm promjer glave: 12 mm	1 kom.	<b>0,63</b>	6	250 kom.
<b>POČETNA TRAKA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za krovnu šindru, zidne rombove i FX.12.</li> <li>· Uklj. čavle za krovnu ljepenu (2,8/25).</li> <li>· S izbušenim rupama.</li> <li>· Gornja strana: smeđa (u poliester kvaliteti).</li> <li>· Stražnja strana: antracit (u poliester kvaliteti).</li> </ul>	1.800 × 158 × 1,00 mm	1 m	<b>6,54</b>	1	—

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinato zelena	07 P.10 svijetlo siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	43 P.10 kameno siva	OSTALO
												505001
												505003
												340392
												340394
												341392
												533158
												533159
												562005

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA																																								
<p><b>PREFALZ</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 500 mm 1.000 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.</li> <li>Prednja strana: coil coating kvaliteta laka.</li> <li>Stražnja strana: zaštitni lak.</li> <li>Za dopunsku traku kod PREFA krovnih i fasadnih sustava (izuzev PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča) molimo koristite isključivo PREFALZ.</li> <li>Cijene na upit.</li> </ul> <p><b>POZOR!</b> PREFALZ 1000 upotrebljava se isključivo kao dopunska traka i zbog širine rezanja nije odobreno za pokrivanje ili oblaganje cijelih krovnih i fasadnih površina.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Dodatak na cijenu kod boja P.10 kameno siva, patina siva i P.10 patina zelena.</p>	0,70 × 500 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 smeđa</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracit</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 crna</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 ciglasto crvena</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 oksid crvena</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mahovinasto zelena</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 svijetlo siva</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 cink siva</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bijela</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 orah smeđa</td></tr> <tr><td>12</td><td>metalik srebrna</td></tr> <tr><td>13</td><td>natur aluminij</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čista bijela</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tamno siva</td></tr> <tr><td>23</td><td>crno siva</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 kameno siva</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronca</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronca</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelena</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina siva</td></tr> </table>	01	P.10 smeđa	02	P.10 antracit	03	P.10 crna	04	P.10 ciglasto crvena	05	P.10 oksid crvena	06	P.10 mahovinasto zelena	07	P.10 svijetlo siva	08	P.10 cink siva	10	P.10 prefa bijela	11	P.10 orah smeđa	12	metalik srebrna	13	natur aluminij	17	P.10 čista bijela	19	P.10 tamno siva	23	crno siva	43	P.10 kameno siva	45	bronca	45	P.10 bronca	46	P.10 patina zelena	47	patina siva
		01	P.10 smeđa																																								
02	P.10 antracit																																										
03	P.10 crna																																										
04	P.10 ciglasto crvena																																										
05	P.10 oksid crvena																																										
06	P.10 mahovinasto zelena																																										
07	P.10 svijetlo siva																																										
08	P.10 cink siva																																										
10	P.10 prefa bijela																																										
11	P.10 orah smeđa																																										
12	metalik srebrna																																										
13	natur aluminij																																										
17	P.10 čista bijela																																										
19	P.10 tamno siva																																										
23	crno siva																																										
43	P.10 kameno siva																																										
45	bronca																																										
45	P.10 bronca																																										
46	P.10 patina zelena																																										
47	patina siva																																										
		0,70 × 1.000 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 smeđa</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracit</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 crna</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 ciglasto crvena</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 oksid crvena</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mahovinasto zelena</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 svijetlo siva</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 cink siva</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bijela</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 orah smeđa</td></tr> <tr><td>12</td><td>metalik srebrna</td></tr> <tr><td>13</td><td>natur aluminij</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čista bijela</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tamno siva</td></tr> <tr><td>23</td><td>crno siva</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 kameno siva</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronca</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronca</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelena</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina siva</td></tr> </table>	01	P.10 smeđa	02	P.10 antracit	03	P.10 crna	04	P.10 ciglasto crvena	05	P.10 oksid crvena	06	P.10 mahovinasto zelena	07	P.10 svijetlo siva	08	P.10 cink siva	10	P.10 prefa bijela	11	P.10 orah smeđa	12	metalik srebrna	13	natur aluminij	17	P.10 čista bijela	19	P.10 tamno siva	23	crno siva	43	P.10 kameno siva	45	bronca	45	P.10 bronca	46	P.10 patina zelena	47	patina siva
01	P.10 smeđa																																										
02	P.10 antracit																																										
03	P.10 crna																																										
04	P.10 ciglasto crvena																																										
05	P.10 oksid crvena																																										
06	P.10 mahovinasto zelena																																										
07	P.10 svijetlo siva																																										
08	P.10 cink siva																																										
10	P.10 prefa bijela																																										
11	P.10 orah smeđa																																										
12	metalik srebrna																																										
13	natur aluminij																																										
17	P.10 čista bijela																																										
19	P.10 tamno siva																																										
23	crno siva																																										
43	P.10 kameno siva																																										
45	bronca																																										
45	P.10 bronca																																										
46	P.10 patina zelena																																										
47	patina siva																																										

	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)			ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)		
	glatko	stucco	glatko s folijom	glatko	stucco	glatko s folijom
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◊	040325 ◊		040315 ◊	040335 ◊	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◊	040327 ◊		040317 ◊	040337 ◊	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◊	040461 ◊		040451 ◊	040471 ◊	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◊	030154 ◊		030749 ◊	030184 ◊	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
	040446	040466		040456	040476	
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◊	040125 ◊		040115 ◊	040135 ◊	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◊	040127 ◊		040117 ◊	040137 ◊	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◊	040421 ◊		040411 ◊	040431 ◊	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◊	030124 ◊		030388 ◊		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
	040406	040426		040416	040436	
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

PROIZVOD	DIMENZIJE	GRUPA BOJE	BOJA	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)
<b>FALZONAL</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 600 mm 	0,70 × 600 mm	0	bezbojni lak istrošen	038200S
		1	bijela	038202S
			kositrano siva	038211S
			cink siva	038207S
			mat svijetli cink	038223S
			mat svijetlo siva	038218S
			antracit siva	038205S
			mat tamno siva	038216S
			smeđi eloxal	038206S
			starogradska crvena	038225S
			bakreno smeđa	038203S
			kaveno smeđa	038226S
			reseda zelena	038204S
			2	svijetla slonovača
		golublje plava		038201S
		opal zelena		038208S
		sivo zelena		038228S
		kvarc siva		038222S
		3	bijela perla	038212S
			savana bež	038229S
			pastel tirkizna	038233S
			brnistrana žuta	038230S
			karmin crvena	038210S
			tirkizna plava	038234S
			metvica zelena	038231S
			mastinasto zelena	038214S
			azurno plava	038213S
			svijetlo siva	038220S
	encijan plava		038232S	
	4	ugljeno crna	038235S	
		briljant metalik	038209S	
		sivi aluminij	038217S	
5	svijetla bronca	038241S		
	novi bakar	038221S		
0,80 × 600 mm	4	maya zlatna	038238S	
		4	briljant metalik	038239S

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FALZONAL

### OPĆENITO



- Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.
- Prednja strana: coil coating kvaliteta laka HDCC (high durable coil coat), uklj. zaštitnu foliju.
- Stražnja strana: zaštitni lak.
- Cijene na upit.
- Rok isporuke: na upit.

### POZOR!

- **MINIMALNA KOLIČINA:** 120 kg.
- Broj kolutova mora uvijek biti djeljiv kroz dva.

ca. 120 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	ca. 250 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 1.000 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535



PROIZVOD	DIMENZIJE	GRUPA BOJE	BOJA	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	
<b>FALZONAL</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 1.200 mm 	 0,70 × 1.200 mm	0	bezbojni lak istrošen		
		1	bijela		
			kositreno siva		
			cink siva		
			mat svijetli cink		
			mat svijetlo siva		
			antracit siva		
			mat tamno siva		
			smeđi eloxal		
			starogradska crvena		
			bakreno smeđa		
			kaveno smeđa		
			reseda zelena		
			2	svijetla slonovača	
		golublje plava			
		opal zelena			
		sivo zelena			
		kvarc siva			
		3		bijela perla	
				savana bež	
			pastel tirkizna		
			brnistra žuta		
			karmin crvena		
			tirkizno plava		
			metvica zelena		
			mastinasto zelena		
			azurno plava		
			svijetlo siva		
			encijan plava		
		4	ugljeno crna		
			briljant metalik		
sivi aluminij					
5	svijetla bronca				
	novi bakar				
0,80 × 1.200 mm	4	briljant metalik			

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FALZONAL

### OPĆENITO

- Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.
- Prednja strana: coil coating kvaliteta laka HDCC (high durable coil coat), uklj. zaštitnu foliju.
- Stražnja strana: zaštitni lak.
- Cijene na upit.
- Rok isporuke: na upit.

### POZOR!





- **MINIMALNA KOLIČINA:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 upotrebljava se isključivo kao dopunska traka i zbog širine rezanja nije odobreno za pokrivanje ili oblaganje cijelih krovnih i fasadnih površina.

	ca. 120 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	ca. 250 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 1.000 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585








## Pričvršćenje s čavlima za krovnu ljepenu

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>NEHRĐAJUĆI UČVRŠĆIVAČ ZA KUTNI STOJEĆI FALC</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,07</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI KUTNI KLIZNI UČVRŠĆIVAČ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za trake dužine do 12 m kod aluminijskih pokrova.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,29</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI ČAVLI ZA KROVNU LJEPENKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Čavli 2,8/25: ca. 570 kom./kg.</li> <li>· Čavli 2,8/30: ca. 480 kom./kg.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>30,90</b>	1	2,5 kg
		2,8/30	1 kg	<b>30,90</b>	1	2,5 kg
<b>NEHRĐAJUĆI ČAVLI ZA KROVNU LJEPENKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za Bull Tack Power uređaj.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	2,8/26	1.000 kom.	<b>64,40</b>	0	ca. 3.200 kom.

## Pričvršćenje vijcima

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>NEHRĐAJUĆI UČVRŠĆIVAČ ZA KUTNI STOJEĆI FALC ZA PRIČVRŠĆENJE VIJCIMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· S upuštenim rupama za vijke.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,13</b>	2	500 kom.
<b>NEHRĐAJUĆI KUTNI KLIZNI UČVRŠĆIVAČ ZA PRIČVRŠĆENJE VIJCIMA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za trake dužine do 12 m kod aluminijskih pokrova.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> <li>· S upuštenim rupama za vijke.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,30</b>	2	500 kom.
<b>VIJCI S UPUŠTENOM GLAVOM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćenje učvršćivača za stojeće falc sustave.</li> <li>· Materijal: plemeniti čelik TX 20, isporuka ne uklj. Bit.</li> </ul>	4,5 × 30 mm	1 kom.	<b>0,05</b>	6	500 kom.

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	08 P.10 cink siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	43 P.10 kameno siva	47 patina siva	OSTALO
														534004
														535004
														340397
														340398
														341398

	01 P.10 smeđa	02 P.10 antracit	03 P.10 crna	04 P.10 ciglasto crvena	05 P.10 oksid crvena	06 P.10 mahovinasto zelena	07 P.10 svijetlo siva	08 P.10 cink siva	10 P.10 prefa bijela	11 P.10 orah smeđa	12 metalik srebrna	43 P.10 kameno siva	47 patina siva	OSTALO
														534005
														535006
														340399









■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit









◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## Valoviti profil i zupčasti profil

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>VALOVITI PROFIL</b> TIP: 10/47/2,00 mm   	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Patent br. 31230.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> </ul>	ugradbena širina: 140 mm	1 m <sup>2</sup>	**		—
<b>ZUPČASTI PROFIL</b> TIP: 22/40/2,00 mm   	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Rok isporuke: na upit.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> </ul>	ugradbena širina: 200 mm	1 m <sup>2</sup>	**		—

## Pričvršćenje

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>KLIZNI UČVRŠĆIVAČ ZA VALOVITI PROFIL I ZUPČASTI PROFIL</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Za pričvršćivanje valovitog profila s mogućnošću toplinskog izduženja.</li> <li>· Materijal: aluminij.</li> <li>· Približno: 6-8 kom./m<sup>2</sup>.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>0,61</b>	6	—
<b>PRIČVRSNSO SREDSTVO ZA EKSTRUDIRANE PROFILE NA ALUMINIJSKOJ PODKONSTRUKCIJI</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vijak za pričvršćivanje ekstrudiranih profila na profile aluminijske potkonstrukcije.</li> <li>· Saphir samorezni vijak JT4-ZT-4-4,8 × 25 uklj. 1 bit T25 W.</li> <li>· Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	4,8 × 25 mm promjer glave: 8 mm	1 kom.	<b>0,25</b>	6	250 kom.
<b>BALKONSKA ZAKOVICA</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materijal: nehrđajući čelik s trnom iz nehrđajućeg čelika.</li> <li>· Debljina zakivanja: 4,0 – 9,5 mm.</li> </ul>	5 × 14 mm promjer glave: 15 mm	1 kom.	<b>1,15</b>	6	250 kom.
				<b>1,02</b>		

PLASTIFICIRANO (jednostrano ili obostrano)	NATUR ALUMINIJ
595900	
	595900
595900	
	595900

RAZNE BOJE	NATUR ALUMINIJ
	595020
	533151
533290	
	533209

### INFORMACIJA O PROIZVODU VALOVITI PROFIL I ZUPČASTI PROFIL

#### OPĆENITO

- Dužine komada: od 250 do 6.200 mm.
- **POZOR! Plastifikacija u P.10 bojama nije moguća.**
- Proizvedeno od materijala prikladnog za eloksiranje.
- Doplata za naručene količine manje od 8 m<sup>2</sup>: **50,00 €**.

#### IZVEDBA

- Obratite pažnju na smjernice za polaganje ekstrudiranih profila.
- Mogući svi smjerovi polaganja.
- Sakriveni spoj.

#### NAPOMENE

- Na upit je moguća proizvodnja i individualnih ekstrudiranih profila, uz minimalnu količinu narudžbe od 1.000 kg.
- Ukoliko se primjenjuje na balkonu zupčasti profil se smije položiti isključivo vertikalno (obratite pažnju na smjernice polaganja oplata balkona).

## Pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>POČETNI PROFIL ZA VALOVITI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Vidljiva površina: 10 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo da kod narudžbe dodatno navedete broj artikla, ime proizvoda i željenu boju.</li> </ul>	dužina komada: 3.000 mm	1 m	**		—
<b>VANJSKI KUT ZA VALOVITI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za vanjske kutne završetke.</li> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Vidljiva površina: 33/33/2,00 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo da kod narudžbe dodatno navedete broj artikla, ime proizvoda i željenu boju.</li> </ul>	dužina komada: 3.000 mm	1 m	**		—
<b>ZAVRŠNI PROFIL ZA VALOVITI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Vidljiva površina: 40 mm.</li> <li>Primjena moguća samo s originalnim kliznim učvršćivačima.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo da kod narudžbe dodatno navedete broj artikla, ime proizvoda i željenu boju.</li> </ul>	dužina komada: 3.000 mm	1 m	**		—
<b>C-ELEMENT ZA VALOVITI PROFIL (KANTIRAN)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debljina materijala: 1,0 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo Vas da kod narudžbe uz broj artikla dodatno navedete i željenu boju.</li> </ul>	dužina komada: 2.500 mm	1 m	**		—
<b>POČETNI PROFIL ZA ZUPČASTI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Vidljiva površina: 12 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo da kod narudžbe dodatno navedete broj artikla, ime proizvoda i željenu boju.</li> </ul>	dužina komada: 3.000 mm	1 m	**		—
<b>KUTNI PROFIL ZA ZUPČASTI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Uklj. pridržni listić.</li> <li>Može se koristiti za vanjski i unutarnji kut.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo da kod narudžbe dodatno navedete broj artikla, ime proizvoda i željenu boju.</li> <li>Vidljive površine:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– unutarnji kut: 50/50 mm</li> <li>– vanjski kut: 63/63 mm</li> </ul> </li> </ul>	dužina komada: 3.000 mm	1 m	**		—
<b>ZAVRŠNI PROFIL ZA ZUPČASTI PROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal: aluminij.</li> <li>Vidljiva površina: 40 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> Molimo da kod narudžbe dodatno navedete broj artikla, ime proizvoda i željenu boju.</li> </ul>	dužina komada: 3.000 mm	1 m	**		—

PLASTIFICIRANO (jednostrano ili obostrano)	NATUR ALUMINIJ
595901	
	595901
595901	
	595901
595901	
	595901
594160	594160
595901	
	595901
595199	
	595159
595901	
	595901









## TRAKE I LIMOVI



<b>PREFALZ</b> .....	198
<b>PREFALZ</b> aluminijska traka u boji .....	198
<b>PREFALZ</b> lim u pločama .....	202
<b>FALZONAL</b> .....	204
Fasadna dopuna .....	208
Fasadna dopunska traka .....	208
Dopunski fasadni limovi u pločama .....	210
Poliester kvaliteta .....	212
Natur aluminij • Ostalo .....	216





PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA																																								
<p><b>PREFALZ</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 500 mm 650 mm</p>   <p><b>PREFALZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.</li> <li>Prednja strana: coil coating kvaliteta laka.</li> <li>Stražnja strana: zaštitni lak.</li> <li>Za dopunsku traku kod PREFA krovnih i fasadnih sustava (izuzev PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča) molimo koristite isključivo PREFALZ.</li> <li>Cijene na upit.</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Dodatak na cijenu kod boja P.10 kameno siva, patina siva i P.10 patina zelena.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.</li> <li>Prednja strana: coil coating kvaliteta laka.</li> <li>Stražnja strana: zaštitni lak.</li> <li>Za dopunsku traku kod PREFA krovnih i fasadnih sustava (izuzev PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča) molimo koristite isključivo PREFALZ.</li> <li>Cijene na upit.</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Dodatak na cijenu kod boja P.10 kameno siva, patina siva i P.10 patina zelena.</p>	0,70 × 500 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 smeđa</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracit</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 crna</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 ciglasto crvena</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 oksid crvena</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mahovinasto zelena</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 svijetlo siva</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 cink siva</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bijela</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 orah smeđa</td></tr> <tr><td>12</td><td>metalik srebrna</td></tr> <tr><td>13</td><td>natur aluminij</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čista bijela</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tamno siva</td></tr> <tr><td>23</td><td>crno siva</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 kameno siva</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronca</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronca</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelena</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina siva</td></tr> </table>	01	P.10 smeđa	02	P.10 antracit	03	P.10 crna	04	P.10 ciglasto crvena	05	P.10 oksid crvena	06	P.10 mahovinasto zelena	07	P.10 svijetlo siva	08	P.10 cink siva	10	P.10 prefa bijela	11	P.10 orah smeđa	12	metalik srebrna	13	natur aluminij	17	P.10 čista bijela	19	P.10 tamno siva	23	crno siva	43	P.10 kameno siva	45	bronca	45	P.10 bronca	46	P.10 patina zelena	47	patina siva
		01	P.10 smeđa																																								
02	P.10 antracit																																										
03	P.10 crna																																										
04	P.10 ciglasto crvena																																										
05	P.10 oksid crvena																																										
06	P.10 mahovinasto zelena																																										
07	P.10 svijetlo siva																																										
08	P.10 cink siva																																										
10	P.10 prefa bijela																																										
11	P.10 orah smeđa																																										
12	metalik srebrna																																										
13	natur aluminij																																										
17	P.10 čista bijela																																										
19	P.10 tamno siva																																										
23	crno siva																																										
43	P.10 kameno siva																																										
45	bronca																																										
45	P.10 bronca																																										
46	P.10 patina zelena																																										
47	patina siva																																										
		0,70 × 650 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 smeđa</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracit</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 crna</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 ciglasto crvena</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 oksid crvena</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mahovinasto zelena</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 svijetlo siva</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 cink siva</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bijela</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 orah smeđa</td></tr> <tr><td>12</td><td>metalik srebrna</td></tr> <tr><td>13</td><td>natur aluminij</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čista bijela</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tamno siva</td></tr> <tr><td>23</td><td>crno siva</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 kameno siva</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronca</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronca</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina siva</td></tr> </table>	01	P.10 smeđa	02	P.10 antracit	03	P.10 crna	04	P.10 ciglasto crvena	05	P.10 oksid crvena	06	P.10 mahovinasto zelena	07	P.10 svijetlo siva	08	P.10 cink siva	10	P.10 prefa bijela	11	P.10 orah smeđa	12	metalik srebrna	13	natur aluminij	17	P.10 čista bijela	19	P.10 tamno siva	23	crno siva	43	P.10 kameno siva	45	bronca	45	P.10 bronca	47	patina siva		
01	P.10 smeđa																																										
02	P.10 antracit																																										
03	P.10 crna																																										
04	P.10 ciglasto crvena																																										
05	P.10 oksid crvena																																										
06	P.10 mahovinasto zelena																																										
07	P.10 svijetlo siva																																										
08	P.10 cink siva																																										
10	P.10 prefa bijela																																										
11	P.10 orah smeđa																																										
12	metalik srebrna																																										
13	natur aluminij																																										
17	P.10 čista bijela																																										
19	P.10 tamno siva																																										
23	crno siva																																										
43	P.10 kameno siva																																										
45	bronca																																										
45	P.10 bronca																																										
47	patina siva																																										


	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)			ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)		
	glatko	stucco	glatko s folijom	glatko	stucco	glatko s folijom
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◊	040325 ◊		040315 ◊	040335 ◊	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◊	040327 ◊		040317 ◊	040337 ◊	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◊	040461 ◊		040451 ◊	040471 ◊	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◊	030154 ◊		030749 ◊	030184 ◊	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
	040446	040466		040456	040476	
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◊	040225 ◊		040215 ◊	040235 ◊	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◊	040227 ◊		040217 ◊	040237 ◊	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◊	040501 ◊		040491 ◊	040511 ◊	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◊	030514 ◊	030614 ◊	035102 ◊	030544 ◊	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
	040486	040506		040496	040516	
47	030806		030871	030816		030876

■ coil coating  
▲ plastificirano


● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◊ izrada po narudžbi  
◊ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA
<p><b>PREFALZ</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 1.000 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.</li> <li>Prednja strana: coil coating kvaliteta laka.</li> <li>Stražnja strana: zaštitni lak.</li> <li>Za dopunsku traku kod PREFA krovnih i fasadnih sustava (izuzev PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča) molimo koristite isključivo PREFALZ.</li> <li>Cijene na upit.</li> </ul> <p><b>POZOR!</b> PREFALZ 1000 upotrebljava se isključivo kao dopunska traka i zbog širine rezanja nije odobreno za pokrivanje ili oblaganje cijelih krovnih i fasadnih površina.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Dodatak na cijenu kod boja P.10 kameno siva, patina siva i P.10 patina zelena.</p>	<p>0,70 × 1.000 mm</p>	<b>01</b> P.10 smeđa
			<b>02</b> P.10 antracit
			<b>03</b> P.10 crna
			<b>04</b> P.10 ciglasto crvena
			<b>05</b> P.10 oksid crvena
			<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena
			<b>07</b> P.10 svijetlo siva
			<b>08</b> P.10 cink siva
			<b>10</b> P.10 prefa bijela
			<b>11</b> P.10 orah smeđa
			<b>12</b> metalik srebrna
			<b>13</b> natur aluminij
			<b>17</b> P.10 čista bijela
			<b>19</b> P.10 tamno siva
			<b>23</b> crno siva
			<b>43</b> P.10 kameno siva
			<b>45</b> bronca
<b>45</b> P.10 bronca			
<b>46</b> P.10 patina zelena			
<b>47</b> patina siva			

	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)			ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)		
	glatko	stucco	glatko s folijom	glatko	stucco	glatko s folijom
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◊	040125 ◊		040115 ◊	040135 ◊	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◊	040127 ◊		040117 ◊	040137 ◊	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◊	040421 ◊		040411 ◊	040431 ◊	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◊	030124 ◊		030388 ◊		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
	040406	040426		040416	040436	
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

PROIZVOD	DIMENZIJE	BOJA
<p><b>PREFALZ LIM U PLOČAMA</b></p>  <p>0,70 × 1.000 × 2.000 mm</p>		01 P.10 smeđa
		02 P.10 antracit
		03 P.10 crna
		04 P.10 ciglasto crvena
		05 P.10 oksid crvena
		06 P.10 mahovinato zelena
		07 P.10 svijetlo siva
		08 P.10 cink siva
		10 P.10 prefa bijela
		11 P.10 orah smeđa
		12 metalik srebrna
		13 natur aluminij
		17 P.10 čista bijela
		19 P.10 tamno siva
		23 crno siva
		43 P.10 kameno siva
		45 bronca
45 P.10 bronca		
46 P.10 patina zelena		
47 patina siva		

## INFORMACIJA O PROIZVODU - PREFALZ LIM U PLOČAMA

### OPĆENITO



- Aluminijske ploče u boji u kvaliteti falca.
- Prednja strana: coil coating kvaliteta laka.
- Stražnja strana: zaštitni lak.
- Za dopunsku traku kod PREFA krovnih i fasadnih sustava (izuzev PREFABOND aluminijskih kompozitnih ploča) molimo koristite isključivo PREFALZ.
- Težina: 3,85 kg po ploči; s folijom: 4,05 kg po ploči.
- Cijene na upit.

### NAPOMENA

- Dodatak na cijenu kod boja P.10 kameno siva, patina siva i P.10 patina zelena.

PRODAJNA AMBALAŽA: 25 kom.			PRODAJNA AMBALAŽA: 50 kom.			PRODAJNA AMBALAŽA: 140 kom.		
glatko	stucco	glatko s folijom	glatko	stucco	glatko s folijom	glatko	stucco	glatko s folijom
045206	045207		043206	043207		046206	046207	
045200	045201		043200	043201		046200	046201	
045216	045217		043216	043217		046216	046217	
045210	045211		043210	043211		046210	046211	
045202	045203		043202	043203		046202	046203	
045214	045215		043214	043215		046214	046215	
045204	045205		043204	043205		046204	046205	
045218	045219		043218	043219		046218	046219	
045220	045221		043220	043221		046220	046221	
045212	045213		043212	043213		046212	046213	
045100	045102	045101	043100	043102	043101	046100	046102	046101
045003	045004		043003	043004		046003	046004	
045226	045227		043226	043227		046226	046227	
045224	045225		043224	043225		046224	046225	
045106	045108	045107	043106	043108	043107	046106	046108	046107
045208	045209		043208	043209		046208	046209	
045109	045111	045110	043109	043111	043110	046109	046111	046110
045228	045229		043228	043229		046228	046229	
045222	045223		043222	043223		046222	046223	
045103	045105	045104	043103	043105	043104	046103	046105	046104



PROIZVOD	DIMENZIJE	GRUPA BOJE	BOJA	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	
<b>FALZONAL</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 600 mm 	 0,70 × 600 mm	0	bezbojni lak istrošen	038200S	
		1	bijela	038202S	
			kositreno siva	038211S	
			cink siva	038207S	
			mat svijetli cink	038223S	
			mat svijetlo siva	038218S	
			antracit siva	038205S	
			mat tamno siva	038216S	
			smeđi eloxal	038206S	
			starogradska crvena	038225S	
			bakreno smeđa	038203S	
			kaveno smeđa	038226S	
			reseda zelena	038204S	
			2	svijetla slonovača	038227S
		golublje plava		038201S	
		opal zelena		038208S	
		sivo zelena		038228S	
		kvarc siva		038222S	
		3		bijela perla	038212S
				savana bež	038229S
			pastel tirkizna	038233S	
			brnistr žuta	038230S	
			karmin crvena	038210S	
			tirkizno plava	038234S	
			metvica zelena	038231S	
			mastinasto zelena	038214S	
			azurno plava	038213S	
			svijetlo siva	038220S	
			encijan plava	038232S	
		ugljeno crna	038235S		
		4	briljant metalik	038209S	
			sivi aluminij	038217S	
svijetla bronca	038241S				
5	novi bakar	038221S			
	maya zlatna	038238S			
0,80 × 600 mm	4	briljant metalik	038239S		

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FALZONAL

### OPĆENITO

- Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.
- Prednja strana: coil coating kvaliteta laka HDCC (high durable coil coat), uklj. zaštitnu foliju.
- Stražnja strana: zaštitni lak.
- Cijene na upit.
- Rok isporuke: na upit.


### POZOR!

- **MINIMALNA KOLIČINA:** 120 kg.
- Broj kolutova mora uvijek biti djeljiv kroz dva.

ca. 120 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	ca. 250 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 1.000 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535





PROIZVOD	DIMENZIJE	GRUPA BOJE	BOJA	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	
<p><b>FALZONAL</b> ALUMINIJSKA TRAKA U BOJI 1.200 mm</p>  <p><b>FALZONAL®</b></p>	0,70 × 1.200 mm	0	bezbojni lak istrošen		
		1	bijela		
			kositreno siva		
			cink siva		
			mat svijetli cink		
			mat svijetlo siva		
			antracit siva		
			mat tamno siva		
			smeđi eloxal		
			starogradska crvena		
			bakreno smeđa		
			kaveno smeđa		
			reseda zelena		
			2	svijetla slonovača	
		golublje plava			
		opal zelena			
		sivo zelena			
		kvarc siva			
		3		bijela perla	
				savana bež	
			pastel tirkizna		
			brnistra žuta		
			karmin crvena		
			tirkizno plava		
			metvica zelena		
			mastinasto zelena		
			azurno plava		
			svijetlo siva		
			encijan plava		
		4	ugljeno crna		
			briljant metalik		
			sivi aluminij		
5	svijetla bronca				
	novi bakar				
0,80 × 1.200 mm	4	maya zlatna			
		briljant metalik			

## INFORMACIJA O PROIZVODU - FALZONAL

### OPĆENITO


- Aluminijske trake u boji u kvaliteti falca.
- Prednja strana: coil coating kvaliteta laka HDCC (high durable coil coat), uklj. zaštitnu foliju.
- Stražnja strana: zaštitni lak.
- Cijene na upit.
- Rok isporuke: na upit.

### POZOR!

- **MINIMALNA KOLIČINA:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 upotrebljava se isključivo kao dopunska traka i zbog širine rezanja nije odobreno za pokrivanje ili oblaganje cijelih krovnih i fasadnih površina.


	ca. 120 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	ca. 250 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	ca. 1.000 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585



PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA
<b>FASADNA DOPUNSKA TRAKA GLATKO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Težina koluta: 30 kg.</li> <li>· Dopunske trake za fasade kod primjene fasadne kazete, fasadne kazete.X i PREFABOND aluminijske kompozitne ploče.</li> <li>· Dopunske fasadne trake za PREFABOND aluminijske kompozitne ploče su u pogledu kvalitete površine i laka identične u odnosu na PREFABOND aluminijsku kompozitnu ploču.</li> <li>· Cijene na upit.</li> <li>· Rok isporuke za dopunske trake u boji stucco i debljine 1,2 mm: na upit.</li> <li>· Dopunske trake 0,7 × 1.000 mm: vidi PREFALZ aluminijske trake u boji.</li> </ul>		0,7 × 708 mm	<b>38</b> orah
			<b>39</b> bež-sivi hrast
			<b>42</b> P.10 pješčano smeđa
		1,0 × 1.100 mm	<b>01</b> P.10 smeđa
			<b>04</b> P.10 ciglasto crvena
			<b>05</b> P.10 oksid crvena
			<b>06</b> P.10 mahovinasto zelena
			<b>07</b> P.10 svijetlo siva
			<b>11</b> P.10 orah smeđa
		1,0 × 1.200 mm	<b>01</b> P.10 smeđa
			<b>02</b> P.10 antracit
			<b>03</b> P.10 crna
			<b>07</b> P.10 svijetlo siva
			<b>10</b> P.10 prefa bijela
			<b>12</b> metalik srebrna
			<b>17</b> čista bijela
			<b>17</b> P.10 čista bijela
			<b>19</b> P.10 tamno siva
			<b>20</b> dim srebrna
			<b>23</b> crno siva
			<b>38</b> orah
			<b>39</b> bež-sivi hrast
			<b>40</b> prirodni hrast
			<b>42</b> P.10 pješčano smeđa
		1,2 × 1.200 mm	<b>43</b> P.10 kameno siva
			<b>44</b> antracit mat
			<b>45</b> bronca
			<b>47</b> patina siva
			<b>01</b> P.10 smeđa
			<b>02</b> P.10 antracit
			<b>03</b> P.10 crna
			<b>07</b> P.10 svijetlo siva
			<b>10</b> P.10 prefa bijela
			<b>12</b> metalik srebrna
			<b>17</b> P.10 čista bijela
			<b>19</b> P.10 tamno siva
<b>20</b> dim srebrna			
<b>23</b> crno siva			
<b>43</b> P.10 kameno siva			

PREFABOND	FASADNA KAZETA   FASADNA KAZETA.X	GLATKO	GLATKO S FOLIJOM	STUCCO
	•	042005		◇
	•	042004		◇
	•	042001		◇
	•	042034		◇
	•	042035 ◇		◇
	•	042032		◇
	•	042040 ◇		◇
	•	042033		◇
•	•	042039		◇
	•	042044		◇
•	•	042031		◇
	•	042046		◇
	•	042045		◇
	•	042041		◇
•	•	042027	042050	◇
•		042023	042052	◇
	•	042048		◇
•	•	042047		◇
•	•	042025	042054	◇
•	•	042028	042053	◇
	•	042061		◇
	•	042060		◇
	•	042022		◇
	•	042038		◇
	•	042036		◇
•		042030	042055	◇
•	•	042029	042056	◇
	•	042043		◇
	•	◇		
	•	◇		
	•	◇		
	•	◇		
	•	◇		
	•	◇		
	•	◇	◇	
	•	◇		
	•	◇		
	•	◇	◇	
	•	◇	◇	
	•	◇		



PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA																																				
<p><b>DOPUNSKI FASADNI LIMOVI U PLOČAMA</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dopunski fasadni limovi u pločama kod primjene fasadne kazete, fasadne kazete.X i PREFABOND aluminijske kompozitne ploče.</li> <li>· Dopunski fasadni limovi u pločama za PREFABOND aluminijske kompozitne ploče su u pogledu kvalitete površine i laka identične u odnosu na PREFABOND aluminijsku kompozitnu ploču.</li> <li>· Cijene na upit.</li> </ul>		0,7 × 708 × 2.000 mm	<table border="1"> <tr><td>42</td><td>P.10 pješćano smeđa</td></tr> <tr><td>38</td><td>orah</td></tr> <tr><td>39</td><td>bež-sivi hrast</td></tr> </table>	42	P.10 pješćano smeđa	38	orah	39	bež-sivi hrast																														
		42	P.10 pješćano smeđa																																				
38	orah																																						
39	bež-sivi hrast																																						
1,0 × 1.200 × 2.000 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 smeđa</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracit</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 crna</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 svijetlo siva</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bijela</td></tr> <tr><td>12</td><td>metalik srebrna</td></tr> <tr><td>17</td><td>čista bijela</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čista bijela</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tamno siva</td></tr> <tr><td>20</td><td>dim srebrna</td></tr> <tr><td>23</td><td>crno siva</td></tr> <tr><td>38</td><td>orah</td></tr> <tr><td>39</td><td>bež-sivi hrast</td></tr> <tr><td>40</td><td>prirodni hrast</td></tr> <tr><td>42</td><td>P.10 pješćano smeđa</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 kameno siva</td></tr> <tr><td>44</td><td>antracit mat</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronca</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina siva</td></tr> </table>	01	P.10 smeđa	02	P.10 antracit	03	P.10 crna	07	P.10 svijetlo siva	10	P.10 prefa bijela	12	metalik srebrna	17	čista bijela	17	P.10 čista bijela	19	P.10 tamno siva	20	dim srebrna	23	crno siva	38	orah	39	bež-sivi hrast	40	prirodni hrast	42	P.10 pješćano smeđa	43	P.10 kameno siva	44	antracit mat	45	bronca	47	patina siva
01	P.10 smeđa																																						
02	P.10 antracit																																						
03	P.10 crna																																						
07	P.10 svijetlo siva																																						
10	P.10 prefa bijela																																						
12	metalik srebrna																																						
17	čista bijela																																						
17	P.10 čista bijela																																						
19	P.10 tamno siva																																						
20	dim srebrna																																						
23	crno siva																																						
38	orah																																						
39	bež-sivi hrast																																						
40	prirodni hrast																																						
42	P.10 pješćano smeđa																																						
43	P.10 kameno siva																																						
44	antracit mat																																						
45	bronca																																						
47	patina siva																																						


## INFORMACIJA O PROIZVODU DOPUNSKI LIMOVI U PLOČAMA ZA FASADU

### TEŽINA

- Dimenzije 0,70×708×2.000 mm: ca. 2,70 kg po ploči.
- Dimenzije 1,00×1.200×2.000 mm: ca. 6,50 kg po ploči.

PRODAJNA AMBALAŽA: 25 kom.		PRODAJNA AMBALAŽA: 50 kom.		PRODAJNA AMBALAŽA: 140 kom.	
glatko	stucco	glatko	stucco	glatko	stucco
045402	045403	043402	043403	046402	046403
045406		043406		046406	
045408		045408		046408	
045552		043552		046552	
045550		043550		046550	
045555		043555		046555	
045551		043551		046551	
045554		043554		046554	
045506		043506		046506	
045504		043504		046504	
045558		043558		046558	
045559		043559		046559	
045507		043507		046507	
045509		043509		046509	
045502		043502		046502	
045501		043501		046501	
045500		043500		046500	
045556		043556		046556	
045553		043553		046553	
045512		043512		046512	
045511		043511		046511	
045508		043508		046508	



PROIZVOD	DIMENZIJE	BOJA	ca. 60 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)	
			glatko	glatko s folijom
<b>ALUMINIJSKA TRAKE U BOJI U POLIESTER KVALITETI</b> 	0,70 × 333 mm	smeđa   antracit	031162	
	0,70 × 500 mm	smeđa   antracit	030026	
		ciglasto crvena   oksid crvena	030027	
	0,70 × 1.000 mm	antracit   antracit	031105	031032
		smeđa   antracit	031101	
		smeđa   smeđa	031104	031015
		svijetlo siva   svijetlo siva	031106	031012
		mahovinasto zelena   svijetlo siva	031118	
		mahovinasto zelena   mahovina- sto zelena	031108	031043
		bijela   bijela	031113	031026
		aluminij bijela   aluminij bijela	031127	031126
		ciglasto crvena   oksid crvena	031102	
		ciglasto crvena   ciglasto crvena	031109	031019
		čink siva   čink siva	031112	031028
	1,00 × 1.000 mm	smeđa   antracit		
		svijetlo siva   svijetlo siva		

## INFORMACIJE O PROIZVODU - ALUMINIJSKA TRAKE U BOJI U POLIESTER KVALITETI

### OPĆENITO

- Obostrano plastificirana u poliester kvaliteti.
- Za obloge, opšave i pokrove.
- Cijene na upit.
- **POZOR!** Trake nisu podobne kao dopunske trake kod PREFA krovova i fasada.




### KOD IZVEDBE S FOLIJOM OBRATITE PAŽNJU NA SLJEDEĆE:

- Moguća je samo širina od 1.000 mm.
- Folija je uvijek na prvoj navedenoj foliji.
- Druge trake s folijom na upit.
- Cijene na upit.
- **POZOR!** Folija je samo kratkotrajno UV postojana. Nakon prerade odmah ukloniti.

ca. 120 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm)		ca. 500 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)		ca. 1.000 kg (unutarnji promjer koluta: ca. 500 mm)	
glatko	glatko s folijom	glatko	glatko s folijom	glatko	glatko s folijom
		031160			
031130	031007	031150		031300	
		031153		031305	
		031157		031306	
		031155		031308	
		031165			
031131	031008	031151		031311	
		031156		031309	
		031163			
034101	034003				
034104					





PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	BOJA
<b>ALUMINIJSKI LIMOVI U BOJI U POLIESTER KVALITETI BEZ ZAŠTITNE FOLIJE</b> 		0,70 × 1.000 × 2.000 mm	antracit   antracit
			smeđa   smeđa
			svijetlo siva   svijetlo siva
			mahovinasto zelena   mahovinasto zelena
			cink siva   cink siva
			aluminij bijela   aluminij bijela
			bijela   bijela
			smeđa   antracit
			antracit   smeđa
			ciglasto crvena   oksid crvena
<b>ALUMINIJSKI LIMOVI U BOJI U POLIESTER KVALITETI SA ZAŠTITNOM FOLIJOM</b> 		1,00 × 1.000 × 2.000 mm	smeđa   antracit
			svijetlo siva   svijetlo siva
<b>PERFORIRANI LIM U PLOČAMA U POLIESTER KVALITETI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S kružnom perforacijom (5/7 mm).</li> <li>· Površina otvora u perforiranom području: ca. 46 %.</li> </ul>	0,70 × 1.000 × 2.000 mm	ciglasto crvena   oksid crvena
			smeđa   antracit
			mahovinasto zelena   svijetlo siva

## INFORMACIJE O PROIZVODU - ALUMINIJSKI LIMOVI U BOJI U POLIESTER KVALITETI

### TEŽINA PO PLOČI – BEZ ZAŠTITNE FOLIJE

- Dimenzije 0,70×1.000×2.000 mm: 3,85 kg.
- Dimenzije 1,00×1.000×2.000 mm: 5,40 kg.

### TEŽINA PO PLOČI – SA ZAŠTITNOM FOLIJOM


- Dimenzije 0,70×1.000×2.000 mm: 4,05 kg.
- Dimenzije 1,00×1.000×2.000 mm: 5,60 kg.

### TEŽINA PO PLOČI – PERFORIRANO (PERFORIRANI LIM U PLOČAMA)

- Dimenzije 0,70×1.000×2.000 mm: 2,26 kg.

PRODAJNA AMBALAŽA: 25 kom.		PRODAJNA AMBALAŽA: 50 kom.		PRODAJNA AMBALAŽA: 140 kom.	
glatko	glatko s folijom	glatko	glatko s folijom	glatko	glatko s folijom
045020	045021	043020	043021	046020	046021
045022	045023	043022	043023	046022	046023
045024	045025	043024	043025	046024	046025
045026	045027	043026	043027	046026	046027
045030	045031	043030	043031	046030	046031
045034	045035	043034	043035	046034	046035
045038	045039	043038	043039	046038	046039
045050	045051	043050	043051	046050	046051
045050	045052	043050	043052	046050	046052
045053	045054	043053	043054	046053	046054
045053	045055	043053	043055	046053	046055
045080	◇	043080	◇	046080	◇
045082	◇	043082	◇	046082	◇
045090		043090		046090	
045092		043092		046092	
045093		043093		046093	



PROIZVOD	DIMENZIJE	BOJA	ca. 60 kg	ca. 120 kg
<b>ALUMINIJSKA TRAKA</b> NATUR ALUMINIJ AL 99,5 % 	0,70 × 1.000 mm	natur aluminij	031123	
	0,80 × 1.000 mm		034201	
	1,00 × 1.000 mm			034202
	1,20 × 1.000 mm			034203

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA
<b>PERFORIRANI LIM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>S kružnom perforacijom (5/7 mm).</li> <li>Unutarnji promjer koluta: ca. 320 mm.</li> <li>Težina: ca. 24 kg po kolutu (1 m<sup>2</sup> = 1,13 kg).</li> <li>Površina otvora u perforiranom području: ca. 46 %.</li> </ul>	0,70 × 1.000 mm	1 kg	**		24 kg
<b>TRAKA ZA PROZRAČIVANJE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>S kvadratnom perforacijom.</li> <li>Površina otvora u perforiranom području: ca. 56 %.</li> <li>Napomena u odnosu na mjere:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>A = 140 mm (za 1,00 × 250 mm)</li> <li>A = 223 mm (za 1,00 × 333 mm)</li> <li>B = 85 mm</li> <li>C = 25 mm</li> </ul> </li> </ul>	1,00 × 250 mm	1 m	<b>13,23</b>	0	40 m
		1,00 × 333 mm		<b>21,27</b>		
<b>REŠETKA ZA ZAŠTITU OD PTICA</b> ŠIRINA: 125 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>S kružnom perforacijom (5/7 mm).</li> <li>Dužina: 2.000 mm.</li> <li>Perforirano područje širine: 96 mm.</li> <li>Težina: 1 m = 0,22 kg.</li> <li>Površina otvora u perforiranom području: ca. 46 %.</li> </ul>	2.000 × 125 × 0,70 mm	1 m	<b>4,01</b>	0	1 kom.
<b>PLOČA ZA ČEONI SPOJ NEKANTIRANA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>PREFA uzorak poprečnog vala (6 mm).</li> </ul>	0,70 × 550 × 2.000 mm	1 kg	<b>17,01</b>	0	1 kom.

## INFORMACIJA O PROIZVODU · ALUMINIJSKE TRAKE U IZVEDBI NATUR ALUMINIJ

· **POZOR!** PREFA aluminijske trake u izvedbi natur aluminij se moraju skladištiti na suhom. Vlaga koja prodire između sljubljenih površina može uzrokovati pojavu mrlja.

· Cijene na upit.

BOJA	BR. ART.
smeđa   antracit	507202
mahovinasto zelena   svijetlo siva	507206
natur aluminij	507205
ciglasto crvena   oksid crvena	507203
P.10 smeđa	507403
P.10 antracit	507404
P.10 crna	507402
P.10 svijetlo siva	507405
P.10 smeđa	507412
P.10 antracit	507413
smeđa   antracit	507300
P.10 antracit	507310








## ZAŠTITA OD POPLAVE



Prikaz sustava .....	220
Proizvodi za zaštitu od poplave .....	221
Zidni profil .....	221
Daska brane .....	222
Brtvljenje prema tlu .....	222
Srednji stup (okrugli profil) .....	223
Zatezni element .....	225
Zatezni držač .....	226
Podna čaška .....	226
Zidni nosač .....	227
Pokrov .....	227
Skladišni pokrov .....	228
Pribor .....	228
Specijalna izvedba .....	228
Šipke .....	229



## Prikaz sustava



### MOLIMO VAS DA OBAVEZNO OBRATITE PAŽNJU NA UPUTE PROJEKTIRANJA.

Na upit postoji mogućnost plastifikacije za standardne bojama (maks. dužina: 3.000 mm) za daske brane, U-profile, osnovne profile i pokrove.  
Vidi također PREFA upitnik za zaštitu od poplave na stranici [WWW.PREFA.HR](http://WWW.PREFA.HR).

#### PROIZVOD

#### INFORMACIJA

1	<b>ZIDNI PROFIL</b>	Kao U-profil ili osnovni profil čvrsto ugrađen u noseću podlogu u, ispred, odnosno iza špaleta.
2	<b>DASKA BRANE</b>	Ovdje prikazano: najniža daska brane spojena s poz. 3.
3	<b>BRTVLJENJE PREMA TLU</b>	Za brtvljenje između najniže daske brane i tla (brtvljenje prema tlu ili trajno brtvljenje prema tlu).
4	<b>SREDNJI STUP (OKRUGLI PROFIL)</b>	Za dulje brane s nekoliko polja ovi se profili upotrebljavaju kao međustupovi.
5	<b>ZATEZNI ELEMENT</b>	Za zatezanje dasaka brane.
6	<b>ZATEZNI DRŽAČ</b>	Sprječava vertikalni pregib dasaka brane i povisuje pritisak na brtvljenje prema tlu.
7	<b>PODNA ČAŠKA</b>	Čaška ubetonirana u temelj za ugradnju srednjeg stupa.
8	<b>ZIDNI NOSAČ</b>	Za pospremanje dasaka brane kad nisu u upotrebi.
9	<b>POKROV</b>	Za pokrivanje zidnih profila kad nisu u upotrebi.
10	<b>SKLADIŠNI POKROV</b>	Za pokrivanje skladištenih dasaka brane u vanjskom prostoru.
11	<b>BRTVA OSNOVNOG PROFILA</b>	Za brtvljenje između zidnog profila / srednjeg stupa i daske brane.
12	<b>BRTVA DASKE BRANE</b>	Za brtvljenje između dasaka brane.
13	<b>BRTVA ZA ZAŠTITNU KAPU I PODNU ČAŠKU</b>	Za brtvljenje između srednjeg stupa / zaštitne kape i podne čaške.

# ① Zidni profil

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>U-PROFIL 25</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>· Bez brtve.</li> <li>· Broj rupa za pričvršćivanje:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>4</b></li> <li>- 1.350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1.750 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 2.150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 kom.	<b>62,81</b>	7	—	H251020
		1.350 mm		<b>95,25</b>			H251021
		1.750 mm		<b>105,10</b>			H251022
		2.150 mm		<b>124,50</b>			H251023
<b>U-PROFIL 50</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>· Bez brtve.</li> <li>· Broj rupa za pričvršćivanje:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1.350 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 1.750 mm ..... <b>9</b></li> <li>- 2.150 mm ..... <b>11</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 kom.	<b>103,90</b>	7	—	H501101
		1.350 mm		<b>159,90</b>			H501111
		1.750 mm		<b>198,30</b>			H501112
		2.150 mm		<b>237,00</b>			H501122
<b>U-PROFIL 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>· Bez brtve.</li> <li>· Broj rupa za pričvršćivanje:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1.350 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 1.750 mm ..... <b>9</b></li> <li>- 2.150 mm ..... <b>11</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 kom.	<b>118,20</b>	7	—	H801101
		1.350 mm		<b>185,50</b>			H801111
		1.750 mm		<b>231,20</b>			H801112
		2.150 mm		<b>277,70</b>			H801122
<b>OSNOVNI PROFIL 25</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· H-profil: Montaža ispred niše.</li> <li>· Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>· Bez brtve.</li> <li>· Broj rupa za pričvršćivanje:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>3</b></li> <li>- 1.350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1.750 mm ..... <b>7</b></li> <li>- 2.150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 kom.	<b>72,66</b>	7	—	H251200
		1.350 mm		<b>114,50</b>			H251201
		1.750 mm		<b>142,40</b>			H251202
		2.150 mm		<b>170,40</b>			H251203
<b>OSNOVNI PROFIL 50</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· H-profil: Montaža ispred niše.</li> <li>· Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>· Bez brtve.</li> <li>· Broj rupa za pričvršćivanje:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>4</b></li> <li>- 1.350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1.750 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 2.150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 kom.	<b>112,00</b>	7	—	H501201
		1.350 mm		<b>176,50</b>			H501211
		1.750 mm		<b>219,90</b>			H501212
		2.150 mm		<b>263,30</b>			H501222
<b>OSNOVNI PROFIL 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· H-profil: Montaža ispred niše.</li> <li>· Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>· Bez brtve.</li> <li>· Broj rupa za pričvršćivanje:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>3</b></li> <li>- 1.350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1.750 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 2.150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 kom.	<b>124,40</b>	7	—	H801201
		1.350 mm		<b>198,50</b>			H801211
		1.750 mm		<b>248,30</b>			H801212
		2.150 mm		<b>298,10</b>			H801222
<b>BRTVA OSNOVNOG PROFILA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sustavi 25, 50 i 80.</li> <li>· Dužina: 10 m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>51,89</b>	7	10 m	H001090

■ coil coating  
▲ plastificirano


● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).



## 2 Daska brane



PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>DASKA BRANE 25×200</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Težina: 2,99 kg/m.</li> <li>Piljena i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	debljina: 25 mm visina: 200 mm	1 m	<b>80,83</b>	7	—	H251000
<b>DASKA BRANE 50×200</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Težina: 4,12 kg/m.</li> <li>Piljena i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	debljina: 50 mm visina: 200 mm	1 m	<b>102,10</b>	7	—	H501001
<b>DASKA BRANE 50×150</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Težina: 5,62 kg/m.</li> <li>Piljena i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	debljina: 50 mm visina: 150 mm	1 m	<b>106,90</b>	7	—	H501000
<b>DASKA BRANE 80×200</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Težina: 7,78 kg/m.</li> <li>Piljena i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	debljina: 80 mm visina: 200 mm	1 m	<b>157,10</b>	7	—	H801001
<b>BRTVLJENJE DASKE BRANE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sustav 25.</li> <li>Dužina: 25 m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>56,14</b>	7	25 m	H251901
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sustavi 50 i 80.</li> <li>Dužina: 25 m.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>56,76</b>	7	25 m	H001080
<b>VALJAK ZA BRTVLJENJE 25/50</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Primjenjuje se pri obradi za sustave 25 i 50.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>46,99</b>	7	—	H002050
<b>VALJAK ZA BRTVLJENJE 80</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Primjenjuje se pri obradi za sustav 80.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>46,99</b>	7	—	H002051

## 3 Brtvljenje prema tlu


PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>BRTVLJENJE PREMA TLU 25</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezanje na duljinu po narudžbi</li> </ul>	—	1 m	<b>23,02</b>	7	—	H251900
<b>BRTVLJENJE PREMA TLU 50</b>		—	1 m	<b>23,02</b>	7	—	H501901
<b>BRTVLJENJE PREMA TLU 80</b>		—	1 m	<b>41,68</b>	7	—	H801901

OJ obračunska jedinica  
PA prodajna ambalaža






KP kategorija popusta  
\*\* cijena na upit

 novi proizvodi 2024  
 novi proizvodi 2023

### 3 Brtvljenje prema tlu

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
TRAJNO BRTVLJENJE PREMA TLU 25	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezanje na duljinu po narudžbi</li> </ul>	—	1 m	<b>29,44</b>	7	—	H001083
TRAJNO BRTVLJENJE PREMA TLU 50		—	1 m	<b>45,38</b>	7	—	H001081
TRAJNO BRTVLJENJE PREMA TLU 80		—	1 m	<b>76,37</b>	7	—	H001082

### 4 Srednji stup (okrugli profil)

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
OKRUGLI PROFIL 50	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 140 mm.</li> <li>Debljina: 50 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>286,20</b>	7	—	H501301
		visina: 1.350 mm		<b>351,20</b>			H501311
		visina: 1.750 mm		<b>394,70</b>			H501312
		visina: 2.150 mm		<b>437,70</b>			H501322
OKRUGLI PROFIL 80	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 140 mm.</li> <li>Debljina: 80 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>312,80</b>	7	—	H801301
		visina: 1.350 mm		<b>392,50</b>			H801311
		visina: 1.750 mm		<b>445,60</b>			H801312
		visina: 2.150 mm		<b>498,80</b>			H801322
OKRUGLI PROFIL 80 (VELIKI)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 80 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>416,70</b>	7	—	H801340
		visina: 1.350 mm		<b>520,70</b>			H801341
		visina: 1.750 mm		<b>590,10</b>			H801342
		visina: 2.150 mm		<b>659,50</b>			H801343
OKRUGLI PROFIL 50 (90°)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 140 mm.</li> <li>Debljina: 50 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>369,80</b>	7	—	H501600
		visina: 1.350 mm		<b>431,10</b>			H501601
		visina: 1.750 mm		<b>472,40</b>			H501602
		visina: 2.150 mm		<b>513,10</b>			H501603
OKRUGLI PROFIL 80 (90°)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 80 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>421,40</b>	7	—	H801600
		visina: 1.350 mm		<b>528,10</b>			H801601
		visina: 1.750 mm		<b>599,30</b>			H801602
		visina: 2.150 mm		<b>670,60</b>			H801603








■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit

◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA



Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).

## 4 Srednji stup (okrugli profil)





PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>OKRUGLI PROFIL 50 (VARIO)</b> KUT OD 165° 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 50 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>622,80</b>	7	—	H501610
		visina: 1.350 mm		<b>764,60</b>			H501611
		visina: 1.750 mm		<b>858,80</b>			H501612
		visina: 2.150 mm		<b>953,20</b>			H501613
<b>OKRUGLI PROFIL 50 (VARIO)</b> KUT OD 150° 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 50 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>622,80</b>	7	—	H501620
		visina: 1.350 mm		<b>764,60</b>			H501621
		visina: 1.750 mm		<b>858,80</b>			H501622
		visina: 2.150 mm		<b>953,20</b>			H501623
<b>OKRUGLI PROFIL 50 (VARIO)</b> KUT OD 135° 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 50 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>622,80</b>	7	—	H501630
		visina: 1.350 mm		<b>764,60</b>			H501631
		visina: 1.750 mm		<b>858,80</b>			H501632
		visina: 2.150 mm		<b>953,20</b>			H501633
<b>OKRUGLI PROFIL 50 (VARIO)</b> KUT OD 120° 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 50 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>622,80</b>	7	—	H501640
		visina: 1.350 mm		<b>764,60</b>			H501641
		visina: 1.750 mm		<b>858,80</b>			H501642
		visina: 2.150 mm		<b>953,20</b>			H501643
<b>OKRUGLI PROFIL 50 (VARIO)</b> KUT OD 105° 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 50 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>622,80</b>	7	—	H501650
		visina: 1.350 mm		<b>764,60</b>			H501651
		visina: 1.750 mm		<b>858,80</b>			H501652
		visina: 2.150 mm		<b>953,20</b>			H501653
<b>OKRUGLI PROFIL 80 (VARIO)</b> KUT OD 165° 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 80 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>486,30</b>	7	—	H801610
		visina: 1.350 mm		<b>629,80</b>			H801611
		visina: 1.750 mm		<b>725,50</b>			H801612
		visina: 2.150 mm		<b>821,10</b>			H801613
<b>OKRUGLI PROFIL 80 (VARIO)</b> KUT OD 150° 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 80 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>486,30</b>	7	—	H801620
		visina: 1.350 mm		<b>629,80</b>			H801621
		visina: 1.750 mm		<b>725,50</b>			H801622
		visina: 2.150 mm		<b>821,10</b>			H801623

OJ obračunska jedinica  
PA prodajna ambalaža









KP kategorija popusta  
\*\* cijena na upit

 novi proizvodi 2024  
 novi proizvodi 2023

## 4 Srednji stup (okrugli profil)

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>OKRUGLI PROFIL 80 (VARIO)</b> KUT OD 135° 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 80 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>486,30</b>	7	—	H801630
		visina: 1.350 mm		<b>629,80</b>			H801631
		visina: 1.750 mm		<b>725,50</b>			H801632
		visina: 2.150 mm		<b>821,10</b>			H801633
<b>OKRUGLI PROFIL 80 (VARIO)</b> KUT OD 120° 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Promjer: 185,5 mm.</li> <li>Debljina: 80 mm.</li> <li>Glodan i s obrađenim rubovima.</li> <li>Bez brtve.</li> </ul>	visina: 750 mm	1 kom.	<b>486,30</b>	7	—	H801640
		visina: 1.350 mm		<b>629,80</b>			H801641
		visina: 1.750 mm		<b>725,50</b>			H801642
		visina: 2.150 mm		<b>821,10</b>			H801643

## 5 Zatezni element

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>ZATEZNI ELEMENT SA ZVJEZDASTOM RUČKOM</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Za sve PREFA sustave za zaštitu od poplave.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>81,21</b>	7	—	H001071
<b>ZATEZNI ELEMENT SA ZVJEZDASTOM RUČKOM (MONTAŽA U ISTOJ RAVNINI U ŠPALETI)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Primjenjiv samo za U-profil 25.</li> <li>Za uvlačenje sa strane.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>106,00</b>	7	—	H001072
<b>ZATEZNI ELEMENT SA ŠESTEROKUTNIM VIJKOM</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Za sve PREFA sustave za zaštitu od poplave.</li> <li>Širina ključa: SW 17.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>57,83</b>	7	—	H001061
<b>ZATEZNI ELEMENT SA ŠESTEROKUTNIM VIJKOM (MONTAŽA U ISTOJ RAVNINI U ŠPALETI)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Primjenjiv samo za U-profil 25.</li> <li>Za uvlačenje sa strane.</li> <li>Širina ključa: SW 17.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>82,67</b>	7	—	H001062


■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit









◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).


## 6 Zatezni držač

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>ZATEZNI DRŽAČ</b> SUSTAVI 50 I 80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključujući zatezni element, spojnu sponu i zavojnu šipku.</li> </ul>	750 mm	1 kom.	<b>354,80</b>	7	—	H501031
		1.350 mm		<b>385,30</b>			H501041
		1.750 mm		<b>429,80</b>			H501042


## 7 Podna čaška

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>PODNA ČAŠKA</b> SUSTAV 50/80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastificirana.</li> <li>Uklj. zaštitnu kapu (materijal: aluminij) s brtvom.</li> <li>Promjer: 170 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>387,00</b>	7	—	H001030
<b>PODNA ČAŠKA</b> SUSTAV 50/80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastificirana.</li> <li>Uklj. zaštitnu kapu (materijal: nehrđajući čelik) s brtvom.</li> <li>Promjer: 170 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>567,50</b>	7	—	H001040
<b>PODNA ČAŠKA (VELIKA)</b> SUSTAVI 50 VARIO I 80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastificirana.</li> <li>Uklj. zaštitnu kapu (materijal: aluminij) s brtvom.</li> <li>Promjer: 230 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>763,50</b>	7	—	H001031
<b>PODNA ČAŠKA (VELIKA)</b> SUSTAVI 50 VARIO I 80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastificirana.</li> <li>Uklj. zaštitnu kapu (materijal: nehrđajući čelik) s brtvom.</li> <li>Promjer: 230 mm.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>974,70</b>	7	—	H001041
<b>REZERVNI DIO ZA ZAŠTITNU KAPU I PODNU ČAŠKU</b> ALUMINIJ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključujući brtvu.</li> <li>Materijal: aluminij.</li> </ul>	ø 170 mm	1 kom.	<b>81,52</b>	7	—	H001093
		ø 230 mm	1 kom.	<b>104,00</b>	7	—	H001094
<b>REZERVNI DIO ZA ZAŠTITNU KAPU I PODNU ČAŠKU</b> NEHRĐAJUĆI ČELIK 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključujući brtvu.</li> <li>Materijal: nehrđajući čelik.</li> </ul>	ø 170 mm	1 kom.	<b>261,90</b>	7	—	H001095
		ø 230 mm	1 kom.	<b>315,10</b>	7	—	H001096
<b>BRTVA ZA ZAŠTITNU KAPU I PODNU ČAŠKU</b> 		ø 170 mm	1 kom.	<b>17,33</b>	7	—	H001091
		ø 230 mm	1 kom.	<b>24,35</b>	7	—	H001092
<b>POMAGALO ZA DIZANJE</b> 		—	1 kom.	<b>101,80</b>	7	—	H001101

## 7 Podna čaška

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>KUKA DASKE BRANE</b> ●	 · Materijal: nehrđajući čelik.	—	1 kom.	<b>6,18</b>	7	—	H001103

## 8 Zidni nosač

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>ZIDNI NOSAČ ZA 6 DASAKA BRANE</b> ●	 · Set koji se sasoji od 2 nosača.	—	1 kom.	<b>166,80</b>	7	2 kom.	H001020

## 9 Pokrov

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>POKROV VO 25</b> ●	· S obrađenim rubovima.	750 mm	1 kom.	<b>79,71</b>	7	—	H251050
		1.350 mm		<b>83,53</b>			H251051
		1.750 mm		<b>88,21</b>			H251052
		2.150 mm		<b>93,00</b>			H251053
<b>POKROV VO 50</b> ●	· Bušen i s obrađenim rubovima.	750 mm	1 kom.	<b>84,48</b>	7	—	H501401
		1.350 mm		<b>89,00</b>			H501411
		1.750 mm		<b>92,01</b>			H501412
		2.150 mm		<b>95,02</b>			H501422
<b>POKROV VO 80</b> ●	· Bušen i s obrađenim rubovima.	750 mm	1 kom.	<b>89,98</b>	7	—	H801401
		1.350 mm		<b>98,85</b>			H801411
		1.750 mm		<b>104,80</b>			H801412
		2.150 mm		<b>110,70</b>			H801422
<b>POKROV V 25</b> ●	· S obrađenim rubovima.	750 mm	1 kom.	<b>22,32</b>	7	—	H251040
		1.350 mm		<b>26,15</b>			H251041
		1.750 mm		<b>32,05</b>			H251042
		2.150 mm		<b>41,25</b>			H251043
<b>POKROV V 50</b> ●	· Bušen i s obrađenim rubovima.	750 mm	1 kom.	<b>21,49</b>	7	—	H501501
		1.350 mm		<b>25,99</b>			H501511
		1.750 mm		<b>29,00</b>			H501512
		2.150 mm		<b>32,02</b>			H501522
<b>POKROV V 80</b> ●	· Bušen i s obrađenim rubovima.	750 mm	1 kom.	<b>26,99</b>	7	—	H801501
		1.350 mm		<b>35,85</b>			H801511
		1.750 mm		<b>41,79</b>			H801512
		2.150 mm		<b>47,67</b>			H801522

■ coil coating  
▲ plastificirano

● ostali materijali  
● glatka površina na upit


◇ izrada po narudžbi  
◇ samo puna PA

Opsežan opis simbola nalazi se u informativnom dijelu cjenika (vidi stranicu 8).







## 10 Skladišni pokrov

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>SKLADIŠNI POKROV (SREDIŠNJI DIO) NATUR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Širina skladišnog pokrova: 440 mm.</li> <li>Uklj. vijke.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>106,50</b>	7	—	H002010
<b>SKLADIŠNI POKROV (BOČNI DIO) NATUR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklj. vijke.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>42,24</b>	7	—	H002011

## 11 Pribor

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>SIGURNOSNI VIJAK ZA POKROV</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vijak s cilindričnom glavom i ISK DIN 912 A2 M5 × 60</li> <li>S rupama s navojem (identične za U- i H-profil).</li> <li>Za sustave 50 i 80.</li> </ul>	M5 × 60 mm	1 kom.	<b>1,43</b>	7	—	H001010

## 12 Specijalna izvedba

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>PROJEKTIRANJE</b> 		—	1 sat	<b>66,10</b>	0	—	H003000
<b>DOPLATA ZA PROMJENU DUŽINE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promjena dužine dvaju zidnih profila.</li> <li>Uklj. promjenu dužine pokrova.</li> </ul>	—	2 kom.	<b>66,10</b>	0	—	H003010
<b>DOPLATA ZA GLODANJE ZIDNOG PROFILA</b>  		—	2 kom.	<b>92,30</b>	0	—	H003020
<b>SPECIJALNA IZVEDBA S GLODANJEM DASKE BRANE</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obostrano glodanje daske brane.</li> </ul>	—	1 kom.	<b>66,30</b>	0	—	H003030

PROIZVOD	INFORMACIJA	DIMENZIJE	OJ	CIJENA	KP	PA	BR. ART.
<b>U-PROFIL</b> 	· Sustav 25.	6.500 mm	1 m	<b>55,69</b>	7	—	H251011
	· Sustav 50.	6.500 mm	1 m	<b>90,71</b>	7	—	H501191
	· Sustav 80.	6.500 mm	1 m	<b>109,50</b>	7	—	H801191
<b>DASKA BRANE</b> 	· Sustav 25/200. · Visina daske brane: 200 mm.	debljina: 25 mm visina: 200 mm dužina: 6.500 mm	1 m	<b>60,33</b>	7	—	H251010
	· Sustav 50/200. · Visina daske brane: 200 mm.	debljina: 50 mm visina: 200 mm dužina: 6.500 mm	1 m	<b>86,61</b>	7	—	H501011
	· Sustav 50/150. · Visina daske brane: 150 mm.	debljina: 50 mm visina: 150 mm dužina: 6.500 mm	1 m	<b>91,40</b>	7	—	H501010
	· Sustav 80/200. · Visina daske brane: 200 mm.	debljina: 80 mm visina: 200 mm dužina: 4.500 mm	1 m	<b>142,00</b>	7	—	H801012
	· Sustav 80/200. · Visina daske brane: 200 mm.	debljina: 80 mm visina: 200 mm dužina: 6.500 mm	1 m	<b>142,00</b>	7	—	H801011
	· Sustav 25.	6.500 mm	1 m	<b>19,07</b>	7	—	H251012
<b>POKROV</b> 	· Sustav 50.	6.500 mm	1 m	<b>12,87</b>	7	—	H501591
	· Sustav 80.	6.500 mm	1 m	<b>18,06</b>	7	—	H801590
	· Sustav 25.	6.500 mm	1 m	<b>73,09</b>	7	—	H251291
<b>OSNOVNI PROFIL</b> 	· Sustav 50.	6.500 mm	1 m	<b>109,10</b>	7	—	H501291
	· Sustav 80.	6.500 mm	1 m	<b>125,40</b>	7	—	H801291



## OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE PREFA GRUPE

### 1. PODRUČJA PRIMJENE

Navedeni Opći uvjeti prodaje i isporuke („Opći uvjeti poslovanja“) su integrirani sastavni dio sveukupnih pravnih poslova između kupaca i poduzeća PREFA Aluminiumprodukte Gesellschaft m.b.H. i/ili s istim u toj PREFA grupi povezanim poduzećima (svako poduzeće PREFA) koji vrše prodaju i isporuku robe ili koji za predmet poslovanja imaju pružanje drugih usluga preko poduzeća PREFA. Uvjeti ugovora koji odstupaju od Općih uvjeta poslovanja ili druge regulacije u ugovoru, koje je postavio kupac, vrijede samo onda i u toj mjeri u kojoj je poduzeće PREFA navedene regulacije priznalo i to isključivo pismeno i isključivo za onaj posao za koji su od strane poduzeća PREFA priznati uvjeti ugovora ili ostale regulacije koje je postavio kupac. Potvrda naloga ni u kojem slučaju ne predstavlja prihvaćanje odstupajućih uvjeta ugovora ili drugih regulacija. Za sklapanje ugovora sa potrošačima u smislu odredbi za zaštitu prava potrošača, koje vrijede u pojedinom slučaju, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, ukoliko isti nisu u proturječnosti sa obveznim regulacijama odnosno uredbama.

### 2. PISMENI OBLIK

Izjave, savjetovanja i ugovori sklopljeni od strane PREFA su za PREFA obvezni tek nakon pismene potvrde. Izjave kupca na osnovu Općih uvjeta poslovanja kao što su pritužbe zbog nedostataka i slično, mogu biti učinkovite tek nakon što se iste izjave u pismenom obliku.

Informacije o cijenama i ostale informacije ili izjave, koje pruži PREFA u tijeku pokretanja mogućeg posla, smatraju se samo neobveznim prijedlozima u svrhu orijentacije kupca, te iste ne obvezuju PREFA na zaključenje ugovora.

Ponude poduzeća PREFA su uvijek neobvezujuće sve do pismene potvrde naloga od strane PREFA, kada postaju obvezujuće. PREFA pridržava pravo da u roku od 30 dana potvrdi ili odstupi od naloga kupca. U navedenom roku je kupac vezan na svoju narudžbu. Potvrda naloga se smatra priznatom od kupca, ukoliko isti u roku od 3 dana, po primitku istog, pismeno ne uloži prigovor. Promjene naloga koji je zaprimljen od poduzeća PREFA se mogu poduzeti isključivo uz pismenu suglasnost poduzeća PREFA.

### 3. DOBAVNA KOLIČINA

Uvažavajući proizvodnu tehničke posebnosti izrade u poduzeću PREFA dopušteno je odstupanje od  $\pm 10\%$  kod isporučene količine komada u odnosu na naručenu količinu robe, pri čemu kupac nema pravo odbiti primitak ili plaćanje isporučene robe. PREFA je ovlaštena vršiti djelomične isporuke ili predisporuke.

Kupci moraju u cijelosti preuzeti dobavne količine koje su prema okvirnom ugovoru o isporuci obvezne. U protivnom slučaju se kupac obvezuje da će za nepotpuno preuzetu dobavnu količinu nadoknaditi/platiti ugovorenu punu cijenu, kao i dodatne troškove koji bi poduzeću PREFA eventualno nastali uslijed preuzimanja manje dobavne količine od ugovorene.

### 4. OTPREMA, PRIJENOS RIZIKA

Isporuka se vrši franko tvornica PREFA, osim ako u potvrdi naloga ili u sporazumu o nabavi nije dogovoreno drugačije. Isporuka se vrši na račun i rizik kupca. PREFA kao komisionar kupca određuje vrstu transporta i pravac prijevoza, osim ako nema drugih uputa. Osiguranje robe transportnim osiguranjem se vrši samo na izričite upute kupca i na njegov račun.

Rizik od uništenja, gubitka ili oštećenja isporuke prelazi predajom otpreme na prijevoznika, a u slučaju vlastite isporuke ili kod preuzimanja isporuke sa otpremom robe franko tvornica PREFA, isti prelazi na kupca. U slučaju da kupac kasni sa prihvatom isporuke, rizik prelazi na kupca u onom trenutku, u kojem se kupac objektivno nalazi u kašnjenju.

Ukoliko sa kupcem nije izričito dogovorena posebna ambalaža, pakira se samo u uobičajenu standardnu ambalažu poduzeća PREFA. Ne jamči se za štete koje su nastale uslijed manjkave ambalaže, ukoliko ista odgovara uputama kupca. Jamči se samo u slučaju namjernog oštećenja ili oštećenja nastalo krajnjom nepažnjom. Načelno se smatra da je svaka isporuka isporučena u ispravnom stanju. Za eventualna oštećenja se smatra da su nastala pri prijevozu robe, sve dok se ne dokaže suprotno. Ukoliko prema ugovorenim uvjetima isporuke (INCOTERMS) nastupi šteta u području rizika koji treba da snosi poduzeće PREFA, tada je kupac u slučaju mogućeg gubitka potraživanja prema poduzeću PREFA u obvezi da moguća potraživanja poduzeća PREFA zahtijeva od prijevoznika, špeditera ili prijevoznog osiguranja, jer u suprotnom gubi pravo podnošenja zahtjeva prema poduzeću PREFA.

### 5. ROKOVI ISPORUKE, ZAKAŠNJENJA, VIŠA SILA

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, navedeni rokovi isporuke se smatraju približnim i neobaveznim. Poduzeće PREFA ima pravo da potvrđene rokove isporuke prekorači do 8 radnih dana, s tim da kupca mora obavijestiti o kašnjenju pismenim putem, a isti nema pravo da zbog navedenog prekoračenja roka potražuje bilo kakvu oštetu radi neispunjenja obveza.

U slučaju daljnjeg prekoračenja roka isporuke (kašnjenje isporuke robe), koje prelazi gore navedeni rok isporuke – izuzev više sile – kupac ima pravo raskinuti ugovor u odnosu na količinu robe koja je obuhvaćena kašnjenjem, uz određivanje primjerenog naknadnog roka isporuke od najmanje 4 tjedna.

Dodatni zahtjevi kupca prema poduzeću PREFA, a naročito zahtjevi za naknadu štete, su ograničeni na zahtjeve radi namjernog oštećenja ili oštećenja nastalo krajnjom nepažnjom, a u odnosu na količinu robe je zahtjev ograničen na najveću računsku neto vrijednost količine robe, na koju se odnosi kašnjenje isporuke robe.

Za robu koja je spremna za otpremu, a kupac je obaviješten da je roba spremna za otpremu, isti je u obvezi da robu odmah preuzme. U suprotnom poduzeće PREFA pridržava pravo da navedenu robu uskladišti prema vlastitom nahodjenju na račun i rizik kupca, te da odmah podnese račun.

Kvar strojeva i lom alata, prekoračenja rokova isporuke ili neispunjavanje obveze prijašnjeg isporučitelja, nadalje nedostatak radne snage, energije ili sirovina, štrajkovi, isključenja s rada, smetnje u saobraćaju, sudske zabrane, kao i drugi slučajevi više sile, oslobađaju poduzeće PREFA od obveze isporuke za vrijeme trajanja navedenih zapreka i u opsegu njihovog djelovanja. Ukoliko uslijed gore navedenih zapreka dođe do odgode isporuke za više od 2 mjeseca, kupac ima pravo da nakon određivanja primjerenog naknadnog roka isporuke odustane od ugovora, međutim u obvezi je da preuzme u tom trenutku već izrađenu robu prema ugovorenoj cijeni. U tim se slučajevima bez izuzetaka isključuje bilo kakvo potraživanje zahtjeva za naknadu štete koje bi postavio kupac.

Ukoliko kupac zaostaje s ispunjenjem svojih obveza ili u pogledu kupca dođe do spoznaje okolnosti, koje dovode do opravdane sumnje glede činjenice da li će kupac ubuduće svoje obveze ispuniti uredno i u roku, tada poduzeće PREFA pridržava pravo da, bez obzira na eventualna dodatna potraživanja, odmah obustavi isporuke, te da odmah potražuje sva zaostala novčana ili ostala dospijeca.

### 6. IZJAVA O JAMSTVU / JAMSTVO

Kakvoća predmeta isporuke određuje se potvrdom radnog naloga, kao i u postojećim tehničkim mogućnostima proizvodnje u pogonu poduzeća PREFA. Pogreške koje nastanu na dijelovima iz masovne proizvodnje, a koje su uobičajene u dotičnom sektoru unutar određenih granica prihvaćanja (standardne vrijednosti AQL-a), ne predstavljaju nedostatak za koji bi poduzeće PREFA bilo u obvezi jamstva zbog manjkavosti, ukoliko pismenim sporazumom nije drugačije dogovoreno.

Jamstvo poduzeća PREFA počinje od onog trenutka u kojem rizik isporuke pređe na kupca, a završava 6 mjeseci nakon tog trenutka. Za one dijelove pošiljke koje je poduzeće PREFA nadokupilo, ono jamči samo u okviru jamsta u odnosu na dotične predisporučiće, da će roba biti bez manjkavosti.

Kupac je u obvezi da svaku pošiljku odmah provjeri u pogledu nedostataka. Uočljivi nedostaci se moraju reklamirati podnošenjem reklamacije pismenim putem u roku od 8 dana po primitku pošiljke, i to odmah nakon primjećivanja nedostataka, a u svakom slučaju u roku koji je naveden u izjavi o jamstvu. U protivnom se isključuje svaka odgovornost. Ukoliko kupac ne podnese reklamaciju radi manjkavosti ili pošiljku obradi, preradi ili spoji sa drugim stvarima, smatrat će se da je pošiljka bezuvjetno prihvaćena. Podnoženje reklamacije radi manjkavosti ne oslobađa kupca od obveze plaćanja i ne predstavlja osnovu da kupac odbija daljnje pošiljke iz dotičnog ili drugog ugovora. U slučaju nestručnog postupanja proizvodom, obradom ili doradom proizvoda isključeno je svako pravo potraživanja prema poduzeću PREFA. Ukoliko poduzeće PREFA prizna nedostatak kao opravdan, tada se prepušta poduzeću PREFA da izvrši povrat robe prema dogovorenoj cijeni ili da nakon povrata robe izvrši naknadnu isporuku ili da ukloni nedostatak. Uklanjanje nedostataka koje izvrši kupac se nadoknađuje samo u onom slučaju, ako je poduzeće PREFA za to unaprijed dalo svoju pismenu suglasnost.

Za posljedice štete na osobama ili postrojenjima (naročito za štete nastale uslijed prekida pogona) poduzeće PREFA odgovara samo u onoj mjeri u kojoj se navedene štete odnose na izgublenu zaradu ili je nanesena šteta trećim licima, te ukoliko je nedostatak nastao namjerno ili krajnjom nepažnjom. Nadalje, odgovornost poduzeća PREFA je ograničena na neto iznos računa isporuke s nedostatkom.

### 7. NAKNADA ŠTETE

Pod uvjetom da postoje drugačije regulacije u Općim uvjetima poslovanja isključena je odgovornost za štete koje su nastale blagim nemarkom, kao i odgovornost za sve indirektno štete, a u protivnom je ista ograničena na neto vrijednost datog naloga.

### 8. ODGOVORNOST ZA NEISPRAVAN PROIZVOD

Isključuje se odgovornost poduzeća PREFA za materijalne štete nastale radi greške na proizvodu, a koje kupac pretrpi kao poduzetnik. Potraživanja naknade kupca radi neispravnosti pošiljke prema poduzeću PREFA, ograničena su samo na štete nastale namjerno i krajnjom nepažnjom. Kupac je u obvezi da u korist poduzeća PREFA tu klauzulu o isključivanju od odgovornosti nametne, poduđarno s doslovnim tekstom na svoje moguće kupce, jer je u protivnom slučaju u obvezi naknade štete. Ograničenje u odgovornosti za neispravan proizvod poduzeća PREFA se odnosi u istoj mjeri na proizvode i ambalažu.

## 9. INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

Kompletna dokumentacija, tehnički crteži i ostali dokumenti, koji su izrađeni za pripremu ili izvršenje radnog naloga, kao i svaka primjenjena tehnika proizvodnje i dizajn proizvoda, predstavljaju isključivo intelektualno vlasništvo poduzeća PREFA, čak i ukoliko ne postoje zakonska prava zaštite industrijskog vlasništva. Kupcu je zabranjeno da stečeni know-how do kojeg je došao pri ustupanju konstrukcije, isporuke, upoznavanju proizvodnog procesa i sl. primjenjuje u vlastitoj proizvodnji – u danom slučaju i nakon daljnjeg tehničkog razvoja – ili da to na bilo koji način priopćava ili stavlja na raspolaganje trećim licima. Ukoliko kupac prekrši navedene obveze, PREFA u odnosu na kupca ima prava koja austrijski Zakon o patentima priznaje vlasnicima patenta u slučaju povrede patenta.

Kupac je u pogledu svih zahtjeva trećih lica, koji proizlaze iz povreda patentnog prava ili drugih povreda prava industrijskog vlasništva u odnosu na komponente, sklopove ili druge proizvode i usluge, koje nije razvilo poduzeća PREFA u odgovornosti naspram poduzeću PREFA, te je stalno i potpuno obavezan da ne nanosi štetu i ne daje povod za tužbu.

## 10. TEHNIČKO SAVJETOVANJE U POGLEDU KORIŠTENJA

Svako tehničko savjetovanje u pogledu korištenja od strane poduzeća PREFA izraženo pismeno i usmeno je neobavezno, čak i u pogledu eventualnih prava vlasništva trećih lica, i ne oslobađa kupca od vlastite obveze provjere isporučene robe u pogledu prikladnosti za namjeravane postupke i/ili svrhe. Eventualna odgovornost poduzeća PREFA je ograničena na štete nanesene namjerno i krajnjom nepažnjom, te je ograničena na neto vrijednost isporučene robe, na koju se odnosi šteta.

## 11. PRIDRŽAJ VLASNIŠTVA

Svaka isporuka ostaje do njenog potpunog podmirivanja, uključujući i sporedna potraživanja kao što su kamate i troškovi, vlasništvo poduzeća PREFA. Kupac je u obvezi da od poduzeća PREFA pridržanu i isporučenu robu zasebno čuva i istu skladišti na odgovarajući način, te da za istu sklopi osiguranje koje pokriva vrijednost isporuke.

Kupac ima pravo da pridržanu robu u urednom poslovanju obrađuje, prerađuje ili proda; međutim zalog ili prijenos prava vlasništva od strane kupca je dozvoljeno samo nakon davanja pismene suglasnosti poduzeća PREFA. Pridržaj vlasništva poduzeća PREFA proširuje se i na proizvode koji nastaju obradom i preradom robe. Pri obradi, spajanju i miješanju pridržane robe sa drugim materijalom, PREFA stiče suvlasništvo na tako nastalom proizvodu, razmjerno vrijednosti isporuke poduzeća PREFA u odnosu na drugi materijal. U svim navedenim slučajevima je kupac čuvar i obavezan je sudjelovati u svim mjerama koje su potrebne i korisne, te služe zaštiti vlasništva poduzeća PREFA. Ukoliko treća lica ostvaruju ili žele ostvariti pravo na pridržano vlasništvo, kupac je u obvezi da o navedenom bez odgode obavijesti poduzeće PREFA, jer će u protivnom biti u obvezi podmirivanja oštete.

Kupac već u ovom trenutku ustupa poduzeću PREFA sva potraživanja koja proizlaze iz prodaje pridržane robe. Kupac je u obvezi da na zahtjev poduzeća PREFA istom priopći imena i adrese svojih kupaca, kao i visinu potraživanja iz prodaje. Nadalje je kupac u obvezi da navedeno ustupanje zabilježi u svojim poslovnim knjigama, te da na zahtjev poduzeća PREFA kao dokaz ustupanja predoči odgovarajuću dokumentaciju. Poduzeće PREFA ima pravo u bilo kojem trenutku obavijestiti dužnika o takvom ustupanju. Kupac do opoziva od strane poduzeća PREFA ima pravo da potraživanja koja je ustupio poduzeću PREFA povuče u svoje ime, ali na račun poduzeća PREFA, bez utjecaja na isključivo pravo potraživanja poduzeća PREFA. Kupac nije ovlašten da ustupi potraživanja iz prodaje pridržane robe trećim licima. Takva ustupanja su u odnosu na poduzeća PREFA u svakom slučaju bez pravnog učinka.

Povrat isporuke uz isticanje zahtjeva, koji proizlaze iz pridržaja vlasništva od poduzeća PREFA, se vrši prema vrijednosti otpada, pri čemu troškovi povratnog prijevoza idu na teret kupca. Ali se nadoknađeni iznos koji prelazi vrijednost otpada treba uračunati kupcu.

Alati koje izrađuje poduzeće PREFA za potrebe proizvodnje naručenih proizvoda ostaju vlasništvo poduzeća PREFA, čak i ukoliko kupac snosi troškove proizvodnje alata.

## 12. CIJENE

Cijene poduzeće PREFA se podrazumijevaju u određenoj valuti koja je navedena u ponudi ili u važećoj valuti zemlje svakog dotičnog poduzeća PREFA isporučitelja izražene u neto vrijednosti franko tvornica poduzeća PREFA.

Ugovorene cijene su utemeljene na osnovu troškova proizvodnje u vrijeme pismene potvrde radnog naloga. U slučaju promjene cijena troškova materijala i energije, zarade, vozarine, carine, poreza ili drugih troškova, koji imaju utjecaja na kalkulaciju cijena, poduzeće PREFA pridržava pravo prilagodbe troškovne strukture u trenutku isporuke. Cijene vrijede samo za ugovoreni broj komada. Za manje količine se zaračunava odgovarajući dodatak na cijenu.

Za ponude izražene u drugoj valuti od Eura, poduzeće PREFA pridržava pravo da prilagodi cijene u zavisnosti od promjene tečaja u odnosu na Euro, koje nastupe do trenutka isporuke (te kod zakašnjelog plaćanja dugovanja kupca).

## 13. PLAĆANJE

Računi se trebaju podmiriti bez odbitaka u roku od 8 dana od dana ispostave istog, ukoliko u radnom nalogu nisu navedene drugačije regulacije. Poduzeće PREFA pridržava pravo da uvjetuje isporuku trenutnim plaćanjem. Mjениčno plaćanje ili plaćanje čekom je uvjetovano posebnim ugovorom o načinu plaćanja, pri čemu sve kamate i svi troškovi idu na teret kupca. Ne odobrava se odbitak popusta kod mjениčnog plaćanja.

U slučaju zakašnjelog plaćanja se obračunava zatezna kamata sukladno § 352 austrijskog Zakonika o trgovačkim društvima. Ukoliko poduzeću PREFA nastane veća šteta radi zakašnjelog plaćanja, istu kupac mora nadoknaditi. U slučaju zakašnjelog plaćanja je kupac u obvezi da nadoknadi sve dodatne troškove opomene i naplate dugovanja.

Troškovi koji nastaju doznakama, dokumentarnim inkasom ili dokumentarnim akreditivom idu na teret kupca.

Izrečene zabrane cesija jednog potraživanja od strane kupca, se ne primjenjuju na poduzeće PREFA.

## 14. MJESTO IZVRŠENJA, MJERODAVNO PRAVO, SUDSKA NADLEŽNOST, DJELOMIČNA NEDJELOTVORNOST PRAVNOG POSLA

Mjesto izvršenja svih dobava i usluga je sjedište poduzeća dotičnog poduzeće PREFA koje vrši fakturiranje, te se u istima ispunjavaju svi trenutni i budući zahtjevi, koji proizlaze iz ugovora s kupcem.

Svi zaključeni ugovori i isporuke podliježu međunarodnom pravu one zemlje, u kojoj dotično poduzeće PREFA koje vrši fakturiranje ima svoje sjedište, isključujući moguće norme propisa, kao i odredbe Konvencija prodaje ujedinjenih naroda.

Za sve eventualne sporove, koje proizlaze iz ugovornog odnosa sa kupcem, stvarno i mjesno je nadležan onaj sud koji se nalazi u sjedištu dotičnog poduzeća PREFA koje vrši fakturiranje. Poduzeću PREFA se prepušta da pokrene postupak i pred nekim drugim stvarno i mjesno nadležnim sudom.

U slučaju isporuka u zemlje odredišta izvan Europske unije sve konačne odluke iz pravnih sporova koje proizlaze iz ugovornog odnosa s kupcem, izuzetak je redovni pravni put, rješavaju se prema pravilima postupka o mirenju i arbitraži Međunarodnog arbitražnog sudišta Gospodarske komore Austrije; postupak će voditi jedan ili više arbitražnih sudaca koji su imenovani sukladno s tom odredbom. Jezik arbitražnog postupka je njemački, mjesto arbitraže je Beč. Kupac se odriče primjene § 611 austrijskog Zakona o parničnom postupku.

Ukoliko pojedinačne odredbe Općih uvjeta poslovanja u potpunosti ili djelomično prestanu vrijediti, iste nemaju utjecaja na ostale odredbe i valjanost Općih uvjeta poslovanja.

## PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH

Uz pridržaj zabuna i grešaka u tisku.



**JAK KAO BIK**  
KROV • FASADA • SOLAR

# NAŠA ČVRSTA OBEĆANJA

- Aluminij, jak materijal za generacije
- Međusobno odlično usklađeni cjeloviti sustavi
- Preko 5.000 proizvoda u raznovrsnim bojama i oblicima
- Do 40 godina jamstva na materijal i boju\*
- Osobno savjetovanje u svim fazama

**POSAVJETUJTE  
SE S NAMA.**



## **PREFA HRVATSKA**

### **PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GMBH**

Werkstraße 1 • 3182 Markt/Lilienfeld • Austrija

T + 385 99 211 60 01

T + 385 91 655 55 06

[OFFICE.HR@PREFA.COM](mailto:OFFICE.HR@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.HR](http://WWW.PREFA.HR)

### **IMPRESUM**

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene i tiskarske greške.

Fotografije: PREFA | Croce & Wir

Odstupanja u boji uvjetovana su tehnologijom tiska. 11. 2023. | meinrad.cc

\* informacije o jamstvu na materijal i boju možete naći na [www.prefa.hr/jamstvo](http://www.prefa.hr/jamstvo).

**VAŠ PREFA TRGOVINSKI PARTNER ILI STRUČNI POLAGAČ:**